

KATALOG

Malířské nářadí

*V každém se skrývá
profesionál.*



V každém se skrývá
profesionál.



Naše filosofie

„V každém se skrývá profesionál!“



Orientace na koncového zákazníka

Color Expert NEO zná potřeby svých zákazníků ohledně malířského nářadí - a svoje produkty vyvíjí a vyrábí na základě těchto potřeb. Studie ukazují, že zákazník očekává vysoce kvalitní výsledek. Je důležité, aby byly produkty atraktivní a nebyly škodlivé jak pro samotného uživatele, tak přírodu; dále očekává, že bude rychle informován díky POS systému a rychle najde produkt, který potřebuje. Neustále pracujeme na zdokonalování těchto našich konceptů.

Produktové inovace

Neustále vyvíjíme a zdokonalujeme naše produkty. Klíčovým faktorem je dosáhnout profesionálního výsledku. Pravidelně konzultujeme nové směry s profesionálními malíři, jakož i celým malířským průmyslem. Naše produkty jsou vždy ušity na míru jednotlivým výrobcům barev či konkrétním aplikacím. Vždy klademe důraz na moderní a ergonomický design a vysoce kvalitní vstupní suroviny při vývoji a výrobě našich produktů.

Udržitelnost

Pro výrobu našeho nářadí vždy užíváme výhradně prověřené suroviny a dodavatele. Jedině tak jsme schopni garantovat vysokou kvalitu produktů bez jakýchkoliv škodlivých vlivů a zároveň splňující zákaznické potřeby. Od držáků válečků přes stírací mřížky k obalům válečků ctíme udržitelnost výroby. Dřevěná držadla štětců vyrábíme v rámci FSC® certifikace, čímž vyjadřujeme naši zodpovědnost k přírodě i spotřebiteli.


Kompetence ve výrobě

Díky vlastním výrobním zařízením a více než 125 roků zkušeností nabízíme to nejvyšší know-how ve vývoji a výrobě malířského nářadí. Naše produkce válečků je největší v Evropě. Všechny naše výrobní postupy podléhají striktní kontrole kvality a neustálému zlepšování procesů. Proto garantujeme stabilně vysokou úroveň kvality výroby.



Sign of responsible
forest management

Naše FSC® certifikované produkty
jsou jednoduše identifikovatelné
tímto logem.



Obsah

Oblepování, zakrývání, lepení

18

Papírové maskovací pásy a fólie/papíry s páskou	19
Tkaninové maskovací pásy a fólie/papíry s páskou	23
Plastové maskovací pásy	25
Zakrývací materiál	26
Ostatní lepicí pásy a příslušenství	29

Příprava povrchu

32

Ruční brusky a brusný materiál	34
Drátěné kartáče a škrabky na barvu	36
Špachtle, hladítka a štukátorské nářadí	38
Pistole na tmely, nádoby na sádku, stěrky a maltu	46
Nářadí pro suchou výstavbu, zateplování a tapetování	48
Nože, nůžky, čepele	51
Nářadí na čištění a úklid po malování	54
Prostředky osobní ochrany při práci	56
Ostatní nářadí	59

Lazurování

60

Válce, sady a soupravy	61
Štětce, pološtětky a sady	63

Lakování

66

Válce, sady a soupravy	67
Štětce, pološtětky a sady	73
Umělecké a speciální štětce	77

Malování stěn a fasád

78

Válce, sady a soupravy	79
Speciální válečky	88
Držáky válečků	90
Stírací mřížky, vaničky na barvu, kbelíky, prodlužovací tyče	91
Míchadla na barvy	94
Štětce, pološtětky, štětky a sady	95
Ostatní malířské nářadí	101

Akční nabídka

102

Výsledky malování jako od profesionálů

Během vývoje našich produktů či prodejních konceptů se neustále zaměřujeme na konkrétní potřeby našich zákazníků, všech našich obchodních partnerů, ale i koncových uživatelů. Jsme stále v těsném kontaktu s malířským průmyslem, dodavateli našich vstupních surovin - např. výrobci plyší, ale i profesionálními malíři. Nejnovější zjištění od výrobců barev, jakož i zkušenosti profesionálních uživatelů putují přímo do vývoje našich výrobků. Tudíž koneční uživatelé mohou pracovat s profesionálním nářadím.

Vlastní výrobní kapacity

Naše výrobky vyrábíme ve vlastních výrobních závodech. Naše výroba v Pelhřimově (CZ) je největší v Evropě. Nejmodernější automatizované výrobní systémy nám umožňují vyrábět maximálně efektivně.

Storch-Ciret Group v číslech

Zaměstnanci: ca 1.400

Výrobní a
skladovací plocha: 40.000 m²

Roční produkce:


- > 10 mil. štětců
- > 160 mil. válečků
- > 225 mil. produktů z plastu
- > 25 mil. držáků válečků
- > 8 mil. CQ fólií

Nejmodernější výrobní procesy

Naše válečky jsou vyráběny na základě těch nejmodernějších výrobních procesů, aby splnily veškeré potřeby zákazníků. Naše stroje na extruzi vyprodukují ročně 12.75 mil. metrů vnitřních trubek potřebných při výrobě válečků. Naše výrobní linky na štětce pracují s nejvyšší efektivitou. Také plastové komponenty a další plastové produkty jsou vyráběny plně automatizovanými vstřikovacími stroji. Neustálá výstupní kontrola zajišťuje stabilní vysokou úroveň kvality našich produktů.

Spolehlivost dodávek

Díky našim Logistickým centrům a Obchodním jednotkám napříč celou Evropou a také v Asii jsme vždy spolehlivě na blízku našim zákazníkům. Naše Logistická centra jsou rozmístěna od Litvy po Španělsko nebo od Velké Británie po Rusko. Díky tomu jsme schopni zajistit spolehlivé a rychlé dodávky.





Výrobní pobočky

Berka, Německo
Pelhřimov a Ústí nad Labem, Česká Republika
Peking, Čína
Zhejiang, Čína



Unikátní navigační systém (POS)

Intuitivní vedení spotřebitele. Spolehlivé rozhodování.

Optimální navádění zákazníka = spokojený zákazník. Testy ukazují, že díky spolehlivému navigačnímu systému si zákazník koupí až o 15 % více položek nebo výrobků ve větší kvalitě. Nový prodejní koncept COLOR EXPERT NEO zajistí, že se koncový uživatel dokáže snadno orientovat v široké nabídce malířského nářadí a zároveň se rychle, snadno a bezpečně rozhodovat. Náš nový POS koncept snadno navede profesionály i kutily od jasně definované oblasti aplikace přes konkrétní aplikaci až po optimální produkt.

Rychlá orientace. Optimální prezentace.

Bezpečné vedení koncového uživatele důsledně pokračuje v designu produktu a na obalu. Snadno srozumitelné piktogramy a moderní ikony poskytují maximum informací o možných aplikacích či vlastnostech výrobku. Koncový spotřebitel tak okamžitě najde vhodné nářadí, které potřebuje k dosažení dokonalých pracovních výsledků.

Nižší náklady. Vysoká ziskovost.

Náš unikátní navigační systém POS významně šetří čas pracovníků na prodejně. Zákazník je schopen sám velmi rychle identifikovat správný produkt. Náklady prodeje se tím snižují, zatímco koncový zákazník je plně spokojen.

Barevný navigační systém COLOR EXPERT NEO.

Barevný navigační systém CE NEO přiřazuje jasně definované barvy jednotlivým pracovním oblastem. Tyto barvy vycházejí z našeho přirozeně známého barevného spektra: fialová, modrá, zelená, žlutá a červená. Každá oblast použití je řádně označena svoji barvou. Aplikací piktogramy v odpovídající barvě podporují strukturování aplikací oblastí v příslušných pracovních krocích.



Funkce POS modulů

V každém se skrývá profesionál.

Čím blíže se zákazník dostane k produktu, tím více se o něm dozví. Umístění podobných či souvisejících položek napomáhá křížovému prodeji.

Hlavní panely


Barva, text a klíčový vizuál čelních panelů identifikuje příslušnou oblast použití výrobků.

Vertikální rozdělovník

Barevné vertikální rozdělovníky navádí koncového uživatele do konkrétní oblasti použití i v úzkých uličkách. Zároveň upozorní na TOP produkty a jejich jedinečné vlastnosti. To zlepšuje orientaci - pro koncového uživatele i prodejce.

Horizontální rozdělovník

Horizontální panel rozděluje sortiment dle jednotlivých pracovních kroků a člení tak produkty do určitých celků. Díky tomu koncový spotřebitel opět okamžitě identifikuje oblast svého použití.



Jistota nákupního rozhodování



Se systémem COLOR EXPERT NEO je koncový uživatel bezpečně naváděn ke správnému nákupnímu rozhodnutí a získá tak vhodné nářadí pro všechny své malířské projekty.



1. Oblast použití

- Díky svislým rozdělovníkům je okamžitě viditelná oblast aplikace již z velké vzdálenosti nebo v úzkých uličkách obchodů.
- Jasné provázání barev a aplikačních oblastí naznačuje zákazníkovi - zde jsem správně
- Hlavní panely potvrzují oblast použití na každém modulu
- Klíčový vizuál napomáhá rozpoznat zákazníkovi jeho aplikaci



2. Struktura podkladu

- Vodorovné přepážky navádí zákazníka ke správnému nářadí dle typu povrchu (Hrubá fasáda, Hladká stěna, Všechny povrchy)
- Vzorek povrchu plus vzorový válec dává zákazníkovi jistotu správného výběru jeho nářadí
- Koncový uživatel získává prvotřídní informace o kupovaném výrobku



3. Kvalita

- „BETTER - BEST“ ikony navádí zákazníka k výběru správné kvality produktu
- Rozmístění jednotlivých produktů vždy respektuje systém „HPP“, MPP“, OPP“ ze shora dolů v rámci každého modulu

* Jedná se o členění výrobků podle ukazatele cena/výkonnost/životnost/užitná hodnota.

- **HPP** - High Price Product - nejdražší výrobky s nejvyšší, nejlepším technickým vyhotovením a nejlepší užitnou hodnotou (kategorie **BEST**).
- **MPP** - Medium Price product - výrobky střední třídy s přijatelnou životností a užitnou hodnotou a nižší ceny (kategorie **BETTER**).
- **OPP** - Open Price Product - nejjednodušší výrobky za velmi nízké, většinou akční ceny.

Modul „Malování stěn a fasád“



Malování stěn a fasád

Koncový uživatel ví přesně co potřebuje v případě - malování stěn a fasád. Hlavní panel ho okamžitě navede ke správnému modulu.

Okamžitě ve správném segmentu

Díky rozdělení stěn dle struktury podkladu a „BETTER-BEST“ ikon zákazník okamžitě rozpozná správné nářadí, které potřebuje a v požadované kvalitě.

Snadná volba

Jaký váleček použít na jaký podklad? S vodorovným rozdělovníkem je koncový uživatel řádně naváděn ke správnému nářadí díky základním typům povrchů (Hrubá fasáda, Jemná stěna, Všechny povrchy).



Řádné seřazení. Správné navádění.

Jednotlivé nářadí ve stěně Malování stěn a fasád je jasně rozděleno: od štětců a válečků k držákům válečků či stíracím mřížkám. Vzorové povrchy ještě urychlí a usnadní výběr konkrétního válečku. Vzorové válečky umožní zákazníkovi pocítit konkrétní plyš a tím usnadnit jeho výběr.



Modul „Lakování“



Lakování

Díky barevnému naváděcímu systému koncový spotřebitel okamžitě zjistí, které výrobky jsou vhodné pro jeho lakovací práce.

Okamžitě ve správném segmentu

Hladký, strukturovaný anebo profilovaný povrch? A jaká kvalita? Díky informaci o struktuře podkladu a díky „BETTER - BEST“ ikonám zákazník snadno najde vhodné nářadí dle svých potřeb.



Jednoduché řešení: princip dva v jednom

Koncový spotřebitel vyžaduje jednoduché řešení. COLOR EXPERT NEO toto nabízí: s univerzálním nářadím vhodným jak na syntetické barvy, tak vodou ředitelné barvy. Bude tento váleček správně pracovat s mou barvou? Mohu tento štětec použít ještě jednou ačkoliv jsem již zapomněl pro jakou barvu jsem si ho koupil? Zákazník nechce ani nemusí takové otázky řešit - díky našemu dva v jednom systému COLOR EXPERT NEO.



TOP výrobky a řešení

Skvělá struktura povrchu díky našemu unikátnímu produktu UniStar a EvoStar: Svislý rozdělovník upozorňuje zákazníka na speciální produkty v rámci POS systému, čímž zvyšuje pravděpodobnost nákupu TOP produktů.

Modul „Lazurování“




Lazurování

Hledáte správný produkt na ochranu dřeva? Hlavní barevný panel vám okamžitě napoví, že jste na správném místě.



Hladké či profilované dřevo?

Lazurovací produkty pro různé druhy dřeva, všechny řazené dle systému „BETTER - BEST“ kvality. Informační panely okamžitě odpoví na Vaše otázky.



TOP výrobky a řešení

Woodstar je náš multifunkční TOP štětec, který získal rovněž významná ocenění. Úzký svislý rozdělovník okamžitě upoutá zákaznickovu pozornost, aniž by zabíral místo v uličce.

Modul „Příprava povrchu“



Modul pro všechny pracovní kroky

Broušení, tapetování či tmelení a stěrkování: Hlavní panel ukazuje zákazníkovi v jakém modulu může najít vhodné nářadí pro svoji aplikaci.

Okamžitě ve správném segmentu


Rozdělovníky třídí výrobky do produktových oblastí. Nářadí pro tmelení a stěrkování jsou umístěny samostatně.

TOP výrobky a řešení

Nejllepší způsob jak prezentovat top produkty v rámci jednotlivých pracovních kroků je užití svislých rozdělovníků. Ty okamžitě zaujmou zákazníka, aniž by příliš zabíraly místo.



Modul „Oblepování a zakrývání“



Jeden modul pro všechny pracovní kroky

Jeden modul pro zakrývací materiál i fólie, jeden modul pro maskovací pásy. Hlavní panel nabízí okamžitou orientaci.

Okamžitě ve správném segmentu

Rozdělovníky na jednotlivých policích zajišťují orientaci vodorovně a rozdělí široký sortiment celého oblepení a zakrytí do konkrétních produktových skupin.

Covering & Masking

Rychlá informace, správné rozhodnutí

Jaký povrch? Uvnitř či venku? Použití ve dnech nebo týdnech? S pomocí našeho navigačního systému pásek zjistí zákazník velmi rychle a přehledně, které pásy jsou nejvhodnější pro jeho konkrétní aplikaci.



Xpert ikony

Naše Xpert ikony sdělují:

Perfektní ovladatelnost, skvělou povrchovou strukturu, rychlost práce, udržitelný produkt.

Naše „Xpert“ ikony umožní koncovému zákazníkovi neustále kontrolovat, jaké vlastnosti nabízí specifický produkt.



XpertErgo

XpertErgo zajišťuje skvělé ovládání. Ergonomický tvar nářadí je perfektně přizpůsoben uživateli. Ten je pak schopen pracovat dlouho bez jakékoliv únavy.



XpertSpeed

XpertSpeed zajišťuje vysokou rychlost práce. Nářadí s tímto symbolem zaručí rychlou a jednoduchou obsluhu.



XpertFinish

XpertFinish zajišťuje skvělý pracovní výsledek. Nářadí s tímto symbolem zaručí excelentní povrchovou strukturu nátěru.



XpertPlanet

XpertPlanet garantuje udržitelný produkt. Naše společnost používá dřevo u vybraných produktů výhradně z udržitelného lesního hospodářství.





Maskování Zakrývání Lepení

V každém se skrývá
profesionál.

Maskování

Maskovací pásy




1



Maskovací páska GoldLine

- extra tenká speciální papírová páska vhodná pro velmi jemné a přesné barevné přechody
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo se střední lepidlostí
- max. doba použití: 60 dní
- UV odolnost: až 60 dní
- teplotní odolnost: 80 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 24 19 99	18 mm	50 m	CE	12
96 24 30 99	29 mm	50 m	CE	8
96 24 50 99	48 mm	50 m	CE	5



2



Maskovací páska Žlutá

- tenká speciální papírová páska vhodná pro jemné barevné přechody
- akrylátové lepidlo se střední lepidlostí
- max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 7 dní
- teplotní odolnost: 110 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Popis	Etik.	PU
97 05 41 19	24 mm	40 m		EAN	9
97 05 42 19	29 mm	40 m		EAN	9
97 05 43 19	36 mm	40 m		EAN	6
97 05 45 19	48 mm	40 m		EAN	6
97 05 41 10	24 mm	40 m	papír s certifikací FSC®	EAN	9
97 05 42 10	29 mm	40 m	papír s certifikací FSC®	EAN	9
97 05 43 10	36 mm	40 m	papír s certifikací FSC®	EAN	6
97 05 45 10	48 mm	40 m	papír s certifikací FSC®	EAN	6




3



Maskovací páska PurpleLine

- tenká speciální papírová páska vhodná na sádkarton
- akrylátové lepidlo s nízkou lepidlostí
- UV odolnost: až 90 dní
- teplotní odolnost: 100 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 09 30 99	30 mm	50 m	CE	8



4



Maskovací páska Modrá

- silná speciální papírová páska vhodná pro univerzální použití
- vhodná také při lazurování
- akrylátové lepidlo se střední lepidlostí
- max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 14 dní
- teplotní odolnost: 70 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Popis	Etik.	PU
96 04 91 19	25 mm	50 m		EAN	9
96 04 93 19	38 mm	50 m		EAN	6
96 04 94 19	50 mm	50 m		EAN	5
96 04 50 19	50 mm	25 m		EAN	6
96 04 91 10	25 mm	50 m	papír s certifikací FSC®	EAN	9
96 04 93 10	38 mm	50 m	papír s certifikací FSC®	EAN	6
96 04 94 10	50 mm	50 m	papír s certifikací FSC®	EAN	5
96 04 50 10	50 mm	25 m	papír s certifikací FSC®	EAN	6





1



Krepová maskovací páska

- středně silná papírová páska vhodná na standardní malířské a natěračské práce
- lepidlo z přírodního kaučuku se střední lepivostí
- max. doba použití: 7 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 01 18 99	18 mm	50 m	CE	12
96 01 24 99	24 mm	50 m	CE	9
96 01 29 99	29 mm	50 m	CE	32
96 01 36 99	36 mm	50 m	CE	24
96 01 48 99	48 mm	50 m	CE	24



2



Krepová maskovací páska

- středně silná papírová páska vhodná na standardní malířské a natěračské práce
- lepidlo z přírodního kaučuku se střední lepivostí
- max. doba použití: 3 dny
- teplotní odolnost: 60 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
97 00 42 99	24 mm	40 m	CE	36
97 00 43 99	29 mm	40 m	CE	32
97 00 44 99	36 mm	40 m	CE	24
97 00 45 99	48 mm	40 m	CE	24



3



Krepová maskovací páska

- středně silná papírová páska vhodná na jednoduché malířské a natěračské práce
- lepidlo hot melt se střední lepivostí
- max. doba použití: 12 hodin
- teplotní odolnost: 40 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 00 03 10	29 mm	25 m	EAN	8
96 00 04 10	36 mm	25 m	EAN	6
96 00 05 10	48 mm	25 m	EAN	6
96 00 41 10	18 mm	40 m	EAN	12
96 00 42 10	24 mm	40 m	EAN	9
96 00 43 10	29 mm	40 m	EAN	8
96 00 44 10	36 mm	40 m	EAN	6
96 00 45 10	48 mm	40 m	EAN	6



4



Vysoce krepová maskovací páska

- extra silná krepová páska vhodná pro zahnuté či oblé kontury
- lepidlo hot melt se střední lepivostí
- max. doba použití: 12 hodin
- teplotní odolnost: 70 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 03 30 99	30 mm	50 m	CE	8
96 03 30 10	30 mm	50 m	papír s certifikací FSC®	EAN 8



V každém se skrývá
profesionál.





Maskování

Maskovací pásy a fólie s páskou



1



CoverGold

- extra tenká speciální papírová páska s ochrannou PE fólií vhodná pro velmi jemné a ostré barevné přechody
- elektrostaticky nabitá fólie pro perfektní přilnutí k zakrývanému materiálu
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo se střední lepidlostí
- max. doba použití: 60 dní
- UV odolnost: až 60 dní
- teplotní odolnost: 80 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Popis	Etik.	PU
96 78 50 99	55 cm	25 m	10 cm	* včetně řezače	CE	5
96 78 60 99	140 cm	25 m	20 cm	* včetně řezače	CE	5
96 78 70 99	270 cm	16 m	20 cm	* včetně řezače	CE	5



2



CoverGold multi set

- páska GoldLine + fólie CoverGold - vhodné pro velmi jemné a ostré barevné přechody
- elektrostaticky nabitá fólie pro perfektní přilnutí k zakrývanému materiálu
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo se střední lepidlostí
- max. doba použití: 60 dní
- UV odolnost: až 60 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Popis	Etik.	PU
96 78 80 99	140 cm	25 m	včetně 2 pásek 30 mm/25 m	CE	5



3



CoverMask Papír

- středně silná maskovací páska se zakrývacím papírem
- lepidlo z přírodního kaučuku se střední lepidlostí
- max. doba použití: 7 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Etik.	PU
96 69 10 10	10 cm	20 m	6 cm	EAN	5
96 69 18 10	18 cm	20 m	10 cm	EAN	6
96 69 30 10	30 cm	20 m	16 cm	EAN	6





1



Oboustranná maskovací páska

- pro zakrývání velkých ploch v kombinaci s folií nebo zakrývacím papírem
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo s velmi silnou lepivostí
- lepicí proužek na boku pásy pro precizní výsledky při malování
- max. doba použití: 30 dní
- UV odolnost: až 30 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 25 25 99	25 mm	25 m	CE	6



2



CoverMask

- středně silná maskovací páska s folií
- elektrostaticky nabitá fólie pro perfektní přilnutí k zakrývanému materiálu
- lepidlo z přírodního kaučuku se střední lepivostí
- max. doba použití: 7 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Popis	Etik.	PU
96 80 57 99	55 cm	25 m	10 cm	* včetně řezače	CE	5
96 80 56 99	55 cm	33 m	10 cm	-	CE	5
96 81 10 99	110 cm	33 m	20 cm	-	CE	5
96 81 41 99	140 cm	20 m	20 cm	* včetně řezače	CE	5
96 81 40 99	140 cm	33 m	20 cm	-	CE	5
96 82 10 99	210 cm	20 m	20 cm	-	CE	5
96 82 70 99	270 cm	16 m	10 cm	-	CE	5



3



Tkaninová páska na beton Žlutá

- silnovrstvá a vysoce spolehlivá tkaninová páska s ochrannou PE vrstvou pro použití na hrubých površích jako například na kámen, beton, fasádu anebo do prашného prostředí
- lepidlo z přírodního kaučuku s extra silnou lepivostí
- max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 14 dní
- teplotní odolnost: 45 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 18 44 99	44 mm	50 m	CE	4



4



CoverMask na beton Žlutá

- extra silná tkaninová páska se zakrývací PE folií vhodná pro hrubé stavební povrchy
- lepidlo z přírodního kaučuku se silnou lepivostí
- max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 14 dní
- teplotní odolnost: 45 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Etik.	PU
96 73 55 99	55 cm	16 m	20 cm	CE	5






1



Tkaninová páska Oranžová

- středně silná tkaninová páska s ochrannou PE vrstvou pro použití na hrubých površích
- lepidlo hot melt se silnou lepivostí
- max. doba použití: 3 dny
- teplotní odolnost: 45 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 26 49 19	50 mm	25 m	EAN	6
96 26 50 19	50 mm	50 m	EAN	4




2



Tkaninová páska Modrá

- středně silná tkaninová páska s ochrannou PE vrstvou pro použití na méně hrubých površích
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo se silnou lepivostí
- max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 14 dní
- teplotní odolnost: 100 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 15 30 99	48 mm	33 m	CE	6




3



Tkaninová páska Světle Modrá

- silnovrstvá tkaninová páska s ochrannou PE vrstvou pro použití na hrubých površích
- lepidlo z přírodního kaučuku se silnou lepivostí
- max. doba použití: 21 dní
- UV odolnost: až 21 dní
- teplotní odolnost: 45 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 22 50 99	50 mm	25 m	CE	4




4



CoverMask Světle Modrá

- extra silná tkaninová páska se zakrývací PE folií vhodná pro hrubé stavební povrchy
- lepidlo z přírodního kaučuku se silnou lepivostí
- max. doba použití: 21 dní
- UV odolnost: až 21 dní
- teplotní odolnost: 45 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Popis	Etik.	PU
96 74 55 99	55 cm	20 m	10 cm	-	CE	5
96 74 11 99	110 cm	20 m	20 cm	-	CE	5
96 74 14 99	140 cm	20 m	20 cm	-	CE	5
96 74 21 99	210 cm	20 m	20 cm	-	CE	5
96 74 24 99	240 cm	16 m	20 cm	-	CE	5
96 74 27 99	270 cm	16 m	20 cm	-	CE	5



V každém se skrývá
profesionál.

Maskování

Maskovací pásy




1



PE páska na omítky Zimní

- tenká polyethylenová páska, lepí výborně i při nižších teplotách
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo se střední lepivostí
- max. doba použití: 45 dní
- UV odolnost: až 45 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 12 50 99	50 mm	33 m	CE	6




2



PVC páska na omítky Hladká

- středně silná a jemná PVC páska
- lepidlo z přírodního kaučuku se střední lepivostí
- max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 14 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 11 50 99	50 mm	33 m	CE	6





3



PVC páska na omítky Rýhovaná

- silná a rýhovaná PVC páska
- lepidlo z přírodního kaučuku se střední lepivostí
- snadné a přesné odstranění pásy
- max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 14 dní
- teplotní odolnost: 60 °C (max.60 min.)

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 10 30 99	30 mm	33 m	CE	8
96 10 38 99	38 mm	33 m	CE	6
96 10 50 99	50 mm	33 m	CE	6






1



Zakrývací fólie LDPE

- LDPE s regranulátem
- průsvitná
- skládaná nebo v roli




Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Design	Etik.	PU
96 92 12 10	4×12,5 m	~0,050 mm	skládaná	EAN	5
96 91 90 10	2×50 m	~0,050 mm	v roli	EAN	2
96 92 20 10	4×5 m	~0,040 mm	skládaná	EAN	10
96 94 50 10	4×5 m	~0,030 mm	skládaná	EAN	10
96 94 60 10	4×12,5 m	~0,030 mm	skládaná	EAN	10
96 89 03 10	4×5 m	~0,025 mm	skládaná	EAN	10
96 94 18 10	4×5 m	~0,018 mm	skládaná	EAN	30

2



Zakrývací fólie LDPE

- LDPE s regranulátem
- v odstínech tmavě šedé
- skládaná nebo v roli




Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Design	Etik.	PU
96 91 92 10	2×50 m	~0,080 mm	v roli	EAN	1
96 92 75 10	4×5 m	~0,075 mm	skládaná	EAN	10
96 96 35 10	4×5 m	~0,035 mm	skládaná	EAN	10

3



Zakrývací fólie HDPE

- HDPE
- průhledná nebo průsvitná
- skládaná nebo v roli




Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Design	Etik.	PU
96 91 00 10	2×50 m	~0,010 mm	v roli	EAN	10
96 94 05 10	4×5 m	~0,010 mm	skládaná	EAN	20
96 94 12 10	4×12,5 m	~0,010 mm	skládaná	EAN	10
96 90 21 10	4×5 m	~0,007 mm	skládaná	EAN	20
96 90 70 10	2×50 m	~0,0045 mm	v roli	EAN	5
96 90 50 10	4×12,5 m	~0,0045 mm	skládaná	EAN	20
96 90 16 10	4×4 m	~0,0045 mm	skládaná	EAN	40
96 90 10 10	4×2,5 m	~0,0045 mm	skládaná	EAN	80

4



Stretch fólie v roli

- nepředpínaná
- transparentní nebo černá barva
- s pevnou papírovou dutinkou



Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Design	Etik.	PU
96 96 97 10 *	0,1×150 m	~0,017 mm	transparentní	EAN	6
96 96 98 10	0,5×190 m	~0,017 mm	transparentní	EAN	3
96 96 95 10	0,5×190 m	~0,017 mm	černá	EAN	3

* s „držadlem“ z prodloužené vnitřní dutinky




1



Zakrývací plachta s oky

- velmi odolná, laminovaná PE mřížka
- s oky pro bezpečné ukotvení ve vzdálenosti 1 m
- tloušťka 75 g/m²
- možnost odchylky v rozměru ~4 %



Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
96 93 02 10	2×3 m	EAN	2
96 93 03 10	3×4 m	EAN	2
96 93 04 10	4×6 m	EAN	5
96 93 07 10	5×12 m	EAN	2

2



Zakrývací rouno

- svrchní fleecový povrch
- spodní část z protiskluzové, voděodolné fólie
- multifunkční použití
- tloušťka 220 g/m²



Obj.číslo	Rozměry	Design	Etik.	PU
94 26 10 17	1×10 m	v roli	EAN	2
94 26 20 17	1×20 m	v roli	EAN	2
94 26 50 10	1×50 m	v roli	EAN	2

3



Zakrývací rouno

- svrchní fleecový povrch
- spodní část z protiskluzové, voděodolné fólie
- multifunkční použití
- tloušťka 180 g/m²



Obj.číslo	Rozměry	Design	Etik.	PU
94 26 03 19	1×3 m	skládané	EAN	5

4



Zakrývací papír

- extra silný hnědý zakrývací papír
- pro zakrývání velkých ploch
- tloušťka 90 g/m²



Obj.číslo	Rozměry	Design	Etik.	PU
96 99 99 19	1×50 m	v roli	EAN	3

1 layer

5




Zakrývací vlnitá lepenka

- hnědý vlnitý zakrývací papír
- pro zakrývání velkých ploch



Obj.číslo	Rozměry	Design	Etik.	PU
96 99 15 19	1,05×10 m	v roli	EAN	3
96 99 25 19	1,05×20 m	v roli	EAN	2



2 layers




1



Ochranná samolepicí fólie

- samolepicí modrá zakrývací fólie pro rychlé a bezpečné zakrytí hladkých povrchů
- nízkoviskózní polyethylen (LDPE)
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo s nízkou lepivostí
- max. doba použití: 30 dní
- UV odolnost: až 30 dní
- teplotní odolnost: 45 °C (max. 60 min.)



Obj. číslo	Rozměry	Etik.	PU
96 97 25 10	0,25 x 100 m	EAN	4
96 97 50 10	0,50 x 100 m	EAN	2
96 97 99 10	1,00 x 100 m	EAN	1


2



Ochranné fóliové dveře

- s uzavíráním na prachu odolný zip ve tvaru „L“
- extra silná LDPE fólie tloušťky 0,1 mm pro dlouhou životnost a možnost opakovaného používání
- ochrana proti šíření prachu mezi jednotlivými místnostmi

Obj. číslo	Rozměry	Etik.	PU
96 96 22 17	220x120 cm	EAN	5






1



Opravná páska DuctTape XTR

- středně silná a extrémně spolehlivá plastová páska s tkaninovou výztuží
- univerzální použití - lepení, vázání, opravy, spojování, utěšňování a jiné montážní práce
- lepidlo z přírodního kaučuku s extra silnou lepivostí

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 53 48 99	50 mm	50 m	CE	6





2



Opravná páska DuctTape Extra Silná

- středně silná a spolehlivá plastová páska s tkaninovou výztuží
- univerzální použití - lepení, vázání, opravy, spojování, utěšňování a jiné montážní práce
- lepidlo z přírodního kaučuku se silnou lepivostí

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 20 50 99	50 mm	50 m	CE	6





3



Opravná páska DuctTape

- středně silná plastová páska s tkaninovou výztuží
- univerzální použití - lepení, vázání, opravy, spojování, utěšňování a jiné montážní práce
- lepidlo hot melt se střední lepivostí

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 21 48 10	48 mm	10 m	EAN	4
96 21 50 19	48 mm	50 m	EAN	4





1




Kobercová páska Extra Silná

- oboustranná lepicí páska s tkaninovým nosičem
- lepidlo ze syntetické pryskyřice se silnou lepivostí
- vhodná pro trvalé uchycení podlahových krytin s hrubší spodní vrstvou

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 41 50 10	50 mm	25 m	EAN	6



na upevňování



2




Kobercová páska

- oboustranná lepicí páska s nosnou fólií
- lepidlo ze syntetické pryskyřice se silnou lepivostí
- vhodná pro trvalé uchycení podlahových krytin s hrubší spodní vrstvou

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 40 48 10	38 mm	25 m	EAN	6
96 40 50 10	50 mm	10 m	EAN	6
96 40 51 10	50 mm	25 m	EAN	6



na upevňování



3



Univerzální páska All Weather

- středně silná, velmi spolehlivá PE páska pro univerzální použití
- lepidlo z přírodního kaučuku se silnou lepivostí

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 17 48 99	48 mm	25 m	CE	6



na upevňování



4




Balicí páska

- velmi silná PE páska pro balení kartónových krabic
- akrylátové lepidlo se silnou lepivostí

Obj.číslo	Šířka	Délka	Design	Etik.	PU
96 50 48 10	48 mm	66 m	hnědá	EAN	6
96 51 48 10	48 mm	66 m	transparentní	EAN	6



na upevňování



5




Odvíječ lepicí pásy

- vhodné pro jakékoliv pásy s max. šířkou 50 mm
- kovové tělo, plastové držadlo

Obj.číslo	Popis	Etik.	PU
96 52 00 10 *	* na vyžádání	EAN	5



na upevňování






1



Hliníková páska na PP nosiči

- vhodná na jakékoliv sádkartonářské a zateplovací práce
- akrylátové lepidlo se střední lepivostí

Obj.číslo	Šířka	Délka	Teplotní odolnost	Etik.	PU
96 48 50 19	50 mm	50 m	max. 100 °C	EAN	12



2




Hliníková páska

- silná čistě hliníková páska vhodná na jakékoliv zateplovací práce
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo se silnou lepivostí

Obj.číslo	Šířka	Délka	Teplotní odolnost	Etik.	PU
96 46 50 19	50 mm	50 m	max. 100 °C	EAN	2
96 44 25 19*	50 mm	50 m	max. 110 °C	EAN	2

* teplotní a protipožární odolnost certifikovaná podle DIN 4102-B1




3



Montážní páska

- oboustranná páska ze zpěněného PE
- vysoce kvalitní akrylátové lepidlo se silnou lepivostí
- vhodné pro trvalé uchycení plochých či rovných objektů

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 45 19 19	19 mm	5 m	EAN	10





4



Výstražná páska

- černo-žlutá pruhovaná samolepicí výstražná plastová páska

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 54 33 10	60 mm	33 m	EAN	5



5



Výstražná páska

- červeno-bílá pruhovaná nelepící výstražná plastová páska

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 53 00 10	75 mm	200 m	EAN	6





Příprava podkladu




SandMaster

Ruční bruska s držákem Ergo-Grip

- Robustní plastový klip pro snadné a pevné uchycení brusného papíru
- Výborné výsledky broušení také na profilovaných površích
- Široké, pohodlné madlo pro správný přenos výkonu broušení
- Vyztužené plastové tělo pro dlouhou životnost

Ergonomické madlo

Ergonomické madlo zajišťuje snadnou práci bez zbytečné námahy



Snadné a bezpečné upevnění brusného papíru/plátna

Robustní a odolné plastové klipy udrží s jistotou jakékoliv vlhké i suché brusné papíry

SandMaster	Rozměry
• jednotlivé komponenty vyrobeny z TPE (Termoplastický elastomer) • stabilní plastové tělo • spodní strana brusky osazena vrstvou odolné pěnové gumy	8,5×18,0 cm
	10,5×21,0 cm



XpertSpeed



XpertErgo



Příprava podkladu

Ruční brusky

E COLOR[®]
EXPERT



1



SandMaster

- profesionální ruční bruska
- ergonomické madlo pro pohodlnou práci
- vysoce kvalitní plastové komponenty
- ideální pro všechny typy brusných prací



XpertErgo

XpertSpeed

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 38 02 99	178×86 mm	CE	5
93 38 04 99	212×105 mm	CE	5

2



Ruční bruska

- držadlo ve tvaru "U" pro pohodlnou práci nad hlavou
- plastové tělo
- kovové klipy

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 33 00 10	228×82 mm	EAN	3

3



Ruční bruska

- držadlo ve tvaru "U" pro pohodlnou práci nad hlavou
- plastové tělo
- kovové klipy

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 33 01 10	225×100 mm	EAN	5

4



Ruční bruska na teleskopickou tyč

- pro standardní teleskopické tyče
- plastové tělo
- kovové klipy

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 34 02 10	228×82 mm	EAN	2





1



Brusné plátno

- alu-oxidové zrno
- voděodolné
- univerzální použití (pro suché i mokré broušení)

Obj.číslo	Rozměry	Zrnitost	Etik.	PU
93 19 04 10	230×280 mm	P40	EAN	50
93 19 06 10	230×280 mm	P60	EAN	50
93 19 08 10	230×280 mm	P80	EAN	50
93 19 10 10	230×280 mm	P100	EAN	50
93 19 12 10	230×280 mm	P120	EAN	50
93 19 18 10	230×280 mm	P180	EAN	50
93 19 24 10	230×280 mm	P240	EAN	50

2



Brusný papír

- alu-oxidové zrno
- tvarovatelný papír
- vhodný zejména pro vodouředitelné barvy a laky a jemné štuky

Obj.číslo	Rozměry	Zrnitost	Etik.	PU
93 14 40 10	230×280 mm	P40	EAN	50
93 14 60 10	230×280 mm	P60	EAN	50
93 14 80 10	230×280 mm	P80	EAN	50
93 14 12 10	230×280 mm	P120	EAN	50
93 14 18 10	230×280 mm	P180	EAN	50
93 14 24 10	230×280 mm	P240	EAN	50

3



Brusná houba

- pěna "EVA"
- alu-oxidové zrno
- ideální na broušení profilovaných či oblých povrchů

Obj.číslo	Rozměry	Hrubost	Etik.	PU
93 30 50 99	100×70×25 mm	jemná/střední	CE	10
93 30 52 99	100×70×25 mm	střední/hrubá	CE	10

4



Brusná houba

- středně tvrdá houba
- alu-oxidové zrno
- ideální na broušení profilovaných či oblých povrchů

Obj.číslo	Rozměry	Zrnitost	Etik.	PU
93 30 51 10	100×70×25 mm	P40	EAN	5
93 30 53 10	100×70×25 mm	P60	EAN	5
93 30 57 10	100×70×25 mm	P80	EAN	5
93 30 54 10	100×70×25 mm	P100	EAN	5
93 30 58 10	100×70×25 mm	P120	EAN	5
93 30 59 10	100×70×25 mm	P150	EAN	5
93 30 55 10	100×70×25 mm	P220	EAN	5

5



Brusná houba tvarovaná

- středně tvrdá houba s unikátním tvarováním
- alu-oxidové zrno
- ideální na broušení profilovaných či oblých povrchů

Obj.číslo	Rozměry	Zrnitost	Etik.	PU
93 30 73 10	100×68×26 mm	P80	EAN	5
93 30 75 10	100×68×26 mm	P120	EAN	5
93 30 77 10	100×68×26 mm	P180	EAN	5



1



Brusná podložka

- měkká houba
- alu-oxidové zrno
- ideální na broušení profilovaných či oblých povrchů

Obj.číslo	Rozměry	Zrnitost	Etik.	PU
93 30 63 10	125×100×13 mm	P60	EAN	5
93 30 64 10	125×100×13 mm	P100	EAN	5
93 30 65 10	125×100×13 mm	P220	EAN	5



2



Brusná mřížka - 5 kusů

- silicium-karbidové zrno
- mřížka ze skelných vláken zabraňuje ucpávání brusným prachem
- vhodné na broušení sádrových stěrek

Obj.číslo	Rozměry	Zrnitost	Etik.	PU
93 13 08 10	93×280 mm	P80	EAN	10
93 13 10 10	93×280 mm	P100	EAN	10
93 13 12 10	93×280 mm	P120	EAN	10
93 13 18 10	93×280 mm	P180	EAN	10

93 15 08 10	115×280 mm	P80	EAN	10
93 15 10 10	115×280 mm	P100	EAN	10
93 15 12 10	115×280 mm	P120	EAN	10
93 15 18 10	115×280 mm	P180	EAN	10

3



Drátěný kartáč Pro

- 5 řad ocelových drátů
- mírně zahnuté držadlo z tvrdého dřeva

Obj.číslo	Řady	Etik.	PU
93 43 05 10	5 řad	EAN	10

V každém se skrývá
profesionál.

Příprava podkladu

Drátěné kartáče, škrabky na barvu



1



Drátěný kartáč

- 6 řad ocelových drátů
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Řady	Etik.	PU
93 40 06 10	6 řad	EAN	12

2



Drátěný kartáč 1K

- 4 řady ocelových drátů
- plastové tělo i držadlo

Obj.číslo	Řady	Etik.	PU
93 42 04 10	4 řady	EAN	12

3



Drátěný kartáč Uni

- ocelové dráty s povrchovou úpravou z mosazi
- kovové tělo, 1K plastové držadlo

Obj.číslo	Řady	Etik.	PU
93 41 00 10	1 řada	EAN	10

4



Škrabka na barvu

- se 4 oboustrannými břity
- hliníkové tělo
- 2-komponentní měkké plastové držadlo
- k odstraňování starých nátěrů či opravování nerovností omítek

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 72 61 99	50 mm	CE	6



XpertErgo

5



SolidMaster

- nerezová vyztužená čepel, možno použít k odsekávání
- ergonomické 3-komponentní plastové držadlo
- odstranitelná koncovka držadla pro práci na teleskopické tyči
- k odstraňování rzi, starých nátěrů, zbytků koberců, opravám omítek či podlahových stěrek

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 20 40 99	40 mm	CE	6
91 20 60 99	60 mm	CE	6
91 20 80 99	80 mm	CE	6
91 20 99 99	100 mm	CE	6



XpertErgo

6



Multifunkční špachtle

- nerezová vyztužená čepel, možno použít k odsekávání
- ergonomické 2-komponentní plastové držadlo
- vhodné pro čištění válečků i štětců, začišťování stěn, odstraňování rzi, starých nátěrů či zbytků podlahových krytin, vytahování hřebíků, opravám omítek či podlahových stěrek nebo otevírání plechovek

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 51 75 99	75 mm	CE	2



XpertErgo



Příprava podkladu

Škrabky na barvu, špachtle

E COLOR[®]
EXPERT



1



Škrabka na rez a barvu

- nerezová vyztužená čepel , možno použít k odsekávání
- k odstraňování rzi, starých nátěrů, zbytků koberců, opravám omítek či podlahových stěrek

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 44 05 10	50 mm	EAN	12

2



FlexMaster



XpertErgo

- čepel středně pružná, z válcované nerezové oceli
- ergonomické 3-komponentní plastové držadlo
- odstranitelná koncovka držadla pro práci na teleskopické tyči
- optimální pro všechny typy opravných a dokončovacích prací

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 19 40 99	40 mm	CE	6
91 19 60 99	60 mm	CE	6
91 19 80 99	80 mm	CE	6
91 19 99 99	100 mm	CE	6

3



Špachtle

- čepel středně pružná, z válcované nerezové oceli
- ergonomické 2-komponentní plastové držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 71 20 10	20 mm	EAN	12
91 71 40 10	40 mm	EAN	12
91 71 60 10	60 mm	EAN	12
91 71 80 10	80 mm	EAN	12
91 71 99 10	100 mm	EAN	12
91 71 12 10	120 mm	EAN	12
91 71 15 10	150 mm	EAN	12

4



Špachtle

- čepel středně pružná, z válcované nerezové oceli
- plastové držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 13 04 99	40 mm	CE	12
91 13 06 99	60 mm	CE	12
91 13 08 99	80 mm	CE	12
91 13 10 99	100 mm	CE	12

5



Špachtle

- čepel středně pružná, z nerezové oceli
- plastové držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 09 04 10	40 mm	EAN	12
91 09 06 10	60 mm	EAN	12
91 09 08 10	80 mm	EAN	12
91 09 10 10	100 mm	EAN	12

FlexMaster

Středně pružná, válcovaná nerezová ocel pro ty nejlepší výsledky

- Ergonomické 3-komponentní plastové držadlo pro ideální úchop a dlouhou bezúnavnou práci
- Speciální povrchová úprava rukojeti GripZone pro precizní kontrolu špachtle
- Možno použít i s teleskopickou tyčí

Ergonomické 3-komponentní plastové držadlo

Speciální povrchová úprava rukojeti GripZone pro precizní kontrolu špachtle a zabránění prokluzu

Čepel z vysoce kvalitní oceli

Středně pružná, válcovaná nerezová ocel čepule pro ty nejlepší výsledky

Odnímatelné víčko

Odnímatelné víčko umožňuje použití s teleskopickou tyčí

1.

2.



Dbejte zvýšené opatrnosti!



XpertErgo



1



Špachtle

- čepel středně pružná, ocelová
- FSC[®] certifikované přírodní dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 17 02 10	25 mm	EAN	12
91 17 04 10	40 mm	EAN	12
91 17 06 10	60 mm	EAN	12
91 17 08 10	80 mm	EAN	12
91 17 10 10	100 mm	EAN	12

2



Štukatérská špachtle Expert



XpertErgo

- čepel středně pružná, z válcované nerezové oceli
- ergonomické 2-komponentní plastové držadlo
- včetně PH2 bitu

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 50 85 99	150 mm	CE	3

3



Sada japonských špachtlí - 4 kusy

- plastové, pružné

Obj.číslo	Šířky	Etik.	PU
91 00 01 99	50/75/100/120 mm	CE	10

4



Sada japonských špachtlí - 4 kusy

- kovové, pružné

Obj.číslo	Šířky	Etik.	PU
91 00 05 99	50/80/100/120 mm	CE	5

5



Sada japonských špachtlí - 4 kusy

- nerezové, pružné

Obj.číslo	Šířky	Etik.	PU
91 00 04 99	50/80/100/120 mm	CE	10

V každém se skrývá
profesionál.

Příprava podkladu

Fasádní špachtle



1



Stěrkový špachtle

- pružný list, z nerezové oceli
- plastové držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 02 16 10	160 mm	EAN	5
91 02 20 10	200 mm	EAN	5

2



Fasádní špachtle AluStar

- list z nerezové oceli
- snížená hmotnost, hliníkové tělo
- speciálně navržené ergonomické držadlo
- ideální pro všechny typy stěrkování

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 48 60 19	600 mm	EAN	1

3



Fasádní špachtle

- list z nerezové oceli
- zaoblené rohy
- vyztužený hliníkový profil
- 3-komponentní ergonomické držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 34 25 10	250 mm	EAN	5
91 34 40 10	400 mm	EAN	5
91 34 60 10	600 mm	EAN	2

4



Fasádní špachtle

- list z nerezové oceli
- plastové držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 33 15 10	150 mm	EAN	5
91 33 25 10	250 mm	EAN	5
91 33 35 10	350 mm	EAN	5
91 33 45 10	450 mm	EAN	5
91 33 60 10	600 mm	EAN	5

5



Hladítko plastové

- deska z ABS plastu
- plastová výztuha i držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 11 00 10	280×140×3 mm	EAN	5
92 11 01 10	280×140×2 mm	EAN	10

**1**

Hladítko

- list z nerezové oceli
- výztuha z hliníku
- ergonomické 2-komponentní plastové držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 12 10 10	280×130 mm	EAN	5

2

Hladítko

- list z nerezové oceli
- výztuha z hliníku
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 14 10 99	280×130 mm	CE	5

3

Hladítko

- list z nerezové oceli
- plastová výztuha i držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 13 05 10	270×130 mm	EAN	4

4

Benátské hladítko

- list z nerezové oceli
- výztuha z hliníku
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 14 00 10	200×90×80 mm	EAN	5

5

Švýcarské hladítko

- list z nerezové oceli
- fixace listu v 7 bodech
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 15 02 10	480×130 mm	EAN	5

6

Švýcarské hladítko

- list z nerezové oceli
- plastové držadlo s měkčeným 2K povrchem pro lepší úchop

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 20 36 10	360×130 mm	EAN	5
92 20 48 10	480×130 mm	EAN	2
92 20 60 10	600×130 mm	EAN	2

V každém se skrývá
profesionál.

Příprava podkladu

Štukatérské lžíce



1



Štukatérská lžíce

- list z nerezové oceli
- ergonomické 2-komponentní držadlo



XpertErgo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
92 17 21 10	80 mm	EAN	5
92 17 22 10	100 mm	EAN	5

2



Štukatérská lžíce

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
92 17 60 99	60 mm	CE	5
92 17 80 99	80 mm	CE	5
92 17 99 99	100 mm	CE	5

3



Štukatérská lžíce

- list z nerezové oceli
- ergonomické 2-komponentní držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
92 16 66 10	160 mm	EAN	5

4



Štukatérská lžíce

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
92 16 16 99	160 mm	CE	5

5



Štukatérská lžíce

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
92 16 24 10	140 mm	EAN	5

6



Zednická lžíce

- list z oceli
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
92 16 03 10	180 mm	EAN	6



1



Štukatérská lžíce

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
92 18 19 10	140 mm	EAN	10

2



Rohové hladítko

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Design	Etik.	PU
92 18 00 10	80×60×60 mm	vnitřní roh	EAN	10

3



Pěnové PU hladítko

- polyuretanové tělo i držadlo
- pro vyhlazování čerstvých štuků a omítek

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 40 26 10	260×140 mm	EAN	2
92 40 32 10	320×180 mm	EAN	2
92 40 36 10	420×220 mm	EAN	3

4




Plastové hladítko

- s mechoým potahem
- pro spárování obkladů

Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Etik.	PU
92 21 40 10	280×140 mm	9 mm	EAN	5

5



Plastové hladítko

- potah z bílého filcu
- pro vyhlazování čerstvých štuků a omítek

Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Etik.	PU
92 31 30 10	280×140 mm	10 mm	EAN	5

6



Plastové hladítko

- potah z gumové pěny
- pro vyhlazování čerstvých štuků a omítek

Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Etik.	PU
92 41 30 10	280×140 mm	9 mm	EAN	3
92 41 40 10	280×140 mm	18 mm	EAN	5

V každém se skrývá
profesionál.

Příprava podkladu

Hladítka s potahem a ozubená hladítka



1



Plastové hladítko

- potah ze speciální pěny (hydrosponge)
- pro čištění obkladů po spárování

Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Etik.	PU
92 25 40 10	280×140 mm	30 mm	EAN	5

2



Plastové hladítko

- hrubý houbový potah
- pro čištění obkladů po spárování

Obj.číslo	Rozměry	Tloušťka	Etik.	PU
92 44 00 10	280×140 mm	30 mm	EAN	3

3



Škrabací hladítko

- ocelové nože s velmi ostrými zuby
- pro všechny materiály typu porobeton
- pro odstraňování nerovností či jakékoliv opravné práce

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 71 45 10	450×85 mm	EAN	1

4



Špachtle ozubená

- ocelový list s EN/DIN normovanými zuby
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Zuby	Etik.	PU
94 01 12 10	180 mm	A2	EAN	10
94 02 01 10	180 mm	B2	EAN	10
94 04 01 10	180 mm	C1	EAN	10



5



Hladítko ozubené

- list z nerezové oceli
- výztuha z hliníku
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Zuby	Etik.	PU
94 07 66 10	280×130 mm	6×6 mm	EAN	5
94 07 68 10	280×130 mm	8×8 mm	EAN	5
94 07 70 10	280×130 mm	10×10 mm	EAN	5
94 07 72 10	280×130 mm	12×12 mm	EAN	5

6



Hladítko ozubené

- list z nerezové oceli
- výztuha z plastu
- plastové držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Zuby	Etik.	PU
94 06 04 10	270×130 mm	4×4 mm	EAN	5
94 06 06 10	270×130 mm	6×6 mm	EAN	5
94 06 08 10	270×130 mm	8×8 mm	EAN	5
94 06 10 10	270×130 mm	10×10 mm	EAN	5

**1**

Vytlačovací pistole

- profesionální pistole
- konstrukce s ochranou proti nechtěnému vytékání
- z lakovaného kovu

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
94 10 35 10	310 ml	EAN	5

2

Vytlačovací pistole

- profesionální pistole pro nejnáročnější použití
- z lakovaného kovu
- speciální prodloužené držadlo
- pro standardní kartuše

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
94 10 42 10	310 ml	EAN	3

3

Vytlačovací pistole

- robustní provedení a zároveň nízká hmotnost
- z lakovaného kovu
- pro standardní kartuše

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
94 10 30 10	310 ml	EAN	6

4

Vytlačovací pistole

- ozubená hřídel
- z lakovaného kovu
- pro standardní kartuše

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
94 10 20 10	310 ml	EAN	6

5

Vytlačovací pistole

- ozubená hřídel
- pozinkovaná ocel
- pro standardní kartuše

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
94 10 80 10	310 ml	EAN	6

6

Vytlačovací pistole

- odnímatelné hliníkové tělo
- držadlo z lakovaného kovu
- plastová tryska i tubus
- pro standardní kartuše i tmely

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
94 10 63 10	600 ml	EAN	1



1



Pistole na PU pěnu

- pozinkovaná ocel
- plastové držadlo
- možnost regulace průtoku pěny
- pro standardní PU pěnové kartuše

Obj.číslo	Etik.	PU
94 10 90 10	EAN	1

2



Miska na sádku

- flexibilní plast pro pohodlné čištění
- vysoká i nízká
- optimální pro míchání sádky či SDK stěrky

Obj.číslo	Design	Etik.	PU
94 09 01 10	vysoká	EAN	10
94 09 11 10	nízká	EAN	10

3



Zednická naběračka

- ocelové tělo
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Průměr	Etik.	PU
92 16 99 10	180 mm	EAN	5

4



Zednické vědro

- recyklovaný plast
- kovové držadlo

Obj.číslo	Objem	Etik.	PU
84 81 20 10	~20 lit.	EAN	5
84 82 99 10	~12 lit.	EAN	5

5



Nádoba na maltu

- recyklovaný plast

Obj.číslo	Objem	Etik.	PU
84 81 04 10	~45 lit.	EAN	3
84 81 06 10	~60 lit.	EAN	3
84 81 09 10	~90 lit.	EAN	1

**1**

Hoblík na sádrokarton

- lakované kovové tělo
- kovová rašple

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 61 00 10	250×40 mm	EAN	2

2

Brusné hladítko na polystyren

- tělo z HDF
- plastové držadlo
- brusná deska zrnitost P16

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 38 35 10	350×200 mm	EAN	3

3

Brusné hladítko na polystyren

- plastové tělo i držadlo
- kovová brusná plocha

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 35 40 10	400×180 mm	EAN	1
93 35 72 10	270×130 mm	EAN	5

4

Pilka na sádrokarton

- extra pevná čepel z tvrzené oceli
- speciálně ostřené zuby
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
92 62 15 10	150 mm	EAN	3

5

Páska na sádrokarton

- samolepicí páska
- s akrylátovým lepidlem

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 31 20 10	48 mm	20 m	EAN	6
96 31 40 10	48 mm	45 m	EAN	6
96 31 50 10	48 mm	90 m	EAN	6
96 31 45 10	100 mm	45 m	EAN	6
96 31 23 10	150 mm	23 m	EAN	6

6

Netkaná páska na sádrokarton

- ideální pro sádrokartonové konstrukce či opravy prasklin omítek

Obj.číslo	Šířka	Délka	Etik.	PU
96 32 50 10	50 mm	25 m	EAN	10



1



Škrabka na tapety / koberce

- ocelový břit
- délka držadla: 290 mm
- ergonomické 3-komponentní držadlo
- ideální pro odstraňování starých tapet či zbytků omítkovin na podlaze

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 72 80 99	100 mm	CE	3

2



Škrabka na tapety / koberce

- ocelový břit
- délka držadla: 300 mm
- plastové držadlo
- ideální pro odstraňování starých tapet či zbytků omítkovin na podlaze

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 72 83 99	100 mm	CE	5

3



Náhradní čepel pro škrabku na tapety

- vhodné pro škrabky na tapety a koberce
- vhodné pro škrabky na tapety obj. čísla 93728099 a 93728399

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 72 82 99	100 mm	CE	6

4



Špachtle přitlačná tapetovací

- pružný plast
- široké a pohodlné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 88 10 99	28 cm	CE	12

5



Špachtle přitlačná tapetovací

- pružný plast

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 88 00 10	28 cm	EAN	5

6



Tapetovací kartáč

- syntetická PP štětina
- dřevěné držadlo
- použitelné pro všechny druhy tapetovacích prací

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
95 89 00 10	300×25 mm	EAN	4



1



Přítlačný váleček

- měkká polyuretanová pěna
- 3-komponentní plastový držák
- pro precizní fixaci tapet

Obj.číslo	Šířka	Průměr	Etik.	PU
95 87 50 99	45 mm	35 mm	CE	5
95 87 00 99	150 mm	45 mm	CE	5



2



Malířský linkovací set

- 3 kusy
- malířský linkovač, nádoba s práškem (115 g), minivodováha
- vyrobeno z plastu

Obj.číslo	Etik.	PU
98 35 30 99	CE	10

3



Prášek pro malířský linkovač

- barva prášku: modrá
- 180 g

Obj.číslo	Etik.	PU
98 35 05 10	EAN	10

4



Řemeslnické tužky

- 3 ks
- pro profi i hobby uživatele

Obj.číslo	Etik.	PU
98 20 03 10	EAN	10



1



Tapetářské nůžky

- extra dlouhé nerezové ostří
- ergonomická 2-komponentní držadla

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 84 50 99	28 cm	CE	6

2



Odlamovací nůž - ExtraWide

- ergonomické 2-komponentní tělo
- kovová vodící lišta
- mimořádně odolná manuální aretace čepele utahovacím šroubem
- břit 25 mm

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 64 00 10	25 mm	EAN	6

3



Odlamovací nůž

- hliníkové tělo
- kovová vodící lišta
- automatická aretace čepele

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 65 20 99	18 mm	CE	10
95 65 20 10	18 mm	EAN	24

4



Odlamovací nůž

- 2-komponentní plastové tělo
- kovová vodící lišta
- automatická aretace čepele

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 65 10 99	18 mm	CE	10
95 65 10 10	18 mm	EAN	24

5



Odlamovací nůž

- plastové tělo
- kovová vodící lišta
- mimořádně odolná manuální aretace čepele utahovacím šroubem

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 65 00 99	18 mm	EAN	10

6



Odlamovací nůž

- plastové tělo
- kovová vodící lišta
- manuální aretace čepele

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 69 00 10	18 mm	EAN	24



Příprava podkladu

Nože a náhradní čepele

E COLOR[®]
EXPERT



1



Odlamovací nůž

- plastové tělo
- manuální aretace čepele

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 62 00 10	18 mm	EAN	48

2



Multifunkční nůž

- hliníkové tělo
- vyměnitelné trapézové čepele
- ideální pro řezání tvrdých materiálů, koberců, sádrokartonů, apod.

Obj.číslo	Etik.	PU
95 50 03 99	CE	12

3



Multifunkční nůž

- hliníkové tělo
- vyměnitelné trapézové čepele (včetně 10 náhradních čepelí)
- ideální pro řezání tvrdých materiálů, koberců, sádrokartonů, apod.

Obj.číslo	Etik.	PU
95 72 00 99	CE	12

4



Náhradní čepele GoldCut

- 10 ks v plastovém boxu
- extra silné
- s titanovo-nitridovou povrchovou úpravou pro dlouhou životnost

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Etik.	PU
95 67 90 99	18 mm	0,5 mm	CE	10

5



Náhradní čepele

- 10 ks v plastovém boxu
- extra silné

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Etik.	PU
95 67 65 99	18 mm	0,5 mm	CE	10

V každém se skrývá
profesionál.

Příprava podkladu

Náhradní čepele



1



Náhradní čepele

- 10 ks v plastovém boxu

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Etik.	PU
95 67 01 99	18 mm	0,4 mm	CE	10

2



Náhradní čepele

- 10 ks v plastovém boxu
- mimořádně široké a mimořádně silné čepele
- použitelné s noži řady 956400xx

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Etik.	PU
95 67 80 10	25 mm	0,7 mm	EAN	10

3



Náhradní čepele trapézové

- 10 ks v plastovém boxu

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Etik.	PU
95 51 00 99	61 mm	0,4 mm	CE	10

4



Náhradní čepele hákové

- 10 ks v plastovém boxu

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Etik.	PU
95 52 70 99	51 mm	0,5 mm	CE	10





Příprava podkladu

Škrabky na sklo, úklidové pomůcky

E COLOR[®]
EXPERT



1



Škrabka na sklo

- plastové tělo
- včetně 3 ks vyměnitelných čepelí

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 80 01 99	60 mm	CE	10

2



Škrabka na barvu

- plastové tělo
- ocelová čepel

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 80 50 10	100 mm	EAN	10

3



Škrabka na barvu a sklo

- plastové tělo
- nastavitelná výška čepele

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
93 80 05 99	100 mm	CE	10

4



Čisticí houba

- viskózní houba
- rovněž pro čištění obkladů po spárování

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
90 33 00 10	165×110×60 mm	EAN	10

5



Čisticí houba

- syntetická houba
- pro čisticí práce

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
90 34 00 10	150×100×50 mm	EAN	10

6



Čisticí houba

- viskózní houba
- pro čisticí práce

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
90 31 00 10	150×110×35 mm	EAN	5

V každém se skrývá
profesionál.

Příprava podkladu

Úklidové pomůcky



1



Plastový smeták

- syntetická vlákna
- jemný závit

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
93 50 01 10	280 x 45 / 60 mm	EAN	10

2



Teleskopická tyč

- lakovaná teleskopická tyč pro smetáky s jemným závit
- použitelná rovněž na malířské práce díky praktickému kónusovému adaptéru

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
84 90 14 10	83-137 cm	EAN	20

3



Ruční smetáček

- syntetické štětiny
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
660 415	282 x 42 / 60 mm	EAN	4

4



Kovová lopatka

- pozinkovaná ocel

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
660 422	215 x 370 mm	EAN	5

5



Pytle na odpad LDPE

- LDPE s přídavkem regranulátu

Obj.číslo	Objem	Tloušťka	Počet kusů v roli	Etik.	PU
96 95 00 10	120 lit.	~0,034 mm	25 ks v roli	EAN	2
96 95 10 10	120 lit.	~0,053 mm	25 ks v roli	EAN	2
96 95 25 10	120 lit.	~0,080 mm	25 ks v roli	EAN	2
96 95 24 10	120 lit.	~0,080 mm	10 ks v roli	EAN	2
96 95 40 10	120 lit.	~0,150 mm	10 ks v roli	EAN	2
96 95 65 10	240 lit.	~0,065 mm	10 ks v roli	EAN	10

6



Pytle na odpad LDPE

- LDPE s přídavkem regranulátu

Obj.číslo	Objem	Tloušťka	Počet kusů v roli	Etik.	PU
96 95 90 10	120 lit.	~0,090 mm	3 ks v roli	EAN	15



1



Latexové rukavice

- lehce zdrsňené
- CE certifikace: cat.1 / EN420

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 52 02 10	L / 9"	EAN	10

2



Latexové rukavice SuperGrip

- lehce zdrsňené pro bezpečný úchop
- voděodolný materiál na dlaních
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 52 40 10	XL / 10"	EAN	12

3



Latexové rukavice WinterGrip

- vynikající ochrana před chladem (akrylátová tkanina TERRY)
- přesto výborná hmatová citlivost
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 59 02 10	L / 9"	EAN	12
98 59 03 10	XL / 10"	EAN	12

4



Bavlněné rukavice

- bavlněné rukavice s latexovými výstupky pro lepší úchop
- CE certifikace: cat.1 / EN420

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 55 10 10	XL / 10"	EAN	12

5



Malířské rukavice SensoGrip

- prodyšné polyesterové rukavice s polyuretanovým potahem
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 54 02 10	L / 9"	EAN	12
98 54 03 10	XL / 10"	EAN	12
98 54 04 10	XXL / 11"	EAN	12



1



Nitrilové rukavice AquaGrip

- bezpečný úchop při práci s kapalinami
- vodu odpuzující materiál na dlaních
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 57 01 10	M / 8"	EAN	12
98 57 02 10	L / 9"	EAN	12
98 57 03 10	XL / 10"	EAN	12

2



Nitrilové rukavice PaintGrip

- vhodné pro veškeré práce s barvami, laky, lazurami apod..
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 51 22 10	L / 9"	EAN	12
98 51 20 10	XL / 10"	EAN	12

3



Nitrilové rukavice GeckoGrip

- bezpečný úchop při práci díky povrchu z mikropěny
- vynikající citlivost
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 56 01 10	M / 8"	EAN	12
98 56 02 10	L / 9"	EAN	12
98 56 03 10	XL / 10"	EAN	12

4



Nitrilové rukavice TopGrip

- bezpečný úchop při práci
- vodu odpuzující materiál na dlaních
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 53 01 10	M / 8"	EAN	12
98 53 02 10	L / 9"	EAN	12
98 53 03 10	XL / 10"	EAN	12

5



Bavlněné rukavice WorkGrip

- vhodné na hrubou a těžkou práci
- bavlněná podšívka
- CE certifikace: cat.2 / EN388

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 58 10 10	XL / 10"	EAN	12



1



Respirátor FFP2

- s výdechovým ventilem pro snadné dýchání
- CE certifikace: EN149:2001 + A1:2009

Obj.číslo	Počet kusů v balení	Etik.	PU
98 62 50 99	1 ks	CE	10
50 50 02 000	10 ks	EAN	1

2



Respirátor FFP1

- CE certifikace: EN149:2001 + A1:2009

Obj.číslo	Počet kusů v balení	Etik.	PU
98 61 40 99	2 ks	CE	5
50 50 01 000	20 ks	EAN	1

3



Ochranné brýle Craftsman

- nastavitelné nožičky
- transparentní ochranné bočnice
- CE certifikace: EN166:2001

Obj.číslo	Etik.	PU
98 65 00 99	CE	6

4



Ochranné brýle

- gumový popruh pro pohodlné uchycení
- větrací ventil
- ochranná vrstva proti mlžení
- CE certifikace: EN166:2001

Obj.číslo	Etik.	PU
98 64 00 17	EAN	6

5



Malířský oblek

- z netkaného polyesteru
- s ochrannou kapucí
- pružná gumička na kotnících, na zápěstích a v pase
- není certifikováno jako PSE (ochranné pomůcky) položka

Obj.číslo	Velikost	Etik.	PU
98 68 01 10	XL / 56-58	EAN	10
98 68 02 10	XXL / 60-62	EAN	10



1



Odvzdušňovací váleček

- 11 mm dlouhé plastové jehličky
- pevně fixovaný držák válečku s plastovou rukojetí
- zabraňuje tvorbě vzduchových bublin při vylévání podlahy stěrkou

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 94 24 99	24 cm	EAN	2

2



Nivelační podešve s hroty

- 11 vyztužených ocelových hrotů
- pro snadné a bezpečné chození na podlaze při aplikaci nivelační stěrky

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 65 00 10	135×310 mm	EAN	1

3



Čisticí set pro obkladače

- plastové tělo i držadlo
- včetně spodní mřížky a 2 čisticích válečků

Obj.číslo	Objem	Etik.	PU
90 29 01 10	20 lit.	EAN	1

4



Spárovací hladítko

- silikonové
- zkosené hrany

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
92 19 25 10	100×250 mm	EAN	5

5



Spárovací stěrka

- flexibilní gumový list
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
94 08 18 10	180 mm	EAN	5


6



Kartáč na dehet

- přírodní vlákno - Fíbr
- odolný vysokým teplotám
- s otvorem pro držadlo / tyč

Obj.číslo	Etik.	PU
88 02 20 10	EAN	10



PROFESSIONAL
EXPERT



Lazurování



V každém se skrývá profesionál.

Lazurování

Válce, sady a soupravy




1



Green stripe - mikrovlákno

- mikrovlákno s vysokým příjmem barvy pro perfektní výsledek
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 52 09 99	10 cm		CE	10
86 52 10 99	2× 10 cm		CE	10
86 52 27 99	10 cm	s 3K ErgoKnick držákem 27 cm	CE	5




2



Souprava Green stripe - mikrovlákno

- mikrovlákno s vysokým příjmem barvy pro perfektní výsledek
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 52 70 99	10 cm	s ErgoKnick držákem a vaničkou 14×29 cm	CE	10




3



Souprava Green stripe - mikrovlákno

- mikrovlákno s vysokým příjmem barvy pro perfektní výsledek
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 52 71 99	2× 10 cm	s ErgoKnick držákem a vaničkou 14×29 cm	CE	5




4



Green stripe - mikrovlákno

- mikrovlákno s vysokým příjmem barvy pro perfektní výsledek
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 52 30 99	12 cm		CE	10
86 52 35 99	12 cm	s 3K ErgoKnick držákem 37 cm	CE	5





Lazurování

Válce, sady a soupravy




1



White - mikrovlákno

- mikrovlákno pro velmi dobré výsledky
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 54 09 99	10 cm		CE	10
86 52 28 99	10 cm	s 1K držákem 27 cm	CE	5




2



Souprava White - mikrovlákno

- mikrovlákno pro velmi dobré výsledky
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 54 70 99	10 cm	s 1K držákem a vaničkou 14x29 cm	CE	10




3



White - mikrovlákno

- mikrovlákno pro velmi dobré výsledky
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 54 12 99	12 cm		CE	10
86 52 39 99	12 cm	s 1K držákem 37 cm	CE	5




4



White - mikrovlákno

- mikrovlákno pro velmi dobré výsledky
- pro lazury s nízkou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
84 55 58 99	18 cm	s 1K držákem	CE	5




5



GreyGreen stripe - nylon

- nylonová plyš s dlouhou životností
- pro lazury s vysokou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 47 09 99	10 cm		CE	10
86 47 27 99	10 cm	s 3K ErgoKnick držákem 27 cm	CE	5




6



GreyGreen stripe - nylon

- nylonová plyš s dlouhou životností
- pro lazury s vysokou viskozitou

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 47 12 99	12 cm		CE	10
86 47 39 99	12 cm	s 3K ErgoKnick držákem 37 cm	CE	5



V každém se skrývá
profesionál.

Lazurování

Štětce a sady



1




WoodStar plochý štětec

- inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší držení štětce
- jedinečný příjem barvy/dokonalá struktura výsledného povrchu
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 54 30 99	30 mm	14 mm	54 mm	CE	6
81 54 40 99	40 mm	15 mm	63 mm	CE	6
81 54 60 99	60 mm	17 mm	70 mm	CE	6
81 54 80 99	80 mm	18 mm	70 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9



XpertSpeed

XpertPlanet

XpertFinish

2




WoodStar plochý štětec

- inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken
- 3-komponentní plastové držadlo pro výbornou ovladatelnost
- s praktickým závěsným úchytem
- jedinečný příjem barvy/dokonalá struktura výsledného povrchu
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 52 40 99	40 mm	15 mm	63 mm	CE	6
81 52 60 99	60 mm	17 mm	70 mm	CE	6
81 52 80 99	80 mm	18 mm	70 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9



XpertSpeed

XpertErgo

XpertFinish

3




WoodStar fasádní štětec

- inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší držení štětce
- jedinečný příjem barvy/dokonalá struktura výsledného povrchu
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 74 50 99	50 mm	17 mm	70 mm	CE	6
81 74 75 99	80 mm	18 mm	70 mm	CE	6

FASÁDNÍ



XpertSpeed

XpertPlanet

XpertFinish

4




Plochý štětec

- směs přírodních štětín a syntetických vláken
- plastové držadlo
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 46 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 46 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	CE	12
81 46 50 99	50 mm	14 mm	51 mm	CE	12
81 46 70 99	70 mm	16 mm	51 mm	CE	12
81 46 99 99	100 mm	18 mm	57 mm	CE	6

PLOCHÝ st.6



5




Sada plochých štětců - 3 kusy

- směs přírodních štětín a syntetických vláken
- plastové držadlo
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 46 11 99	30/40/50 mm	12/13/14 mm	51 mm	CE	20

PLOCHÝ st.6






1



WoodStar pološtětka

- inovativní hlava štětce s revoluční kombinací přírodních štětín a syntetických vláken
- 3-komponentní zahnuté plastové držadlo pro lepší ovladatelnost
- duté držadlo s možností nasazení na prodlužovací tyč
- jedinečný příjem barvy/dokonalá struktura výsledného povrchu
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
83 16 10 99	100 mm	30 mm	76 mm	CE	6
83 16 12 99	120 mm	30 mm	76 mm	CE	6




2



Pološtětka

- směs přírodních štětín a syntetických vláken
- plastové držadlo
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
83 15 10 99	100 mm	30 mm	44 mm	CE	6
83 15 12 99	120 mm	30 mm	51 mm	CE	6



3



Sada lazurovací - 4 kusy

- směs syntetických vláken
- plastové držadlo
- pro všechny lazury

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 64 10 99	30/50/35/100 mm	12/13/8/30 mm	51 mm	CE	10



WoodStar


Největší profesionál pro všechny druhy lazurovacích prací

- Až o 30% větší výkon díky integrovanému vnitřnímu zásobníku na barvu
- Patentovaná vlastní konstrukce, vyrobeno pro náročné uživatele
- Inovativní kombinace štětín pro exkluzivní výsledný efekt

Speciální směs syntetických vláken

Vysoce kvalitní syntetická vlákna pro dokonalou strukturu výsledného povrchu a výrazně delší životnost štětce.

V každém se skrývá profesionál.



**PLUS
30 %
Výkonnost**

Vnitřní zásobník na barvu z přírodních štětín

Až o 30% větší výkon v porovnání se srovnatelnými produkty.



FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo

Příjemná manipulace se štětcem díky pot absorbujícímu dřevěnému povrchu.
Držadlo ze dřeva z udržitelného lesního hospodářství.

Zděř/objímka z nerezové oceli

Mimořádně delší životnost díky této úpravě.



XpertFinish



XpertPlanet



XpertSpeed



Lakování

V každém se skrývá profesionál.

Lakování

Válce, sady a soupravy




1



CoatStar

- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 25 18 99	18 cm	CE	5
84 25 25 99	25 cm	CE	5




2



CoatStar

- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
84 75 15 99	15 cm	s pevně montovaným 1K držákem	CE	5




3



CoatStar

- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 61 07 99	2 x 6 cm		CE	10
86 61 19 99	6 cm	s 3K držákem 19 cm	CE	5





Lakování

Válce, sady a soupravy





1



CoatStar

- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 61 10 99	10 cm		CE	10
86 61 27 99	10 cm	s 3K ErgoKnick držákem 27 cm	CE	5





2



CoatStar

- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 61 30 99	12 cm		CE	10
86 61 39 99	12 cm	s 3K ErgoKnick držákem 37 cm	CE	5




3



Souprava CoatStar

- prémiový potah Filt pro vyvážený přenos barvy a excelentní strukturu výsledného povrchu
- včetně dvou válečků CoatStar 10 cm, 3-komponentního držáku 27 cm a vaničky na barvu 14x29 cm

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 94 12 99	2x 10 cm		CE	5




4



EvoStar

- prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 72 07 99	2x 7 cm		CE	10
86 72 19 99	7 cm	s 3K držákem 19 cm	CE	5




5



EvoStar

- prémiový lakovací váleček se zlepšenou strukturou pro nejlepší příjem barvy
- patentované konkávní boky pro bezchybný výsledný povrch a lakování bez pruhů

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 72 10 99	11 cm		CE	10
86 72 27 99	11 cm	s 3K ErgoKnick držákem 27 cm	CE	5
86 72 39 99	11 cm	s 3K ErgoKnick držákem 37 cm	CE	5



EvoStar

Lakovací váleček pro perfektní strukturu povrchu

- Super jemná polyesterová pěna
- Oboustranně konkávní
- Lakování bez pruhů
- Vhodné pro veškeré lakovací práce
- Vlastní výroba s maximální kvalitou

Vysoce kvalitní pěna


- Garantuje jemný výsledný povrch
- Zvýšený příjem barvy
- Optimalizovaný výdej barvy

Konkávní boky

- Menší tlak na povrchu natírané plochy
- Lakování bez pruhů
- Přesné lakování v rozích
- Širší efektivní plocha ve srovnání s běžnými zaoblenými válečky

Všechny laky

- Vhodné pro vodou ředitelné i syntetické laky



V každém se skrývá profesionál.



Naše plně automatizovaná výrobní linka v Ústí nad Labem (CZ)



XpertFinish



Lakování

Válce, sady a soupravy




1



Pěnový váleček

- jemný pěnový válec pro standardní lakovací práce

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 70 05 10	5 cm		EAN	20
86 70 30 99	2× 5 cm		CE	20
86 96 05 99	5 cm	s 1K držákem 19 cm	CE	5




2



Souprava s pěnovým válečkem

- jemný pěnový válec pro standardní lakovací práce

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 91 05 99	5 cm	s 1K držákem a vaničkou 10×22 cm	CE	10




3



Pěnový váleček

- jemný pěnový válec pro standardní lakovací práce

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 70 11 10	11 cm		EAN	10
86 70 71 99	2× 11 cm		CE	10
86 84 11 99	11 cm	s 1K držákem 27 cm	CE	5
86 84 39 99	11 cm	s 1K držákem 37 cm	CE	5



4




Souprava s pěnovým válečkem

- jemný pěnový válec pro standardní lakovací práce

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 90 11 99 *	11 cm	3 součásti	CE	10
86 94 11 99 **	5, 11, 16 cm	6 součástí	CE	5

* 1× váleček 10 cm, 1× držák válečku 27 cm, 1× vanička na barvu 17×29 cm

** 1× váleček 5 cm, 1× váleček 10 cm, 1× váleček 16 cm, 1× držák válečku 19 cm, 1× držák válečku 27 cm, 1× vanička na barvu 17×29 cm




5



Pěnový váleček SuperFine

- super jemný pěnový válec pro extra výsledky při lakování

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 74 11 99	11 cm	CE	10
86 78 16 99	16 cm	CE	10






1



Váleček Flock

- jemný pěnový válec s Flock vlákny
- oboustranně zaoblený
- pro standardní lakovací práce

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 76 07 99	7 cm		CE	10
86 76 11 99	11 cm		CE	10
86 76 16 99	16 cm		CE	10
86 76 29 99	11 cm	s 1K držákem 27 cm	CE	10




2



Souprava s válečkem Flock

- jemný pěnový válec s Flock vlákny
- oboustranně zaoblený
- pro standardní lakovací práce

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 92 11 99	11 cm	s 1K držákem a vaničkou 14x29 cm	CE	10




3



Lakovací válec Nylon

- vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 31 18 99	18 cm	CE	5
84 31 25 99	25 cm	CE	5




4



Lakovací váleček Nylon

- vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 35 09 99	10 cm		CE	10
86 29 29 99	10 cm	s 1K držákem 27 cm	CE	5




5



Lakovací váleček Nylon

- vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály, syntetické i vodou ředitelné podlahové laky

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 35 30 99	12 cm	CE	10






1



Lakovací válec Nylon

- vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály a dvousložkové epoxidové podlahové nátěry

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 30 19 99	18 cm	CE	5
84 30 26 99	25 cm	CE	5




2



Lakovací váleček Nylon

- vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály a dvousložkové epoxidové podlahové nátěry

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 33 09 99	10 cm	CE	10




3



Lakovací váleček Nylon

- vysoce odolný potah z texturovaných nylonových vláken
- pro silně viskózní materiály a dvousložkové epoxidové podlahové nátěry

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 33 12 99	12 cm	CE	10



V každém se skrývá
profesionál.

Lakování

Umělecké a speciální štětce



1




Štětec plochý FinishStar

- prémiová směs syntetických vláken speciálně vyvinuta pro bezkonkurenčně jemnou strukturu výsledného povrchu
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší ovladatelnost
- mimořádně dobré výsledky při aplikaci nízko viskózních laků

Obj. číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9



XpertFinish


XpertPlanet

FinishStar

Super jemný lakýrnický štětec

- Nově vyvinutá řada štětců pro dokonalé výsledky lakování
- Speciálně vyvinutá super-jemná štětina z vlastní výrobní pobočky
- Nejvyšší standardy kvality z vlastní výroby

V každém se skrývá
profesionál.



Speciální směs syntetických vláken

- Dokonalý výsledný povrch díky super jemným a velice flexibilním vláknům
- Extra plná hlavička štětce zajišťuje zvýšený náběr barvy
- Snadné čištění štětce díky velice hladké struktuře vláken
- Nulové bobtnání vláken při aplikaci vodou ředitelných materiálů

Zděř/objímka z nerezové oceli

- Delší životnost



FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo

- Příjemná manipulace se štětcem díky pot absorbujiícímu dřevěnému povrchu
- Dřevěné držadlo z udržitelného lesního hospodářství



XpertFinish



XpertPlanet



1





Štětec plochý UniStar

- prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo se systémem GripZone pro lepší ovladatelnost

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 41 31 99	30 mm	14 mm	51 mm	CE	6
81 41 41 99	40 mm	15 mm	57 mm	CE	6
81 41 51 99	50 mm	15 mm	63 mm	CE	6
81 41 61 99	60 mm	17 mm	63 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9



2





Štětec plochý UniStar

- prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
- 3-komponentní plastové držadlo pro nejlepší ovladatelnost
- s praktickým závěsným úchytem

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm	CE	6
81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm	CE	6
81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm	CE	6
81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9



3



Štětec plochý UniStar

- prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 17 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 17 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	CE	12
81 17 50 99	50 mm	14 mm	51 mm	CE	12
81 17 70 99	70 mm	16 mm	57 mm	CE	12

PLOCHÝ st.6



4





Pološtětka UniStar

- prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
83 13 10 99	100 mm	30 mm	72 mm	CE	6

POLOŠTĚTKA



5





Štětec zkosený na okna UniStar

- prémiová směs syntetických vláken vyvinuta pro extra jemnou strukturu výsledného povrchu
- možnost náklonu hlavy štětce pro práce v úzkých místech jako například na okenních rámech
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 16 35 99	40 mm	12 mm	41-51 mm	CE	6

ZKOSENÝ st.6



UniStar

Univerzální použití

- Stejná štětina pro syntetické i vodou ředitelné laky
- Směs štětín navržena speciálně ve vlastním výrobním závodě
- Nejvyšší standardy kvality díky vlastnímu výrobnímu vybavení



FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo

- Příjemná manipulace se štětcem díky pot absorbujičímú dřevěnému povrchu
- Dřevěné držadlo z udržitelného lesního hospodářství

Zděř/objímka z nerezové oceli

- Delší životnost

V každém se skrývá profesionál.

Speciální směs vysoce kvalitních syntetických vláken

- Delší životnost díky menšímu opotřebení štětín
- Vynikající výsledná struktura povrchu díky pružným vláknům s malým průměrem
- Snadné čištění díky jemné povrchové struktuře vláken
- Minimalizace efektu bobtnání při používání vodou ředitelných barev



XpertFinish



XpertPlanet



XpertSpeed



1




Štětec plochý

- směs syntetických vláken
- pro základní lakýrnické práce

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 43 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 43 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	CE	12
81 43 51 99	50 mm	14 mm	51 mm	CE	12
81 43 71 99	70 mm	16 mm	57 mm	CE	12

PLOCHÝ st.6



XpertFinish

2



Sada plochých štětců - 3 kusy

- směs syntetických vláken
- pro základní lakýrnické práce

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 43 11 99	30, 40, 50 mm	11/12/13 mm	51/51/51 mm	CE	20

PLOCHÝ st.6



XpertFinish

3




Štětec plochý

- směs přírodních štětín a syntetických vláken
- pro vynikající výsledný efekt

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 31 30 19	30 mm	12 mm	38 mm	EAN	12
81 31 40 19	40 mm	13 mm	44 mm	EAN	12
81 31 50 19	50 mm	14 mm	51 mm	EAN	12
81 31 70 19	70 mm	16 mm	57 mm	EAN	12
81 31 99 19	100 mm	17 mm	63 mm	EAN	12

PLOCHÝ st.6



V každém se skrývá
profesionál.

Lakování

Umělecké a speciální štětce



1




Sada uměleckých štětců - 3 kusy

- plochý tvar
- přírodní štětina, zaoblený tvar hlaviček štětců
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- pro drobné malířské práce

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 61 02 99	10, 12, 14 mm	5/5/6 mm	28/29/30 mm	CE	10

UMĚLECKÝ



2




Sada uměleckých štětců - 3 kusy

- přírodní štětina, plochý
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- pro drobné malířské práce

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 61 06 99	4, 6, 8 mm	3/5/5 mm	14/16/17 mm	CE	10

UMĚLECKÝ



3




Sada uměleckých štětců - 3 kusy

- syntetická vlákna, plochý
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- pro drobné malířské práce

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 61 08 99	4, 8, 12 mm	4/6/7 mm	11/14/16 mm	CE	10

UMĚLECKÝ





ECOLOR®
EXPERT
PROFESSIONAL



Malování stěn a fasád

V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Válce, sady a soupravy




1



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 72 18 99	18 cm	CE	12
84 72 25 99	25 cm	CE	12



2



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
84 72 75 99	25 cm	s 3K ErgoKnick držákem	CE	5




3



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 42 09 99	10 cm		CE	10
86 42 29 99	10 cm	s 3K ErgoKnick držákem 27 cm	CE	5




4



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 42 30 99	12 cm		CE	10
86 42 46 99	15 cm		CE	10
86 42 39 99	12 cm	s 3K ErgoKnick držákem 37 cm	CE	5





Malování stěn a fasád

Válce, sady a soupravy




1



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 73 18 99	18 cm	CE	10
84 73 25 99	25 cm	CE	10



XpertFinish


2



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken
- s polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 74 19 99	18 cm	CE	10
84 74 26 99	25 cm	CE	10



XpertFinish


3



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken
- s polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
84 74 76 99	25 cm	s 3K ErgoKnick držákem	CE	5



XpertFinish

XpertErgo


4



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken
- extra vysoký polstr pro hrubé povrchy - např. fasády

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 74 24 99	25 cm	CE	5



XpertFinish


5



WallStar

- prémiový potah válečku pro perfektní přenos barvy a snadné čištění
- nekonečná polyamidová vlákna pro dokonalý výsledný povrch bez pouštění vláken

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 66 12 99	12 cm		CE	10
86 55 27 99	12 cm	s 3K ErgoKnick držákem 27 cm	CE	5
86 55 39 99	12 cm	s 3K ErgoKnick držákem 37 cm	CE	5



XpertFinish

XpertErgo

WallStar

Jedinečný malířský válec pro všechny typy povrchů

- Skvělá výsledná struktura povrchu
- Prakticky nepouští vlákna
- Prémiový potah válečku ze stabilizovaných polyamidových vláken
- Vynikající příjem i výdej barvy



Pro hladké stěny

- Prvotřídní výsledný povrch
- Minimální rozstřík barvy

Pro strukturované povrchy

- Velmi nízké opotřebení
- Vysoký výkon v m² nátěru

Pro hrubé fasády

- Vysoký příjem i výdej materiálu
- Polstrovaný, rovněž použitelný v rozích

V každém se skrývá profesionál.



XpertFinish



Malování stěn a fasád

Válce, sady a soupravy

E COLOR[®]
XPERT




1



GreyRed stripe

- vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 75 19 99	18 cm	CE	10
84 75 26 99	25 cm	CE	10




2




GreyRed stripe

- vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 75 18 99	18 cm	CE	10
84 75 25 99	25 cm	CE	10




3



GreyRed stripe

- vysoce kvalitní potah se správným poměrem mezi náběrem barvy a výslednou strukturou
- s polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 75 24 99	25 cm	CE	10



V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Válce, sady a soupravy




1



Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 32 18 99	18 cm	CE	10
85 32 25 99	25 cm	CE	10




2



Sada Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 33 58 99	18 cm	CE	5
85 33 75 99	25 cm	CE	5
85 33 90 99	25 cm	CE	10




3



Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 45 06 99	2x 6 cm		CE	10
86 45 09 99	10 cm		CE	10
86 45 10 99	2x 10 cm		CE	10
86 45 29 99	10 cm	s 1K držákem 27 cm	CE	5




4



Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 46 30 99	12 cm		CE	10
86 45 39 99	12 cm	s 1K držákem 37 cm	CE	5




5



Souprava Silver stripe


- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- na hladké stěny

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 42 50 99	12 cm	s 1K držákem a vaničkou 14x29 cm	CE	10






1



Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- s polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 34 18 99	18 cm	CE	10
85 34 25 99	25 cm	CE	10




2




Souprava s teleskop. tyčí Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- s polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
85 34 90 99	25 cm	s teleskopickou tyčí 200 cm	CE	10




3



Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken
- s extra vysokým polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 38 25 99	25 cm	CE	5




4



Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 58 09 99	10 cm		CE	10
86 58 27 99	10 cm	s 1K plastovým držákem 27 cm	CE	10




5



Silver stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy
- potah z nekonečných vláken pro výsledný povrch bez uvolněných vláken


Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 58 12 99	12 cm		CE	10
86 58 10 99	12 cm	s 1K plastovým držákem 37 cm	CE	5



ComfortStar

Vhodný pro všechny malířské, lakovací i lazurovací práce

- Robustní design a vysoká kvalita provedení
- Speciální strukturovaný povrch pro správné otření válce
- Snadná a rychlá práce



Měrka

Umožňuje nalít přesného množství barvy

Speciálně tvarovaný vylévací kanálek

Umožňuje snadno a rychle vylít zbytek barvy

Zvýšené boky

Zamezuje zašpinění okolí při otírání válečku

V každém se skrývá profesionál.

Mimořádná stabilita

S nově vyvinutým tvarem vaničky jsme dosáhli větší pevnosti a vanička je tak při práci více stabilní.

Strukturovaný rezervoár na barvu

Pruhovaná struktura rezervoáru na barvu zabraňuje prokluzování válečku a zajišťuje vyšší příjem barvy

Optimalizovaný otvor pro zavěšení

Možnost zavěšení do jakékoliv POS prezentace

Strukturovaný povrch v prostoru otěru válečku

Rovněž napomáhá k maximálnímu náběru barvy a tím vynikajícího výsledku při malování



XpertErgo



XpertSpeed




1



Red stripe

- vysoce kvalitní potah z mikrovláken pro dokonalý výsledný povrch
- nekonečná vlákna prakticky bez uvolňování

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 56 18 99	18 cm	CE	5
84 56 25 99	25 cm	CE	5




2



Red stripe

- vysoce kvalitní potah z mikrovláken pro dokonalý výsledný povrch
- nekonečná vlákna prakticky bez uvolňování

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
84 56 75 99	25 cm	s 1K plastovým držákem	CE	5




3



Orange stripe

- speciální potah z mikrovláken
- optimální pro základové barvy a materiály s nízkou viskozitou - např. penetrace
- s polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 58 27 19	25 cm	EAN	5




4



Orange stripe

- speciální potah z mikrovláken
- optimální pro základové barvy a materiály s nízkou viskozitou - např. penetrace
- s polstrováním

Obj.číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
84 58 75 19	25 cm	s 1K plastovým držákem	EAN	5




5



Orange stripe

- speciální potah z mikrovláken
- optimální pro základové barvy a materiály s nízkou viskozitou - např. penetrace

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 58 10 10	10 cm	EAN	10



V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Válce, sady a soupravy




1



Wool / Vlna

- přírodní vlněný potah pro skvělý výsledný povrch

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 47 18 99	18 cm	CE	5
84 47 25 99	25 cm	CE	5




3



Black stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy a finálním povrchem

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 42 18 10	18 cm	EAN	5
84 42 25 10	25 cm	EAN	6




3



Black stripe

- standardní potah s výbornými výsledky přenosu barvy a finálním povrchem

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 40 11 10	10 cm	EAN	10






1



Váleček do rohu

- standardní potah ze směsi vláken pro univerzální použití
- na všechny typy stěn i fasád

Obj. číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 80 39 99	-		CE	5
86 80 40 99	-	náhradní váleček do rohu	CE	10




2



Váleček na trubky

- se 3 válečky z polyamidových vláken
- vhodný také na laky

Obj. číslo	Šířka	Etik.	PU
86 82 99 10	-	EAN	5




3



Linkovací váleček

- potah z polyamidových vláken
- na rychlé a přesné barevné hrany a přechody
- pro všechny typy stěn

Obj. číslo	Šířka	Popis	Etik.	PU
86 83 11 19	10 cm		EAN	2
86 83 12 10	10 cm	náhradní váleček linomat	EAN	5




4



Strukturální válec

- speciální pěna se strukturovaným povrchem
- pro zvláštní efekty na omítkách

Obj. číslo	Šířka	Etik.	PU
85 88 18 99	18 cm	CE	5



PowerMaster

Držák válečků s unikátním zahnutím ErgoKnick

- Optimální přítlak na válec
- Skvělé vedení válečku s minimálním úsilím
- Rychlost práce
- Výborný finální výsledek práce

Prémiový držák válečků se speciálně tvarovaným drátem

Pro optimální přenos síly a zlepšenou ovladatelnost při malování



Nový držák válečků PowerMaster

- Nová geometrie drátu
- Z vysoce kvalitní oceli
- 3-komponentní držadlo s integrovanou opěrkou pro palec
- Vhodné pro všechny typy teleskopických tyčí

3-komponentní držadlo s integrovanou opěrkou pro palec

Splňuje požadavky pro perfektní ergonomii a ovladatelnost



XpertErgo



Malování stěn a fasád

Držáky válečků



1



PowerMaster

- nová speciální geometrie drátu a 3-komponentní držadlo
- ocelový drát s ochranou proti korozi
- pro velké válce

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 05 17 99	18 cm	CE	10
84 05 26 99	25 cm	CE	10



XpertErgo

2



PowerMaster

- nová speciální geometrie drátu a 3-komponentní držadlo
- ocelový drát s ochranou proti korozi
- pro malé válečky

Obj.číslo	Šířka	Celková délka	Etik.	PU
86 04 27 99	10-12 cm	27 cm	CE	10
86 04 40 99	10-12 cm	37 cm	CE	10



XpertErgo

3



Držák válečku

- ocelový drát s ochranou proti korozi
- pro velké válce

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 00 18 99	18 cm	CE	10
84 00 25 99	25 cm	CE	10



4



Držák válečku

- ocelový drát s ochranou proti korozi
- pro malé válečky

Obj.číslo	Šířka	Celková délka	Etik.	PU
86 00 29 99	10-12cm	27 cm	CE	10
86 00 39 99	10-12cm	37 cm	CE	10
86 00 56 99	10-12cm	56 cm	CE	10
86 00 16 99	15 cm	-	CE	10



5



Držák válečku

- ocelový drát s ochranou proti korozi
- pro malé válečky
- DIY držák

Obj.číslo	Šířka	Celková délka	Etik.	PU
86 01 19 10	5-7 cm	19 cm	EAN	10
86 01 29 10	10-12cm	27 cm	EAN	10
86 01 39 10	10-12cm	37 cm	EAN	10



V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Stírací mřížky, vaničky a kbelíky na barvu



1




Stírací mřížka

- pevný a odolný plast
- pro otření přebytečné barvy z válečku

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
84 83 28 10	27 × 29 cm	EAN	15
84 83 29 10	22 × 25 cm	EAN	10

2



Stírací mřížka

- pozinkovaná ocel
- s kovovými fixačními proužky
- pro otření přebytečné barvy z válečku

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
84 83 21 10	21 × 11 cm	EAN	10
84 83 22 10	22 × 30 cm	EAN	10
84 83 27 10	26 × 30 cm	EAN	10

3



Vanička na barvu

- pevný a odolný plast

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
84 80 11 10	14 × 29 cm	EAN	15
84 80 18 10	26 × 32 cm	EAN	10
84 80 25 10	32 × 36 cm	EAN	10

4



Vložka do vaničky

- vložka do vaničky na jednorázové použití

Obj.číslo	Rozměry	Popis	Etik.	PU
84 80 14 10	14 × 29 cm	3 ks / balení	EAN	10
84 80 26 10	26 × 32 cm	3 ks / balení	EAN	10

5



Vanička na barvu Extra

- mimořádně odolná a velká vanička na barvu

Obj.číslo	Rozměry	Etik.	PU
84 80 30 10	34 × 50 cm	EAN	5

6



ExpertCup

- praktická malířská nádobka pro vyšší flexibilitu a snadnější a bezpečnější přenositelnost barvy
- s integrovanou plochou pro otírání barvy z válečku nebo štětce a tvarem uzpůsobeným pro pohodlné a bezpečné vylévání barvy
- univerzální použití

Obj.číslo	Objem	Etik.	PU
84 83 52 10	2 lit.	EAN	5

7



Vložka do ExpertCup

- vložka do vaničky na jednorázové použití

Obj.číslo	Objem	Popis	Etik.	PU
84 83 51 10	2 lit.	5 ks / balení	EAN	10



Malování stěn a fasád

Stírací mřížky, vaničky a kbelíky na barvu



1



Kbelík na barvu

- odolný plast a kovové držadlo

Obj.číslo	Objem	Etik.	PU
84 82 08 10	8 lit.	EAN	5
84 82 14 10	12 lit.	EAN	5
84 82 44 10	14 lit.	EAN	5

2



Kbelík na barvu PentaPro

- odolný plast a kovové držadlo
- s integrovanou stírací mřížkou
- s integrovaným odkládacím prostorem pro štětec
- velmi stabilní pětiúhelníkový tvar

Obj.číslo	Objem	Etik.	PU
84 82 80 99	20 lit.	CE	3



V každém se skrývá profesionál.

Malování stěn a fasád

Teleskopické prodlužovací tyče



1

Teleskopická tyč OCEL

- ocelová, lakovaná
- vnitřní zámek
- „FIA“ kónus

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
84 90 13 10	80-130 cm	EAN	10
84 90 20 10	115-200 cm	EAN	10
84 90 30 10	165-300 cm	EAN	10

2

Teleskopická tyč HLINÍK

- hliníková
- vnitřní zámek
- „FIA“ kónus

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
84 92 00 10	115-200 cm	EAN	6
84 93 00 10	165-300 cm	EAN	6

3

Teleskopická tyč HLINÍK

- hliníková
- vnější aretační závit
- „FIA“ kónus

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
84 92 31 10	100-200 cm	EAN	10

4

Teleskopická tyč KOMPOZIT

- hliníková vnitřní výsuvná část / sklolaminátová vnější část se zvýšeným průměrem pro lepší a bezpečnější úchop
- vnější aretační závit
- „FIA“ kónus

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
84 96 12 10	73-120 cm	EAN	6
84 96 22 10	114-200 cm	EAN	6

5

Teleskopická tyč KOMPOZIT

- hliníková vnitřní výsuvná část / sklolaminátová vnější část se zvýšeným průměrem pro lepší a bezpečnější úchop
- jednoduchý a rychlý „CLICK“ aretační mechanismus
- vyměnitelné kónusy: „FIA“ a „FIA-click“ pro bezpečné nasazení všech držáků válečků CE NEO

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
84 96 62 10	130-238 cm	EAN	5



FIA kónus

- je vhodný pro všechny Color Expert držáky válečků
- speciální tvarování drážek v kónusu zajišťuje přesné a bezpečné nasazení držáku

FIA-click kónus

- unikátní FIA-click aretace umožňuje snadné, bezpečné a pohodlné nasazení a také sejmутí držáku válečku
- FIA-click kónus je vhodný pro všechny standardní rozměry malých i velkých držáků válečků ColorExpert



1



Míchadlo na barvu

- plastové

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
94 33 00 10	27 cm	EAN	10
94 33 45 10	43 cm	EAN	50

2



Míchadlo na barvu

- dřevěné

Obj.číslo	Délka	Etik.	PU
94 36 00 99	45 cm	CE	50

3



Míchací hřídel na barvu

- na barvy a lepidla s nízkou viskozitou
- lakovaná ocel

Obj.číslo	Rozměry	Max. zátěž	Etik.	PU
94 30 10 17	6×40 cm	10 kg	EAN	6
94 30 15 17	8,5×40 cm	15 kg	EAN	3
94 30 20 17	10×54 cm	20 kg	EAN	3

4



Míchací hřídel na barvu

- extra robustní
- na barvy, lepidla a maltu
- pozinkovaná ocel

Obj.číslo	Rozměry	Max. zátěž	Etik.	PU
94 37 15 17	8×40 cm	10 kg	EAN	6
94 37 20 17	10×48 cm	20 kg	EAN	6

5



Míchací hřídel na omítkoviny a stěrky

- speciální tvarování na sádkartonářské stěrky
- pozinkovaná ocel

Obj.číslo	Rozměry	Max. zátěž	Etik.	PU
94 38 15 17	10×40 cm	15 kg	EAN	6

V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Štětce a sady



1




Štětec plochý

- směs štětín zabraňující bobtnání
- dřevěné držadlo
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 05 30 99	30 mm	18 mm	44 mm	CE	6
81 05 40 99	40 mm	19 mm	50 mm	CE	6
81 05 50 99	50 mm	20 mm	57 mm	CE	6
81 05 60 99	60 mm	21 mm	57 mm	CE	6
81 05 80 99	70 mm	21 mm	60 mm	CE	6

PLOCHÝ st.12



2




Štětec plochý

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- ergonomicky tvarované držadlo se systémem GripZone
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 57 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 57 40 99	40 mm	15 mm	51 mm	CE	6
81 57 50 99	50 mm	17 mm	57 mm	CE	6
81 57 60 99	60 mm	17 mm	57 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9



XpertPlanet

3




Štětec plochý

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- ergonomické 3-komponentní plastové držadlo
- s praktickým závěsným úchytem
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 50 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 50 40 99	40 mm	15 mm	44 mm	CE	6
81 50 60 99	60 mm	17 mm	51 mm	CE	6
81 50 80 99	80 mm	18 mm	57 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9



XpertErgo

4




Štětec plochý

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- plastové držadlo
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 08 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 08 40 99	40 mm	15 mm	51 mm	CE	6
81 08 50 99	50 mm	16 mm	57 mm	CE	6
81 08 60 99	60 mm	17 mm	57 mm	CE	6
81 08 80 99	80 mm	18 mm	63 mm	CE	6
81 08 99 99	100 mm	19 mm	63 mm	CE	6

PLOCHÝ st.9




**1**

Štětec plochý

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- plastové držadlo
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 28 20 99	20 mm	11 mm	38 mm	CE	12
81 28 30 99	30 mm	12 mm	44 mm	CE	12
81 28 40 99	40 mm	13 mm	44 mm	CE	12
81 28 50 99	50 mm	14 mm	48 mm	CE	12
81 28 70 99	70 mm	16 mm	51 mm	CE	12
81 28 99 99	100 mm	18 mm	57 mm	CE	6

 PLOCHÝ st.6**2**

Sada plochých štětců - 3 kusy

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- plastové držadlo
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 28 11 99	30/40/50 mm	11/12/13 mm	44/44/48 mm	CE	20

 PLOCHÝ st.6

V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Zárohové a fasádní štětce



1




Štětec zárohový

- směs stabilizovaných přírodních štětin zabraňujících bobtnání
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- ergonomicky tvarované držadlo se systémem GripZone
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 65 51 99	50 mm	8 mm	57 mm	CE	12
81 65 61 99	60 mm	8 mm	69 mm	CE	12
81 65 76 99	75 mm	8 mm	69 mm	CE	12

ZÁROHOVÝ
st.1



2




Štětec zárohový

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- flexibilní plastové držadlo
- zděř/objímka pozinkovaná

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 62 30 10	30 mm	13 mm	51 mm	EAN	12
81 62 40 10	40 mm	13 mm	51 mm	EAN	12
81 62 50 10	50 mm	13 mm	51 mm	EAN	12
81 62 60 10	60 mm	13 mm	57 mm	EAN	12
81 62 70 10	70 mm	13 mm	57 mm	EAN	6

ZÁROHOVÝ
st.1



3




Štětec zárohový

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- dřevěné držadlo
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 67 40 99	40 mm	11 mm	49 mm	CE	12
81 67 50 99	50 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 67 65 99	65 mm	13 mm	57 mm	CE	12
81 67 75 99	75 mm	13 mm	63 mm	CE	12

ZÁROHOVÝ
st.1½



4




Štětec zárohový

- přírodní štětina, 60% tops
- flexibilní plastové držadlo
- zděř/objímka pozinkovaná

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 80 25 10	25 mm	11 mm	41 mm	EAN	12
81 80 40 10	40 mm	11 mm	41 mm	EAN	12
81 80 50 10	50 mm	12 mm	41 mm	EAN	12
81 80 65 10	65 mm	13 mm	48 mm	EAN	12
81 80 76 10	75 mm	13 mm	48 mm	EAN	6

ZÁROHOVÝ
st.1



5




Štětec zárohový

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- dřevěné držadlo
- zděř/objímka pozinkovaná

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 66 35 10	35 mm	9 mm	38 mm	EAN	12
81 66 50 10	50 mm	9 mm	45 mm	EAN	12
81 66 60 10	60 mm	9 mm	45 mm	EAN	12
81 66 75 10	75 mm	9 mm	51 mm	EAN	12

ZÁROHOVÝ
st.1





Malování stěn a fasád

Zárohové, fasádní a kulaté štětce



1




Štětec zárohový

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- bez obsahu kovových částí - zajišťuje ochranu před úrazem el. proudem
- zděř/objímka polyamidová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 68 50 10	50 mm	10 mm	44 mm	EAN	12

ZÁROHOVÝ
st.1



2




Štětec fasádní s dlouhým držadlem

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- ergonomicky tvarované držadlo se systémem GripZone
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 69 82 99	80 mm	17 mm	64 mm	CE	6

FASÁDNÍ
st.6



XpertPlanet

3




Štětec fasádní s kloubem

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- plastové držadlo s nastavitelným úhlem
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 75 60 99	60 mm	18 mm	57 mm	CE	6

FASÁDNÍ
st.9



4



Štětec kulatý

- přírodní štětina, 60% tops
- dřevěné držadlo
- zděř/objímka plastová

Obj.číslo	Velikost	Průměr	Délka štětiny	Etik.	PU
83 20 04 10	#4	25 mm	38 mm	EAN	12
83 20 06 10	#6	30 mm	38 mm	EAN	12
83 20 08 10	#8	35 mm	44 mm	EAN	12
83 20 10 10	#10	40 mm	44 mm	EAN	12
83 20 12 10	#12	45 mm	50 mm	EAN	6
83 20 14 10	#14	50 mm	50 mm	EAN	6
83 20 16 10	#16	55 mm	50 mm	EAN	6

KULATÝ



V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Štětky a pološtětky



1




Pološtětka

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 09 13 99	3 × 10 cm	54 mm	CE	6



POLOŠTĚTKA



2




Pološtětka

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- plastové držadlo
- zděř/objímka nerezová

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 10 12 99	3 × 12 cm	54 mm	CE	6
83 10 14 99	4 × 14 cm	61 mm	CE	6



POLOŠTĚTKA



3




Pološtětka

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- plastové držadlo
- zděř/objímka pozinkovaná

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 68 07 10	3 × 7 cm	44 mm	EAN	12
83 68 10 10	3 × 10 cm	44 mm	EAN	12
83 68 12 10	3 × 12 cm	44 mm	EAN	12
83 68 14 10	4 × 14 cm	50 mm	EAN	6
83 68 15 10	5 × 15 cm	50 mm	EAN	6



POLOŠTĚTKA



4




Štětka

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- trvalá pružnost a tvrdost vláken
- plastové tělo, držadlo z tvrdého dřeva

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 80 75 99	8 × 18 cm	90 mm	CE	2



ŠTĚTKA



5




Štětka

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- tělo i držadlo z tvrdého dřeva

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 84 17 99	7 × 17 cm	65 mm	CE	3
83 84 18 99	8 × 18 cm	70 mm	CE	2
83 84 19 99	8 × 19 cm	80 mm	CE	2



ŠTĚTKA






1



Štětka kulatá

- směs stabilizovaných přírodních štětín zabraňujících bobtnání
- plastové tělo, držadlo z tvrdého dřeva

Obj.číslo	Průměr	Délka štětiny	Etik.	PU
83 85 08 10	12 cm	97 mm	EAN	1
83 85 10 10	13 cm	100 mm	EAN	1
83 85 12 10	13 cm	120 mm	EAN	1
83 85 14 10	13,5 cm	122 mm	EAN	1




2



Štětka

- směs syntetických vláken
- dřevěné tělo a plastové držadlo
- vhodná do náročných podmínek, práce s lepidly apod.

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 80 07 10	7 × 17 cm	70 mm	EAN	12




3



Štětka

- směs syntetických vláken
- plastové tělo a plastové pevně spojené držadlo
- vhodná do náročných podmínek, práce s lepidly apod.

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 82 76 10	7 × 17 cm	70 mm	EAN	6



4



Štětka Fíbr

- směs syntetických vláken
- dřevěné tělo, plastové držadlo
- vhodná do náročných podmínek, odolná vůči ředidlům a kyselinám

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 87 70 19	7 × 17 cm	70 mm	EAN	6



5



Štětka Silverpren

- syntetická vlákna Silverpren
- plastové tělo i držadlo
- vhodná na penetrace a základové nátěry

Obj.číslo	Rozměry	Délka štětiny	Etik.	PU
83 86 75 19	7,5 × 17,5 cm	75 mm	EAN	6



V každém se skrývá
profesionál.

Malování stěn a fasád

Štětky, pološtětky a ostatní nářadí




1



Štětka zednická kulatá

- směs syntetických vláken
- plastové tělo a držadlo
- vhodná do náročných podmínek

Obj.číslo	Průměr	Délka štětiny	Etik.	PU
83 85 40 10	11 cm	70 mm	EAN	6




2



Podvalek fládrovací

- speciální vzor na gumovém povrchu
- na výsledném povrchu vytváří unikátní 2D nebo 3D dřevěné efekty
- vhodný pro emulze, laky i jemné omítky

Obj.číslo	Rozměr	Etik.	PU
80 13 01 04	10 cm	EAN	2



3




Speciální štětec - kulatý

- přírodní štětina
- dřevěné držadlo
- zděř/objímka hliníková
- na drobné opravné práce

Obj.číslo	Velikost	Průměr	Délka štětiny	Etik.	PU
82 75 08 10	#8	8 mm	20 mm	EAN	12
82 75 12 10	#12	12 mm	24 mm	EAN	12





Akční výrobky


1



Malířská souprava s mřížkou

- polyesterový potah
- pevně montovaný držák válečku
- plastová mřížka
- pro jednoduché aplikace

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 90 19 10	18 cm	EAN	10
85 90 23 10	21 cm	EAN	12




2



Malířský válec bílý

- polyesterový potah
- pro jednoduché aplikace

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 15 25 10	25 cm	EAN	5




3



Malířská souprava s mřížkou

- polyesterový potah
- pevně montovaný držák válečku
- plastová mřížka
- pro jednoduché aplikace

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 91 37 10	18 cm	EAN	5
85 91 35 10	25 cm	EAN	5




4



Souprava pro renovace - 15 kusů

- vanička na barvu 26×32 cm, stírací mřížka 22×25 cm, držák válečku 10 cm, 4× váleček 10 cm PES9, 1× válec 18 cm PES18 + pevně montovaný držák 6 mm, plastové míchadlo na barvu 26 cm, kulatý štětec #2, plochý štětec 30 mm, špachtle 40 mm, krepová páska 18 mm × 25 m, zakrývací folie 2,5×4 m, odlamovací nůž 9 mm

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 95 65 15	18 cm	EAN+	10






1



Malířská souprava s mřížkou

- polyesterový potah
- pevně montovaný držák válečku
- plastová mřížka

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 92 45 15	25 cm		EAN+i 20




2



Malířská sada

- nekonečné polyesterové vlákno pro perfektní výsledný povrch

Obj.číslo	Šířka	Design	Etik.	PU
84 66 48 15	18 cm	s pevně montovaným držákem (6 mm)		EAN+i 20
84 49 75 15	25 cm	se standardním držákem		EAN+i 20




3



Malířská souprava s mřížkou

- polyesterový potah
- s polstrováním
- plastová mřížka

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 94 75 10	25 cm		EAN 5




4



Souprava pro renovace - 6 kusů

- nekonečné polyesterové vlákno pro perfektní výsledný povrch
- vanička na barvu 30×33 cm, válec 25 cm s jádrem 44 mm PES12, držák válečku, zakrývací folie 4×4 m, plochý štětec 50 mm, krepová páska 29 mm × 40 m

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 99 16 15	25 cm		EAN+i 10




5



Souprava pro renovace - 5 kusů

- nekonečné polyesterové vlákno pro perfektní výsledný povrch
- vanička na barvu 26×29 cm, válec 18 cm s jádrem 41 mm PES12, pevně montovaný držák, zakrývací folie 4×4 m, plochý štětec 30 mm, krepová páska 29 mm × 40 m

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 99 18 15	18 cm		EAN+i 10




1



Souprava pro renovace - 8 kusů

- odolné polyamidové vlákno pro jemný výsledný povrch
- vanička na barvu 26x32 cm, válec 18cm s jádrem 48 mm PA12 + držák válečku, 3x 10 cm váleček PA12 + držák válečku, zakrývací folie 2,5x4 m

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 95 58 52	18 cm/10 cm	Epro	10




2



Malířský válec Green-Mix

- směšové polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky

Obj.číslo	Šířka	Polstrovaní	Etik.	PU
84 52 25 10	25 cm	-	EAN	10
84 50 25 10	25 cm	8 mm	EAN	10
84 51 18 10	18 cm	12 mm	EAN	10
84 51 25 10	25 cm	12 mm	EAN	10




3



Malířský válec modrý pruh

- jemný polyakrylový potah pro malování na stěny či vodou ředitelné laky

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
84 41 25 10	25 cm	EAN	10




4



Malířská souprava s mřížkou

- směšové polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky
- plastová mřížka

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 95 45 10	25 cm	EAN	5




5



Malířská souprava s teleskop. tyčí

- směšové polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky
- ocelová teleskopická tyč 200 cm

Obj.číslo	Šířka	Polstrovaní	Etik.	PU
84 53 87 15	25 cm	-	EAN+i	10
84 53 89 15	25 cm	4 mm	EAN+i	10






1



Malířská souprava s teleskop. tyčí

- směšové polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky
- ocelová teleskopická tyč 200 cm

Obj.číslo	Šířka	Polstrování	Etik.	PU
84 53 91 15	25 cm	8 mm		EAN+i 10




2



Malířská souprava s mřížkou a fólií

- směšové polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky
- plastová mřížka, zakrývací folie 4x4 m

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 90 31 15	25 cm		EAN+i 5




3



Malířská sada na fasády

- směšové polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky

Obj.číslo	Šířka	Polstrování	Etik.	PU
84 51 93 15	25 cm	8 mm		EAN+i 20




4



Malířská souprava s mřížkou

- směšové polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky
- plastová mřížka

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
85 95 37 15	18 cm		EAN+i 5
85 95 35 15	25 cm		EAN+i 5




5



Malířská souprava s teleskop. tyčí

- speciální polyesterové vlákno pro výborné výsledky
- šitý, zahrnuté boky
- teleskopická tyč 200 cm

Obj.číslo	Šířka	Polstrování	Etik.	PU
85 93 35 15	25 cm	4 mm		EAN+i 10
85 93 45 15	2x 25 cm	4 mm		EAN+i 10




1



Lakovací váleček Velour

- velurový potah pro jemný výsledný povrch
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 50 10 10	10 cm	EAN	50
86 50 40 10	10× 10 cm	EAN	5
86 50 80 10	20× 5 cm	EAN	5




2



Lakovací váleček Velour

- velurový potah pro jemný výsledný povrch
- vhodný na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 51 10 10	10 cm	EAN	20




3



Lakovací váleček YellowStripe

- polyesterový potah, prakticky nepouští vlákna
- pro malování na stěny či lakování

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 67 10 10	10 cm	EAN	50




4



Lakovací souprava - 3 kusy

- jemná pěna pro výborné lakovací výsledky
- plastová vanička na barvu
- vhodné na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 91 35 15	5 cm	EAN+i	10
86 91 41 15	11 cm	EAN+i	7




5



Lakovací souprava - 5 kusů

- jemná pěna pro výborné lakovací výsledky
- plastová vanička na barvu
- vhodné na syntetické laky

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 91 21 15	5 cm/11 cm	EAN+i	7






1



Lazurovací souprava - 4 kusy

- speciální potah z mikrovlákn pro skvělý příjem a výdej barvy
- vhodný na lazury s nízkou viskozitou
- plastová vanička na barvu

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 95 17 15	10 cm	EAN+ 42	



2



Lazurovací souprava - 5 kusů

- pěnový, polyesterový a nylonový váleček
- plastová vanička na barvu

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
86 91 23 15	10 cm	EAN+ 7	



1




Plochý štětec

- směs přírodních štětín
- plastové držadlo
- univerzální použití

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 20 25 10	25 mm	8 mm	38 mm	EAN	24
81 20 35 10	35 mm	8 mm	38 mm	EAN	24
81 20 50 10	50 mm	9 mm	38 mm	EAN	24
81 20 60 10	60 mm	9 mm	44 mm	EAN	24
81 20 75 10	75 mm	10 mm	44 mm	EAN	24
81 20 99 10	98 mm	10 mm	44 mm	EAN	24

PLOCHÝ 4^a



2




Plochý štětec

- směs přírodních štětín
- lakované dřevěné držadlo
- univerzální použití

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 26 20 10	20 mm	9 mm	38 mm	EAN	24
81 26 25 10	25 mm	10 mm	38 mm	EAN	24
81 26 35 10	35 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 50 10	50 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 60 10	60 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 75 10	75 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 99 10	100 mm	11 mm	44 mm	EAN	24

PLOCHÝ 5^a



3




Plochý štětec

- směs přírodních štětín a syntetických vláken
- lakované dřevěné držadlo
- univerzální použití

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 12 30 10	30 mm	15 mm	44 mm	EAN	12
81 12 40 10	40 mm	15 mm	44 mm	EAN	12
81 12 50 10	50 mm	16 mm	44 mm	EAN	12
81 12 60 10	60 mm	17 mm	51 mm	EAN	12
81 12 80 10	80 mm	18 mm	51 mm	EAN	12
81 12 99 10	100 mm	19 mm	57 mm	EAN	6

PLOCHÝ 9^a



4




Sada plochých štětců

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- speciální fixace vláken pro zabránění jejich vypadávání
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- univerzální použití

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
81 26 11 15	20/25/35 mm	12/12/ 12 mm	30/38/38 mm	EAN+i	40

PLOCHÝ





1




Sada plochých štětců

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 63 08 15 *	20/25/35/50 mm	10 mm	44 mm	EAN+i	10
82 67 03 15 **	20/35/50 mm	10 mm	44 mm	EAN+i	20

PLOCHÝ



2




Lazurovací sada štětců

- směs jemných syntetických vláken pro výborný příjem i výdej barvy
- plastové držadlo
- univerzální použití i s jinými druhy barev

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 65 03 15	30/50/70 mm	12/13/16 mm	51 mm	EAN+i	20

PLOCHÝ



3




Sada plochých štětců

- přírodní štětiny
- lakované dřevěné držadlo
- univerzální použití

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 66 45 10	20/30/40/50	10/11/12/13	37/37/44/44	EAN	10

PLOCHÝ 4^h



4




Sada lazurovacích štětců - 3 kusy

- směs přírodních štětín a syntetických vláken
- plastová držadla štětců
- univerzální použití, vhodné zejména na nanášení lazur

Obj.číslo	Šířka	Tloušťka	Délka štětiny	Etik.	PU
82 66 30 15	30/50/100 mm	12/13/28 mm	52 mm	EAN+i	20

PLOCHÝ 4^h



5



Sada štětců - 5 kusů


- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- speciální fixace vláken pro zabránění jejich vypadávání
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo (ploché a kulaté)
- součásti:
 - ploché štětce: 35 a 60 mm
 - kulaté štětce: #4 a #8
 - pološtětka: 30x70 mm

Obj.číslo	Etik.	PU
82 66 20 15	EAN+i	40

PLOCHÝ

ZKOSENÝ

KULATÝ



1



Sada univerzálních štětců - 10 kusů

- směs syntetických vláken zabraňujících bobtnání
- speciální fixace vláken pro zabránění jejich vypadávání
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo
- univerzální použití
- součástí:
 - ploché štětce: 20, 25 a 35 mm
 - kulaté štětce: #2, #2 a #4
 - linkovací štětce: #0 a #1
 - zárohové štětce: 25 a 35 mm

Obj.číslo

82 62 07 15

Etik. PU

EAN+1 40



2



Sada uměleckých štětců - 4 kusy


- směs velmi kvalitních přírodních štětín
- lakované dřevěné držadlo

Obj.číslo

82 61 20 52

Etik. PU

Epro 20



3



Sada uměleckých štětců - 5 kusů


- směs velmi kvalitních přírodních štětín
- lakované dřevěné držadlo

Obj.číslo

82 61 15 52

Etik. PU

Epro 25



4



Sada uměleckých štětců - 11 kusů


- směs velmi kvalitních přírodních štětín
- lakované dřevěné držadlo

Obj.číslo

82 61 50 52

Etik. PU

Epro 20





1



Zakrývací souprava - 5 kusů

- profesionální souprava pro kompletní maskování a zakrývání
- 2× kombi-mask: zakrývací fólie s maskovací páskou
55 cm × 10 m, 270 cm × 10 m
- 1× kombi-mask: zakrývací papír s maskovací páskou
18 cm × 10 m
- 1× zakrývací fólie 4×4 m
- 1× mini řezač kombi-mask folie

Obj.číslo	Etik.	PU
96 85 10 15		EAN+i 20

2



Sada špachtlí - 3 kusy

- středně pružná ocelová čepel
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
91 17 01 15	25/40/60 mm		EAN+i 24



3



Sada odlamovacích nožů - 3 kusy

- čepele šíře 9 a 18 mm
- plastové tělo
- manuální aretace čepele

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 63 99 15	9/18/18 mm		EAN+i 10

4



Sada odlamovacích nožů - 4 kusy

- čepele šíře 9 a 18 mm
- plastové tělo s 2K měkčeným povrchem
- manuální aretace čepele
- náhradní čepele 9 a 18 mm v plastových zásobnících

Obj.číslo	Šířka	Etik.	PU
95 63 50 15	9/18 mm		EAN+i 15

1



Maska proti prachu - 5 kusů

- pouze pro osobní hobby použití
- nejedná se o ochrannou pomůcku s CE certifikací
- žádná ochrana před chemikáliemi

Obj.číslo	Popis	Etik.	PU
98 60 06 15	5 ks v balení	EAN+1	10

Rejstřík

Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.
50 ..		81 43 30 99	76 / 1	82 62 07 15	111 / 1	84 51 18 10	105 / 2	85 33 58 99	83 / 2	86 52 39 99	62 / 3
505 00 10 00	58 / 2	81 43 40 99	76 / 1	82 63 08 15	110 / 1	84 51 25 10	105 / 2	85 33 75 99	83 / 2	86 52 70 99	61 / 2
505 00 20 00	58 / 1	81 43 51 99	76 / 1	82 64 10 99	64 / 3	84 51 93 15	106 / 3	85 33 90 99	83 / 2	86 52 71 99	61 / 3
		81 43 71 99	76 / 1	82 65 03 15	110 / 2	84 52 25 10	105 / 2	85 34 18 99	84 / 1	86 54 09 99	62 / 1
66 ..		81 46 11 99	63 / 5	82 66 20 15	110 / 5	84 53 87 15	105 / 5	85 34 25 99	84 / 1	86 54 12 99	62 / 3
66 04 15	55 / 3	81 46 30 99	63 / 4	82 66 30 15	110 / 4	84 53 89 15	105 / 5	85 34 90 99	84 / 2	86 54 70 99	62 / 2
66 04 22	55 / 4	81 46 40 99	63 / 4	82 66 45 10	110 / 3	84 53 91 15	106 / 1	85 38 25 99	84 / 3	86 55 27 99	80 / 5
		81 46 50 99	63 / 4	82 67 03 15	110 / 1	84 55 58 99	62 / 4	85 88 18 99	88 / 4	86 55 39 99	80 / 5
80 ..		81 46 70 99	63 / 4	82 75 08 10	101 / 3	84 56 18 99	86 / 1	85 90 19 10	103 / 1	86 58 09 99	84 / 4
80 13 01 04	101 / 2	81 46 99 99	63 / 4	82 75 12 10	101 / 3	84 56 25 99	86 / 1	85 90 23 10	103 / 1	86 58 10 10	86 / 5
		81 50 30 99	95 / 3			84 56 75 99	86 / 2	85 90 31 15	106 / 2	86 58 10 99	84 / 5
81 ..		81 50 40 99	95 / 3	83 ..		84 58 27 19	86 / 3	85 91 35 10	103 / 3	86 58 12 99	84 / 5
81 05 30 99	95 / 1	81 50 60 99	95 / 3	83 09 13 99	99 / 1	84 58 75 19	86 / 4	85 91 37 10	103 / 3	86 58 27 99	84 / 4
81 05 40 99	95 / 1	81 50 80 99	95 / 3	83 10 12 99	99 / 2	84 66 48 15	104 / 2	85 92 45 15	104 / 1	86 61 07 99	67 / 3
81 05 50 99	95 / 1	81 51 30 99	74 / 2	83 10 14 99	99 / 2	84 72 18 99	79 / 1	85 93 35 15	106 / 5	86 61 19 99	67 / 3
81 05 60 99	95 / 1	81 51 40 99	74 / 2	83 13 10 99	74 / 4	84 72 25 99	79 / 1	85 93 45 15	106 / 5	86 61 27 99	68 / 1
81 05 80 99	95 / 1	81 51 60 99	74 / 2	83 15 10 99	64 / 2	84 72 75 99	79 / 2	85 94 75 10	104 / 3	86 61 30 99	68 / 2
81 08 30 99	95 / 4	81 51 80 99	74 / 2	83 15 12 99	64 / 2	84 73 18 99	80 / 1	85 95 35 15	106 / 4	86 61 39 99	68 / 2
81 08 40 99	95 / 4	81 52 40 99	63 / 2	83 16 10 99	64 / 1	84 73 25 99	80 / 1	85 95 37 15	106 / 4	86 66 12 99	80 / 5
81 08 50 99	95 / 4	81 52 60 99	63 / 2	83 16 12 99	64 / 1	84 74 19 99	80 / 2	85 95 45 10	105 / 4	86 67 10 10	107 / 3
81 08 60 99	95 / 4	81 52 80 99	63 / 2	83 20 04 10	98 / 4	84 74 24 99	80 / 4	85 99 16 15	104 / 4	86 70 05 10	70 / 1
81 08 80 99	95 / 4	81 54 30 99	63 / 1	83 20 06 10	98 / 4	84 74 26 99	80 / 2	85 99 18 15	104 / 5	86 70 11 10	70 / 3
81 08 99 99	95 / 4	81 54 40 99	63 / 1	83 20 08 10	98 / 4	84 74 76 99	80 / 3			86 70 30 99	70 / 1
81 12 30 10	109 / 3	81 54 60 99	63 / 1	83 20 10 10	98 / 4	84 75 15 99	67 / 2	86 ..		86 70 71 99	70 / 3
81 12 40 10	109 / 3	81 54 80 99	63 / 1	83 20 12 10	98 / 4	84 75 18 99	82 / 2	86 00 16 99	90 / 4	86 72 07 99	68 / 4
81 12 50 10	109 / 3	81 57 30 99	95 / 2	83 20 14 10	98 / 4	84 75 19 99	82 / 1	86 00 29 99	90 / 4	86 72 10 99	68 / 5
81 12 60 10	109 / 3	81 57 40 99	95 / 2	83 20 16 10	98 / 4	84 75 24 99	82 / 3	86 00 39 99	90 / 4	86 72 19 99	68 / 4
81 12 80 10	109 / 3	81 57 50 99	95 / 2	83 68 07 10	99 / 3	84 75 25 99	82 / 2	86 00 56 99	90 / 4	86 72 27 99	68 / 5
81 12 99 10	109 / 3	81 57 60 99	95 / 2	83 68 10 10	99 / 3	84 75 26 99	82 / 1	86 01 19 10	90 / 5	86 72 39 99	68 / 5
81 16 35 99	74 / 5	81 62 30 10	97 / 2	83 68 12 10	99 / 3	84 80 11 10	91 / 3	86 01 29 10	90 / 5	86 74 11 99	70 / 5
81 17 30 99	74 / 3	81 62 40 10	97 / 2	83 68 14 10	99 / 3	84 80 14 10	91 / 4	86 01 39 10	90 / 5	86 76 07 99	71 / 1
81 17 40 99	74 / 3	81 62 50 10	97 / 2	83 68 15 10	99 / 3	84 80 18 10	91 / 3	86 04 27 99	90 / 2	86 76 11 99	71 / 1
81 17 50 99	74 / 3	81 62 60 10	97 / 2	83 80 07 10	100 / 2	84 80 25 10	91 / 3	86 04 40 99	90 / 2	86 76 16 99	71 / 1
81 17 70 99	74 / 3	81 62 70 10	97 / 2	83 80 75 99	99 / 4	84 80 26 10	91 / 4	86 29 29 99	71 / 4	86 76 29 99	71 / 1
81 20 25 10	109 / 1	81 65 51 99	97 / 1	83 82 76 10	100 / 3	84 80 30 10	91 / 5	86 33 09 99	72 / 2	86 78 16 99	70 / 5
81 20 35 10	109 / 1	81 65 61 99	97 / 1	83 84 17 99	99 / 5	84 81 04 10	47 / 5	86 33 12 99	72 / 3	86 80 39 99	88 / 1
81 20 50 10	109 / 1	81 65 76 99	97 / 1	83 84 18 99	99 / 5	84 81 06 10	47 / 5	86 35 09 99	71 / 4	86 80 40 99	88 / 1
81 20 60 10	109 / 1	81 66 35 10	97 / 5	83 84 19 99	99 / 5	84 81 09 10	47 / 5	86 35 30 99	71 / 5	86 82 99 10	88 / 2
81 20 75 10	109 / 1	81 66 50 10	97 / 5	83 85 08 10	100 / 1	84 81 20 10	47 / 4	86 40 11 10	87 / 3	86 83 11 19	88 / 3
81 20 99 10	109 / 1	81 66 60 10	97 / 5	83 85 10 10	100 / 1	84 82 08 10	92 / 1	86 42 09 99	79 / 3	86 83 12 10	88 / 3
81 26 11 15	109 / 4	81 66 75 10	97 / 5	83 85 12 10	100 / 1	84 82 14 10	92 / 1	86 42 29 99	79 / 3	86 84 11 99	70 / 3
81 26 20 10	109 / 2	81 67 40 99	97 / 3	83 85 14 10	100 / 1	84 82 44 10	92 / 1	86 42 30 99	79 / 4	86 84 39 99	70 / 3
81 26 25 10	109 / 2	81 67 50 99	97 / 3	83 85 40 10	101 / 1	84 82 80 99	92 / 2	86 42 39 99	79 / 4	86 90 11 99	70 / 4
81 26 35 10	109 / 2	81 67 65 99	97 / 3	83 86 75 19	100 / 5	84 82 99 10	47 / 4	86 42 46 99	79 / 4	86 91 05 99	70 / 2
81 26 50 10	109 / 2	81 67 75 99	97 / 3	83 87 70 19	100 / 4	84 83 21 10	91 / 2	86 42 50 99	83 / 5	86 91 21 15	107 / 5
81 26 60 10	109 / 2	81 68 50 10	98 / 1			84 83 22 10	91 / 2	86 45 06 99	83 / 3	86 91 23 15	108 / 2
81 26 75 10	109 / 2	81 69 82 99	98 / 2	84 ..		84 83 27 10	91 / 2	86 45 09 99	83 / 3	86 91 35 15	107 / 4
81 26 99 10	109 / 2	81 74 50 99	63 / 3	84 00 18 99	90 / 3	84 83 28 10	91 / 1	86 45 10 99	83 / 3	86 91 41 15	107 / 4
81 28 11 99	96 / 2	81 74 75 99	63 / 3	84 00 25 99	90 / 3	84 83 29 10	91 / 1	86 45 29 99	83 / 3	86 92 11 99	71 / 2
81 28 20 99	96 / 1	81 75 60 99	98 / 3	84 05 17 99	90 / 1	84 83 51 10	91 / 7	86 45 39 99	83 / 4	86 94 11 99	70 / 4
81 28 30 99	96 / 1	81 80 25 10	97 / 4	84 05 26 99	90 / 1	84 83 52 10	91 / 6	86 46 30 99	83 / 4	86 94 12 99	68 / 3
81 28 40 99	96 / 1	81 80 40 10	97 / 4	84 15 25 10	103 / 2	84 90 13 10	93 / 1	86 47 09 99	62 / 5	86 94 24 99	59 / 1
81 28 50 99	96 / 1	81 80 50 10	97 / 4	84 25 18 99	67 / 1	84 90 14 10	55 / 2	86 47 12 99	62 / 6	86 95 17 15	108 / 1
81 28 70 99	96 / 1	81 80 65 10	97 / 4	84 25 25 99	67 / 1	84 90 20 10	93 / 1	86 47 27 99	62 / 5	86 95 58 52	105 / 1
81 28 99 99	96 / 1	81 80 76 10	97 / 4	84 30 19 99	72 / 1	84 90 30 10	93 / 1	86 47 39 99	62 / 6	86 95 65 15	103 / 4
81 31 30 19	76 / 3	81 90 30 99	73 / 1	84 30 26 99	72 / 1	84 92 00 10	93 / 2	86 50 10 10	107 / 1	86 96 05 99	70 / 1
81 31 40 19	76 / 3	81 90 50 99	73 / 1	84 31 18 99	71 / 3	84 92 31 10	93 / 3	86 50 40 10	107 / 1		
81 31 50 19	76 / 3			84 31 25 99	71 / 3	84 93 00 10	93 / 2	86 50 80 10	107 / 1	88 ..	
81 31 70 19	76 / 3	82 ..		84 41 25 10	105 / 3	84 96 12 10	93 / 4	86 51 10 10	107 / 2	88 02 20 10	59 / 6
81 31 99 19	76 / 3	82 61 02 99	77 / 1	84 42 18 10	87 / 2	84 96 22 10	93 / 4	86 52 09 99	61 / 1		
81 41 31 99	74 / 1	82 61 06 99	77 / 2	84 42 25 10	87 / 2	84 96 62 10	93 / 5	86 52 10 99	61 / 1	90 ..	
81 41 41 99	74 / 1	82 61 08 99	77 / 3	84 47 18 99	87 / 1			86 52 27 99	61 / 1	90 29 01 10	59 / 3
81 41 51 99	74 / 1	82 61 15 52	111 / 3	84 47 25 99	87 / 1	85 ..		86 52 28 99	62 / 1	90 31 00 10	54 / 6
81 41 61 99	74 / 1	82 61 20 52	111 / 2	84 49 75 15	104 / 2	85 32 18 99	83 / 1	86 52 30 99	61 / 4	90 33 00 10	54 / 4
81 43 11 99	76 / 2	82 61 50 52	111 / 4	84 50 25 10	105 / 2	85 32 25 99	83 / 1	86 52 35 99	61 / 4	90 34 00 10	54 / 5

Rejstřík

Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.	Obj.číslo	Str. / Poz.
91 ..		92 18 00 10	44 / 2	93 40 06 10	37 / 1	95 67 80 10	53 / 2	96 44 25 19	31 / 2	96 97 25 10	28 / 1
91 00 01 99	40 / 3	92 18 19 10	44 / 1	93 41 00 10	37 / 3	95 67 90 99	52 / 4	96 45 19 19	31 / 3	96 97 50 10	28 / 1
91 00 04 99	40 / 5	92 19 25 10	59 / 4	93 42 04 10	37 / 2	95 69 00 10	51 / 6	96 46 50 19	31 / 2	96 97 99 10	28 / 1
91 00 05 99	40 / 4	92 20 36 10	42 / 6	93 43 05 10	36 / 3	95 72 00 99	52 / 3	96 48 50 19	31 / 1	96 99 15 19	27 / 5
91 02 16 10	41 / 1	92 20 48 10	42 / 6	93 44 05 10	38 / 1	95 83 00 99	/	96 50 48 10	30 / 4	96 99 25 19	27 / 5
91 02 20 10	41 / 1	92 20 60 10	42 / 6	93 71 45 10	45 / 3	95 84 50 99	51 / 1	96 51 48 10	30 / 4	96 99 99 19	27 / 4
91 09 04 10	38 / 5	92 21 40 10	44 / 4	93 72 61 99	37 / 4	95 87 00 99	50 / 1	96 52 00 10	30 / 5		
91 09 06 10	38 / 5	92 25 40 10	45 / 1	93 72 80 99	49 / 1	95 87 50 99	50 / 1	96 53 00 10	31 / 5		
91 09 08 10	38 / 5	92 31 30 10	44 / 5	93 72 82 99	49 / 3	95 88 00 10	49 / 5	96 53 48 99	29 / 1	97 ..	
91 09 10 10	38 / 5	92 40 26 10	44 / 3	93 72 83 99	49 / 2	95 88 10 99	49 / 4	96 54 33 10	31 / 4	97 00 42 99	20 / 2
91 13 04 99	38 / 4	92 40 32 10	44 / 3	93 80 01 99	54 / 1	95 89 00 10	49 / 6	96 69 10 10	22 / 3	97 00 43 99	20 / 2
91 13 06 99	38 / 4	92 40 36 10	44 / 3	93 80 05 99	54 / 3			96 69 18 10	22 / 3	97 00 44 99	20 / 2
91 13 08 99	38 / 4	92 41 30 10	44 / 6	93 80 50 10	54 / 2			96 69 30 10	22 / 3	97 00 45 99	20 / 2
91 13 10 99	38 / 4	92 41 40 10	44 / 6			96 ..		96 69 30 10	22 / 3	97 05 41 10	19 / 2
91 17 01 15	112 / 2	92 44 00 10	45 / 2	94 ..		96 00 03 10	20 / 3	96 73 55 99	23 / 4	97 05 41 19	19 / 2
91 17 02 10	40 / 1	92 61 00 10	48 / 1	94 01 12 10	45 / 4	96 00 04 10	20 / 3	96 74 11 99	24 / 4	97 05 42 10	19 / 2
91 17 04 10	40 / 1	92 62 15 10	48 / 4	94 02 01 10	45 / 4	96 00 05 10	20 / 3	96 74 14 99	24 / 4	97 05 42 19	19 / 2
91 17 06 10	40 / 1	92 65 00 10	59 / 2	94 04 01 10	45 / 4	96 00 41 10	20 / 3	96 74 21 99	24 / 4	97 05 43 10	19 / 2
91 17 08 10	40 / 1			94 06 04 10	45 / 6	96 00 42 10	20 / 3	96 74 24 99	24 / 4	97 05 43 19	19 / 2
91 17 10 10	40 / 1	93 ..		94 06 06 10	45 / 6	96 00 43 10	20 / 3	96 74 27 99	24 / 4	97 05 45 10	19 / 2
91 19 40 99	38 / 2	93 50 01 10	55 / 1	94 06 08 10	45 / 6	96 00 44 10	20 / 3	96 74 55 99	/	97 05 45 19	19 / 2
91 19 60 99	38 / 2	93 13 08 10	36 / 2	94 06 10 10	45 / 6	96 00 45 10	20 / 3	96 78 50 99	22 / 1		
91 19 80 99	38 / 2	93 13 10 10	36 / 2	94 07 66 10	45 / 5	96 01 18 99	20 / 1	96 78 60 99	22 / 1	98 ..	
91 19 99 99	38 / 2	93 13 12 10	36 / 2	94 07 68 10	45 / 5	96 01 24 99	20 / 1	96 78 70 99	22 / 1	98 20 03 10	50 / 4
91 20 40 99	37 / 5	93 13 18 10	36 / 2	94 07 70 10	45 / 5	96 01 29 99	20 / 1	96 78 80 99	22 / 2	98 35 05 10	50 / 3
91 20 60 99	37 / 5	93 14 12 10	35 / 2	94 07 72 10	45 / 5	96 01 36 99	20 / 1	96 80 56 99	23 / 2	98 35 30 99	50 / 2
91 20 80 99	37 / 5	93 14 18 10	35 / 2	94 08 18 10	59 / 5	96 01 48 99	20 / 1	96 80 57 99	23 / 2	98 51 20 10	57 / 2
91 20 99 99	37 / 5	93 14 24 10	35 / 2	94 09 01 10	47 / 2	96 03 30 10	20 / 4	96 81 10 99	23 / 2	98 51 22 10	57 / 2
91 33 15 10	41 / 4	93 14 40 10	35 / 2	94 09 11 10	47 / 2	96 03 30 99	20 / 4	96 81 40 99	23 / 2	98 52 02 10	56 / 1
91 33 25 10	41 / 4	93 14 60 10	35 / 2	94 10 20 10	46 / 4	96 04 50 10	19 / 4	96 81 41 99	23 / 2	98 52 40 10	56 / 2
91 33 35 10	41 / 4	93 14 80 10	35 / 2	94 10 30 10	46 / 3	96 04 50 19	19 / 4	96 82 10 99	23 / 2	98 53 01 10	57 / 4
91 33 45 10	41 / 4	93 15 08 10	36 / 2	94 10 35 10	46 / 1	96 04 91 10	19 / 4	96 82 70 99	23 / 2	98 53 02 10	57 / 4
91 33 60 10	41 / 4	93 15 10 10	36 / 2	94 10 42 10	46 / 2	96 04 91 19	19 / 4	96 85 10 15	112 / 1	98 53 03 10	57 / 4
91 34 25 10	41 / 3	93 15 12 10	36 / 2	94 10 63 10	46 / 6	96 04 93 10	19 / 4	96 89 03 10	26 / 1	98 54 02 10	56 / 5
91 34 40 10	41 / 3	93 15 18 10	36 / 2	94 10 80 10	46 / 5	96 04 93 19	19 / 4	96 90 10 10	26 / 3	98 54 03 10	56 / 5
91 34 60 10	41 / 3	93 19 04 10	35 / 1	94 10 90 10	47 / 1	96 04 94 10	19 / 4	96 90 16 10	26 / 3	98 54 04 10	56 / 5
91 48 60 19	41 / 2	93 19 06 10	35 / 1	94 26 03 19	27 / 3	96 04 94 19	19 / 4	96 90 21 10	26 / 3	98 55 10 10	56 / 4
91 50 85 99	40 / 2	93 19 08 10	35 / 1	94 26 10 17	27 / 2	96 09 30 99	19 / 3	96 90 50 10	26 / 3	98 56 01 10	57 / 3
91 51 75 99	37 / 6	93 19 10 10	35 / 1	94 26 20 17	27 / 2	96 10 30 99	25 / 3	96 90 70 10	26 / 3	98 56 02 10	57 / 3
91 71 12 10	38 / 3	93 19 12 10	35 / 1	94 26 50 10	27 / 2	96 10 38 99	25 / 3	96 91 00 10	26 / 3	98 56 03 10	57 / 3
91 71 15 10	38 / 3	93 19 18 10	35 / 1	94 30 10 17	94 / 3	96 10 50 99	25 / 3	96 91 90 10	26 / 1	98 57 01 10	57 / 1
91 71 20 10	38 / 3	93 19 24 10	35 / 1	94 30 15 17	94 / 3	96 11 50 99	25 / 2	96 91 92 10	26 / 2	98 57 02 10	57 / 1
91 71 40 10	38 / 3	93 30 50 99	35 / 3	94 30 20 17	94 / 3	96 12 50 99	25 / 1	96 92 12 10	26 / 1	98 57 03 10	57 / 1
91 71 60 10	38 / 3	93 30 51 10	35 / 4	94 33 00 10	94 / 1	96 15 30 99	24 / 2	96 92 20 10	26 / 1	98 58 10 10	57 / 5
91 71 80 10	38 / 3	93 30 52 99	35 / 3	94 33 45 10	94 / 1	96 17 48 99	30 / 3	96 92 75 10	26 / 2	98 59 02 10	56 / 3
91 71 99 10	38 / 3	93 30 53 10	35 / 4	94 36 00 99	94 / 2	96 18 44 99	23 / 3	96 93 02 10	27 / 1	98 59 03 10	56 / 3
		93 30 54 10	35 / 4	94 37 15 17	94 / 4	96 20 50 99	29 / 2	96 93 03 10	27 / 1	98 60 06 15	113 / 1
92 ..		93 30 55 10	35 / 4	94 37 20 17	94 / 4	96 21 48 10	29 / 3	96 93 04 10	27 / 1	98 61 40 99	58 / 2
92 11 00 10	41 / 5	93 30 57 10	35 / 4	94 38 15 17	94 / 5	96 21 50 19	29 / 3	96 93 07 10	27 / 1	98 62 50 99	58 / 1
92 11 01 10	41 / 5	93 30 58 10	35 / 4			96 22 50 99	24 / 3	96 94 05 10	26 / 3	98 64 00 17	58 / 4
92 12 10 10	42 / 1	93 30 59 10	35 / 4	95 ..		96 24 19 99	19 / 1	96 94 12 10	26 / 3	98 65 00 99	58 / 3
92 13 05 10	42 / 3	93 30 63 10	36 / 1	95 50 03 99	52 / 2	96 24 30 99	19 / 1	96 94 18 10	26 / 1	98 68 01 10	58 / 5
92 14 00 10	42 / 4	93 30 64 10	36 / 1	95 51 00 99	53 / 3	96 24 50 99	19 / 1	96 94 50 10	26 / 1	98 68 02 10	58 / 5
92 14 10 99	42 / 2	93 30 65 10	36 / 1	95 52 70 99	53 / 4	96 25 25 99	23 / 1	96 94 60 10	26 / 1		
92 15 02 10	42 / 5	93 30 73 10	35 / 5	95 62 00 10	52 / 1	96 26 49 19	24 / 1	96 95 00 10	55 / 5		
92 16 03 10	43 / 6	93 30 75 10	35 / 5	95 63 50 15	112 / 4	96 26 50 19	24 / 1	96 95 10 10	55 / 5		
92 16 16 99	43 / 4	93 30 77 10	35 / 5	95 63 99 15	112 / 3	96 31 20 10	48 / 5	96 95 24 10	55 / 5		
92 16 24 10	43 / 5	93 33 00 10	34 / 2	95 64 00 10	51 / 2	96 31 23 10	48 / 5	96 95 25 10	55 / 5		
92 16 66 10	43 / 3	93 33 01 10	34 / 3	95 65 00 99	51 / 5	96 31 40 10	48 / 5	96 95 40 10	55 / 5		
92 16 99 10	47 / 3	93 34 02 10	34 / 4	95 65 10 10	51 / 4	96 31 45 10	48 / 5	96 95 65 10	55 / 5		
92 17 21 10	43 / 1	93 35 40 10	48 / 3	95 65 10 99	51 / 4	96 31 50 10	48 / 5	96 95 90 10	55 / 6		
92 17 22 10	43 / 1	93 35 72 10	48 / 3	95 65 20 10	51 / 3	96 32 50 10	48 / 6	96 96 22 17	28 / 2		
92 17 60 99	43 / 2	93 38 02 99	34 / 1	95 65 20 99	51 / 3	96 40 48 10	30 / 2	96 96 35 10	26 / 2		
92 17 80 99	43 / 2	93 38 04 99	34 / 1	95 67 01 99	53 / 1	96 40 50 10	30 / 2	96 96 95 10	26 / 4		
92 17 99 99	43 / 2	93 38 35 10	48 / 2	95 67 65 99	52 / 5	96 40 51 10	30 / 2	96 96 97 10	26 / 4		
						96 41 50 10	30 / 1	96 96 98 10	26 / 4		



Cired s.r.o.

K Silu 2487
393 01 Pelhřimov

IČO: 48536709
DIČ: CZ48536709

tel.: +420 565 327 582
fax: +420 565 327 581

e-mail: info@cired.cz
www.cired.cz



STORCH-CIRET GROUP
PAINTING TOOL SYSTEMS