

Malířské nářadí

PRO PROFESIONÁLY


ROTA!

Malířské válečky a příslušenství



kana

Štětce a štětky



masq

Maskovací pásy



prep

Příprava podkladu, zakrývání
a další příslušenství



2021



Malířské válečky a příslušenství

Vysoce kvalitní malířské válečky a příslušenství pro aplikaci barev: Sortiment ROTA! zahrnuje vysoce kvalitní značkové výrobky stejně tak jako nízko rozpočtové výrobky. Sortiment je jasně strukturován a je prezentován velice atraktivním způsobem - se sortimentem ROTA! jste schopni nabídnout svým zákazníkům vždy ten nejlepší váleček pro aplikaci nátěrových hmot v přesně definovaných zákaznických podmínkách.



Štětce a štětky

Kana - náš inovovaný sortiment štětců a štětek pro profesionály: Nové inovativní směsi vláken jsou optimalizovány pro všechny myslitelné aplikace. Od několika řad štětců vyvinutých s ohledem na nízkou cenu až po naše prémiové řady.



Maskovací pásy

Masq: náš sortiment v oblasti maskování nabízí exkluzivní značkové produkty s vysokými standardy kvality, ale také několik výrobků nabízených s ohledem na co nejnižší cenu pro základní práce. Všechny řady jsou navrženy individuálně a jsou k dispozici ve všech běžných šířkách a návinech.



Příprava podkladu, zakrývání a další příslušenství

Od špachtlí, škrabek, brusného materiálu, tapetovacího nářadí, výrobků pro bezpečnost práce: náš sortiment Prep zahrnuje vše, co malíři pro svou práci potřebují. V naší nabídce je vše - prémiová, profesionální i standardní kvalita.

Obsah

Kompetentnost ve výrobě	3
Vizuální koncept	5

ROTA!®

Malířské válečky a příslušenství

7



kana®

Šetce a šetky

35



masq®

Maskovací pásy

49



prep®

**Příprava podkladu, zakrývání
a další příslušenství**

63



Obsah	97
-------	----



Kompetentnost ve výrobě

PRO PROFESIONÁLY

ROTA!, Kana, Masq a Prep

Skupina Storch-Ciret Group dodává maloobchodníkům profesionální nářadí se zaměřením na kvalitu a životnost - válce a válečky (ROTA!), šetřce a šetřky (Kana), produkty na maskování a oblepování (Masq) a nářadí na přípravu povrchu, osobní ochranu a zakrývání (Prep).

Abychom byli schopni dodržet nejen vysoký standard kvality, ale také zaručit stabilitu kvality bez výkyvů, vyrábíme většinu nabízených výrobků ve vlastních výrobních pobočkách.



VÝROBA DRŽÁKŮ VÁLEČKŮ**VÝROBA VÁLEČKŮ****DOKONČOVÁNÍ PĚNOVÝCH VÁLEČKŮ****KOMPLETACE CQ FÓLIE**


ROTA!, Kana, Masq a Prep Inovace se zkušenostmi

V oboru malířského nářadí jsme v Evropě dodavatelem číslo 1 - více než 6.000 výrobků z našich vlastních výrobních poboček, více než 100 vlastních patentů a vlastních designových řešení - to jsou čísla, která dokazují kompetentnost skupiny Storch-Ciret Group v oblasti vývoje a výroby vysoce kvalitního nářadí. Je to již naše tradice: vyrábíme a prodáváme malířské nářadí již od roku 1896.

Na základě těchto zkušeností a výzkumů soustavně pracujeme na vývoji našeho nářadí a našich strojů a v souladu s naší filosofií maximální koncentrace na malířské nářadí se zaměřujeme na maximální kvalitu a užitnou hodnotu pro konečného spotřebitele. Naše vývojové oddělení je v přímém kontaktu s výrobci nátěrových hmot a úzce sledují trendy v tomto oboru, dalším důležitým parametrem při vývoji je ergonomie, ale také nové materiály a technologie.

Nově vyvinuté nářadí je rychle uvedeno do výrobního procesu díky našim vlastním, moderním výrobním závodům. Tak můžeme vyvíjet neustále a flexibilně inovovat náš sortiment s ohledem na požadavky spotřebitelů i s ohledem na novinky na poli nátěrových hmot.

Více než 80 procent našich značkových výrobků ze sortimentu RKMP jsou vyráběny v našich vlastních výrobních pobočkách, tak můžeme zaručit stálou kvalitu našich výrobků.



Nápověda pro výběr náradí

S našimi POS materiály, které pomáhají s výběrem správného náradí, si dokáží Vaši zákazníci vždy zvolit ten nejlepší možný nástroj pro svou aplikační situaci. Díky těmto pomocníkům mohou snadno a rychle rozpoznat výhody našich výrobků.

Bez příslušenství	Artikl	Beschreibung	100% Beschädigt	Anwendung		Material		Stärke		Stärke
				✓	✗	✓	✗	✓	✗	
✓	N01	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N02	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N03	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N04	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N05	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N06	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N07	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N08	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N09	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N10	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N11	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N12	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N13	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N14	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N15	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N16	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N17	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N18	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N19	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
✓	N20	Beispiel für 100%	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Das richtige
Klebeband für
Ihre Anwendung



★ keine Angabe



Horizontální značení

V rámci každého segmentu výrobků používáme u výrobků výrazné horizontální členění, které dále usnadňuje výběr.



ROTA!

FÜR DEN PROFI.




Horní barevný štít

Dobře viditelný, horní barevný štít ukazuje, v jakém segmentu výrobků se právě nacházíte.

Polepy košů a vzorky povrchů

Polepy košů s popisem v národním jazyce a s přehlednými piktogramy, které zobrazují základní technickou specifikaci výrobku, vhodné nátěrové hmoty a strukturu povrchu. Dále vzorek povrchu, který si může zákazník osahat - to vše pomáhá zákazníkovi rozhodnout se sám bez nutnosti poradenství personálu.





ROTA®!

Malířské válečky a příslušenství



Obsah

Který potah pro kterou nátěrovou hmotu	9
Malířské válce pro malé i velké plochy	
RotaStreif 21	10
RotaStreif 13	11
RotaGold 18	12
RotaGold 12	13
RotaFlor 18	14
RotaFinish 15	15
RotaClassic 18	16
RotaNyl 18	17
RotaNyl 11	17
RotaNyl 6	18
RotaStar 9	19
RotaStar 5	20
RotaFilt 5	21
RotaVelours 4	22
RotaFlock Concave (flockovaný váleček konkávní)	22
RotaSchaum Concave (pěnový váleček konkávní)	23
RotaSchaum Classic (pěnový váleček super jemný)	23
RotaSchaum Standard (pěnový váleček jemný)	26
Linkovací váleček	27
Váleček na trubky	27
Příslušenství	
RotaKnick	28
RotaGrip	28
RotaClassic	29
RotaJumbo	29
Stírací mřížky	30
Vaničky na barvu	31
Vložky do vaniček na barvu	31
Vědra na barvu	32
Vložky do věder na barvu	32
Teleskopické tyče	33




ROTA®!

Strana	Název potahu válečku	Barvy na stěny								Vodou ředitelné barvy a laky		Syntetické barvy a laky			Lazury a ochrana dřeva	
		Penetrace	Barvy na stěny a stropy	Latexové barvy	Keramické barvy	Fasádní barvy	Silikonové a pryskyřičné barvy	Silikátové barvy	Stěrky a štuky	Vodou ředitelné barvy a laky	Dvoukomponentní barvy a laky	Syntetické barvy a laky	Dvoukomponentní barvy a laky	Ochranné nátěry proti rzi	Lazury	olejové nátěry dřeva
10	RotaStreif 21		★	★	☆	★	★	☆	★							
11	RotaStreif 13		★	★	★		☆	☆	☆							
12	RotaGold 18		★	★	☆	★	★	☆	★							
13	RotaGold 12		★	★	★		☆	☆	☆							
14	RotaFlor 18		☆	★		★	★	★								
15	RotaFinish 15		★		★											
16	RotaClassic 18	☆	☆	☆		☆										
17	RotaNyl 18		☆										☆			
19	RotaStar 9	★	☆													
17	RotaNyl 11											☆	★	☆		
18	RotaNyl 6											★	★			
19	RotaStar 9									☆	☆		☆	★	★	★
20	RotaStar 5									★	★				★	★
21	RotaFilt 5									☆	☆	★		★		
22	RotaVelours 4											☆	☆			
22	RotaFlock									★	★	☆				
23	RotaSchaum Concave									☆	☆	★				
23	RotaSchaum Classic									☆	☆	★				
26	Schaum Standard											☆				

★ Nejlépe vhodné ☆ Vhodné

POS – intuitivita v orientaci zákazníků



Rozhodujícím kritériem pro volbu aplikačního nástroje je struktura povrchu, na kterém chceme pracovat. Z tohoto důvodu je právě na povrch kladen ten největší důraz - zobrazujeme různé typy povrchů pomocí symbolů - piktogramů a to nejen na produktových etiketách, ale také na všech POS materiálech. Vaši zákazníci okamžitě poznají, je-li výrobek určen pro práci na hladkém, středně hrubém anebo silně strukturovaném povrchu.

Kapalinám odolná konstrukce válečků, snadné odvalování s ložisky uloženými po stranách, vylepšený termofúzní spoj - a to není všechno! Naše válce s jádrem o průměru 60 mm se také vyznačují minimálním uvolňováním vláken a krajní vlákna potahu jsou navíc zahrnutá pod boční díly - to dále zlepšuje odolnost vůči kapalinám a prodlužuje životnost válečku. Ikona označující konstrukci válečku ROTA CORE jasně poukazuje právě na tyto výjimečné vlastnosti nejen na produktových etiketách, ale také na POS materiálech.



Vysvětlení použitých piktogramů:

A - průměr drážky válečku

B - průměr vnitřní trubky válečku

C - průměr vnitřní trubky válečku včetně polstrování

D - celkový průměr válečku včetně potahu

RotaStreif 21

Prémiový potah válečku ze stabilizovaných polyamidových vláken

- Předepíraný potah
 - Snížené pouštění vláken
- Extra dlouhá vlákna (21 mm)
 - Extra vysoký příjem a výdej barvy

☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- extra vysoké polstrovaní pro obzvláště hrubé povrchy
- vodu odpuzující povrchová úprava polstrovaní (12 mm)
- použitelný až do rohů

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
37 963-301	27 cm	ROTA!	5



- vodu odpuzující povrchová úprava polstrovaní (8 mm)
- použitelný až do rohů

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
15 963-301	20 cm	ROTA!	5
17 963-301	27 cm	ROTA!	5




- prémiová konstrukce s průměrem jádra 60 mm
- extra robustní, voděodolná konstrukce
- okraje potahu zahrnuté pod boky válečku
- použitelný až do rohů

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
77 963-301	25 cm	ROTA!	5



- váleček do rohů se speciálně tvarovaným jádrem
- dokonalá aplikace barev ve vnitřních rozích

Obj. číslo	Popis	Etiketa	PU
60 963-301	váleček do rohů	ROTA!	5
61 963-301	náhradní váleček	ROTA!	10





RotaStreif 13

Prémiový potah válečku ze stabilizovaných polyamidových vláken

- Předepíraný potah
- Snížené pouštění vláken
- Krátká vlákna (13 mm)
- Obzvláště jemný výsledný povrch

☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



■ voděodolná konstrukce válečku



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
74 8  48	25 960-301	18 cm	ROTA!	12
	27 960-301	25 cm	ROTA!	12



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
56 6  30	40 960-306	12 cm	ROTA!	10
	45 960-301	16 cm	ROTA!	10



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
43 6  17	50 960-306-01	10 cm	ROTA!	10
	50 960-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10
	55 960-306-01	15 cm	ROTA!	10

RotaGold 18


Prémiový potah válečku z nekonečných polyamidových vláken

- Nekonečná vlákna
 - Prakticky nepouští vlákna
- Dlouhá vlákna (18 mm)
 - Extra vysoký příjem a výdej barvy
- S technologií LoTex
 - Jedinečné výhody jsou popsány níže

☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- vodu odpuzující povrchová úprava polstrování (8 mm)
- použitelný až do rohů



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
17 253-301	27 cm	ROTA!	5



- prémiová konstrukce s průměrem jádra 60 mm
- extra robustní, voděodolná konstrukce
- okraje potahu zahrnuté pod boky válečku
- použitelný až do rohů



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
77 253-301	25 cm	ROTA!	5



- voděodolná konstrukce válečku



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
25 253-301	18 cm	ROTA!	12
27 253-301	25 cm	ROTA!	12



- váleček do rohů se speciálně tvarovaným jádrem
- dokonalá aplikace barev ve vnitřních rozích



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
60 253-301	váleček do rohů	ROTA!	5
61 253-301	náhradní váleček	ROTA!	10

k dispozici od června 2020



☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



■ voděodolná konstrukce válečku

RotaGold 12

Premiový potah válečku z nekonečných polyamidových vláken


- Nekonečná vlákna
- Prakticky nepouští vlákna
- Krátká vlákna (12 mm)
- Obzvláště jemný výsledný povrch
- S technologií LoTex
- Jedinečné výhody jsou popsány níže




Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
25 233-301	18 cm	ROTA!	10
27 233-301	25 cm	ROTA!	12



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
40 233-306	12 cm	ROTA!	10
45 233-301	16 cm	ROTA!	10



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
65 233-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	20
50 233-306-01	10 cm	ROTA!	10
50 233-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10
55 233-306-01	15 cm	ROTA!	10



Nový potah RotaGold s technologií LoTex

Malířské válce s technologií LoTex jsou vyráběny pomocí zcela nové unikátní technologie, který výrazným způsobem zvyšuje příjem a výdej barvy válečkem, značně usnadňuje jeho čištění, zlepšuje stabilitu vláken a prodlužuje životnost plyše.



Výhody pro Vás:

- znatelně vyšší příjem a výdej barvy
- rychlejší a snadnější čištění
- stabilní struktura plyše
- znatelně delší životnost válce



Nový potah RotaGold vyniká díky své zvýšené stabilitě a dokonalé struktuře povrchu v každé situaci.



Díky technologii LoTex je čištění válce velmi snadné.

RotaFlor 18

Vysoce kvalitní potah válečku ze stabilizovaných polyamidových vláken

- Excelentní schopnost znovu napřimování vláken
- Minimální výskyt rozstříkávání barvy
- Dlouhá vlákna (18 mm)
- Extra vysoký příjem a výdej barvy

☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- vodu odpuzující povrchová úprava polstrovaní (8 mm)
- použitelný až do rohů



96 8 44 60

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
15 901-301	20 cm	ROTA!	5
17 901-301	27 cm	ROTA!	5



- prémiová konstrukce s průměrem jádra 60 mm
- extra robustní, voděodolná konstrukce
- okraje potahu zahrnuté pod boky válečku
- použitelný až do rohů



96 8 60

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
77 900-301	25 cm	ROTA!	5



- voděodolná konstrukce válečku



84 8 48

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
25 900-301	18 cm	ROTA!	12
27 900-301	25 cm	ROTA!	12



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
40 900-306	12 cm	ROTA!	10
45 900-301	16 cm	ROTA!	10

66 6 30





☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- voděodolná konstrukce válečku
- optimalizováno pro použití na extra jemném povrchu - jako například povrchu kategorie Q4

RotaFinish 15

Vysoce kvalitní potah vyrobený z nekonečných polyesterových vláken

- nekonečná vlákna
- prakticky nepouští vlákna
- optimalizovaná konstrukce pro použití na hladkém povrchu (Q4)
- extra jemný, prvotřídní výsledný povrch
- speciálně strukturovaný potah se středně dlouhými vlákny
- vysoce efektivní práce s vysokým příjmem barvy a vynikajícím, postupným výdejem



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
78 8  48	25 590-301	18 cm	ROTA!	10
	27 590-301	25 cm	ROTA!	10



- optimalizováno pro použití na extra jemném povrchu - jako například povrchu kategorie Q4

	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
47 6  17	50 590-306-01	10 cm	ROTA!	10



- malířská souprava RotaFinish Starter Set
- optimalizováno pro použití na extra jemném povrchu - jako například povrchu kategorie Q4
- obsah soupravy: 1 velký válec, 3 malé válečky, 2 držáky válečků s 3K držadlem a kovová stírací mřížka


	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
	77 590-301-55	-	ROTA!	2



RotaClassic 18

Standardní potah válečku ze směsi vláken

- Dlouhá vlákna (18 mm)
- Univerzální použití



☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury




- speciální sada na efektivní nátěry fasád
- vodu odpuzující povrchová úprava polstrovaní (8 mm)
- použitelný až do rohů



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
17 860-301-55	27 cm / souprava	ROTA!	10
17 860-301	27 cm / válec	ROTA!	5




- vodu odpuzující povrchová úprava polstrovaní (4 mm)
- použitelný až do rohů



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
95 860-301	20 cm	ROTA!	10
97 860-301	27 cm	ROTA!	10




- pro jednoduché malířské práce



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
93 860-301	25cm	ROTA!	10



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
86 59 10 10	10 cm		10



k dispozici od října 2020





RotaNyl 18

Vysoce kvalitní potah válečku z texturovaných nylonových vláken

- Texturovaná nylonová vlákna
- Obzvláště nízké rozstříkávání barvy (obzvláště disperzní)
- Dlouhá vlákna (18 mm)
- Vysoký příjem a výdej barvy

☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- voděodolná konstrukce válečku



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
27 140-301	25 cm	ROTA!	5



RotaNyl 11

Vysoce kvalitní potah válečku z texturovaných nylonových vláken

- Texturovaná nylonová vlákna
- Potah neplstnatí ani při aplikaci viskózních barev a laků
- Vysoce odolný potah s krátkými vlákny (11 mm)
- Vhodný na speciální nátěrové hmoty jako například dvoukomponentní laky

☐ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- prémiová konstrukce s průměrem jádra 60 mm
- extra robustní, voděodolná konstrukce
- okraje potahu zahrnuté pod boky válečku
- použitelný až do rohů



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
77 110-301	25 cm	ROTA!	5



- voděodolná konstrukce válečku



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
25 110-301	18 cm	ROTA!	5
27 110-301	25 cm	ROTA!	5





Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 110-306-01	10 cm	ROTA!	10

39 6  17



RotaNyl 6

Vysoce kvalitní potah válečku z texturovaných nylonových vláken

- Texturovaná nylonová vlákna
- Potah neplstnatí ani při aplikaci viskózních barev a laků
- Vysoce odolný potah s extra krátkými vlákny (6 mm)
- Vhodný na speciální nátěrové hmoty jako například dvoukomponentní laky

☐ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- voděodolná konstrukce válečku

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
25 060-301	18 cm	ROTA!	5
27 060-301	25 cm	ROTA!	5
38 060-301	38 cm	ROTA!	1

60 8  48



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
40 060-306	12 cm	ROTA!	10

42 6  30



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 060-306-01	10 cm	ROTA!	10

29 6  17





RotaStar 9

Vysoce kvalitní potah válečku z mikrovláken

- 100% mikrovláknó
- Vynikající nasákavost - až 6ti násobek své hmotnosti
- Krátká vlákna (9 mm)
- Vynikající držení barvy bez odkapávání
- Obzvláště nízké rozstříkávání barvy, vhodný pro práci nad hlavou / malbu stropů

☒ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☒ Lazury



- prémiová konstrukce s průměrem jádra 60 mm
- extra robustní, voděodolná konstrukce
- okraje potahu zahrnuté pod boky válečku
- použitelný až do rohů



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
78 8  60	75 695-301	18 cm	ROTA!	5
	77 695-301	25 cm	ROTA!	5



- voděodolná konstrukce válečku
- zastřížený potah na stranách
 - minimální riziko tvoření pruhů při malování



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
66 8  48	25 695-301	18 cm	ROTA!	10
	27 695-301	25 cm	ROTA!	12



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
48 6  30	40 695-306	12 cm	ROTA!	10



	Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
35 6  17	65 695-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	10
	50 695-306-01	10 cm	ROTA!	10
	50 695-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10





- speciální sada pro efektivní aplikaci vodou ředitelných barev a laků
- nanášení nátěrové hmoty pomocí válce RotaStar9
 - pro extra silnou vrstvu barvy
- konečná úprava pomocí válce RotaFoam Concave
 - pro super jemný výsledný povrch
- včetně otvíraku na plechovky a míchadla

48/35 6 30/17

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
40 895-301-55	12 / 11 cm	ROTA!	10

Sada náhradních válců pro 40895-301-55

940 895-301-04	12 / 11 cm	ROTA!	10
----------------	------------	--------------	----



RotaStar 5

Vysoce kvalitní potah válečku z mikrovláken

- 100% mikrovláknno
- Vynikající nasákavost - až 6ti násobek své hmotnosti
- Extra krátká vlákna (5 mm)
- Vynikající držení barvy bez odkapávání
- Obzvláště nízké rozstříkávání barvy, vhodný pro práci nad hlavou / malbu stropů

☐ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☒ Lazury



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
40 895-306	12 cm	ROTA!	10

40 6 30



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 895-306-01	10 cm	ROTA!	10

27 6 17



- speciální sada na efektivní nátěry povrchů z palubek
- nastavitelná poloha prstence
 - snadné nanášení materiálu na palubky jedním tahem na celou plochu včetně drážky

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
60 895-301	12 cm	ROTA!	5

40 6 30



RotaFilt 5

Vysoce kvalitní potah válečku z texturovaných nekonečných vláken

- Texturovaný potah válečku
- Potah neplstnatí ani při aplikaci viskózních barev a laků
- Potah válečku s krátkými vlákny (5 mm)
- Pro extra hladký výsledný povrch

☐ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



- voděodolná konstrukce válečku



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
27 750-301	25 cm	ROTA!	5

58 8  48



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
40 750-306	12 cm	ROTA!	10

40 6  30



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 750-306-01	10 cm	ROTA!	10
50 750-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10

27 6  17



- speciální sada pro efektivní aplikaci rozpouštědlových barev a laků
- nanášení nátěrové hmoty pomocí válce RotaFilt5
 - pro extra silnou vrstvu barvy
- konečná úprava pomocí válce RotaFoam Concave*
 - pro super jemný výsledný povrch
- včetně otvíráku na plechovky a míchadla

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
40 750-301-55	12 / 11 cm	ROTA!	10

40/35 8  30/17

Sada náhradních válců pro 40750-301-55	Etiketa	PU
940 750-301-04	ROTA!	10



RotaVelours 4

Prémiový potah válečku z tkané ovčí vlny

- Jemný povrch
- Pro jemný výsledný povrch
- Vysoce odolný potah s extra krátkými vlákny (4 mm)
- Vhodný na speciální nátěrové hmoty jako například dvoukomponentní laky

☐ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



■ voděodolná konstrukce válečku



56 8 48

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
25 530-301	18 cm	ROTA!	10
27 530-301	25 cm	ROTA!	12



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
65 530-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	20
50 530-306-01	10 cm	ROTA!	10
55 530-306-01	15 cm	ROTA!	10

25 6 17



RotaFlock Concave

Prémiový váleček Flock s patentovanými konkávními* boky

- Flokovaný povrch
- Extra vysoký příjem barvy
- Konkávní* boky
- Pro lakování bez pruhů

☐ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



■ dokonalý výsledný povrch hned při první aplikaci



35 6 15

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 499-306-01	11 cm	ROTA!	10




☐ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



■ vhodný pro renovační práce

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 469-306-01	11 cm	ROTA!	10
50 469-306-04	2 × 11 cm	ROTA!	10



RotaSchaum Concave

Prémiová pěna válečku se zdokonaleným povrchem a patentovanými konkávními* boky

- Super jemná struktura pěny
- Pro super jemný výsledný povrch, obzvláště při dokončovacích pracích například po aplikaci barvy válečky RotaStar9 / RotaFilt5
- Konkávní boky
- Pro lakování bez pruhů



DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2




☐ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



■ rovné boky

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
60 400-306-04	2 × 5 cm	ROTA!	20
50 400-306-01	11 cm	ROTA!	10
50 400-306-04	2 × 11 cm	ROTA!	10



RotaSchaum Classic


Váleček z vysoce kvalitní pěny

- Super jemná struktura pěny
- Pro jemný výsledný povrch



■ zaoblené boky na obou stranách

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 409-306-01	11 cm	ROTA!	10





Nový lakovací váleček RotaSchaum Concave

se zlepšenou strukturou, zvýšeným příjmem barvy a
optimalizovaným výdejem barvy pro bezchybný výsledný povrch



zušlechtěný povrch válečku

speciální pěna se specificky
upravenou tuhostí

konkávní*
boky

Přínos pro Vás:


- zušlechtěný povrch válečku pro zlepšení příjmu barvy
- optimalizovaný výdej barvy pro ještě lepší výsledný povrch
- konkávní* boky pro lakování bez pruhů
- speciální pěna se specifickou tuhostí pro delší životnost

* DuPont Patent Application
WO 2005/007302 A2



Zásobujeme svět vysoce kvalitními pěnovými válci.

Kompetentnost ve výrobě.



Výhody našich vlastních výrobních poboček:

- Samostatnost ve vývoji a designu nových výrobků
- Vynikající flexibilita a dokonalé načasování uvádění novinek v závislosti na nových trendech v nátěrových hmotách
- Plně kontrolovaný výrobní proces s okamžitou a vícenásobnou kontrolou kvality – od kontroly vstupních materiálů, přes průběh výroby až po výstupní kontrolu při expedici

Rota Schaum Standard

Standardní pěnový váleček

- Jemný povrch válečku
- Vhodný na jednoduché práce

☐ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☒ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



■ rovné boky



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
60 300-306-01	5 cm	ROTA!	20
50 300-306-01	11 cm	ROTA!	10
70 300-306-01	16 cm	ROTA!	10
60 300-306-20	20 × 5 cm	ROTA!	10
50 300-306-10	10 × 11 cm	ROTA!	10



■ zaoblené boky na obou stranách



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
50 309-306-01	11 cm	ROTA!	10



■ zaoblené boky na obou stranách



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
85 85 25 10	25 cm		5



■ sada pro jednoduché malířské práce



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
86 70 72 10	11 cm		10

Linkovací váleček

Speciální váleček na přesné barevné hrany a přechody

- Boční přitlačná lišta
- Rychlé a jednoduché malování barevných hran

☒ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné laky ☐ Syntetické barvy a laky ☐ Lazury



Obj. číslo	Popis	Etiketa	PU
86 83 11 19	linkovací set		2
86 83 12 10	náhradní váleček		1
86 83 13 10	náhr. přitlačná lišta		1



RotaKnick

Prémiový držák válečků z dvoukomponentního plastu a speciálně zahnutým nerezovým drátem

- Zahnutý držák
- Optimalizovaný přenos síly a zlepšená ovladatelnost
- Nerezový drát
- Žádná koroze
- Dvoukomponentní držadlo
- Bezpečný úchop držáku bez prokluzování



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
87 353-302	25 cm	ROTA!	5

RotaGrip

Vysoce kvalitní držák válečků z dvoukomponentního plastu

- Dvoukomponentní materiál
- Bezpečný úchop držáku bez prokluzování
- Pozinkovaný drát
- Ochrana proti korozi



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
85 253-302	18 cm	ROTA!	10
85 353-302	25 cm	ROTA!	10

Obj. číslo	Šířka / Celková délka	Etiketa	PU
85 653-302	5 - 7 cm / 19 cm	ROTA!	10
85 453-302	10 - 12 cm / 27 cm	ROTA!	10
85 553-302	10 - 12 cm / 39 cm	ROTA!	10
85 753-302	15 - 16 cm / 27 cm	ROTA!	10



RotaClassic

Standardní držák válečků s jednokomponentní držadlem

- Pozinkovaný drát
- Ochrana proti korozi

- vhodný pro práci s teleskopickou tyčí

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
86 153-302	18 cm	ROTA!	10
86 253-302	25 cm	ROTA!	10



- vhodný pro práci s teleskopickou tyčí

Obj. číslo	Šířka / Celková délka	Etiketa	PU
86 353-302	10 - 12 cm / 27 cm	ROTA!	10
86 453-302	10 - 12 cm / 39 cm	ROTA!	10



RotaJumbo

Speciální držák válečků, kovový

- Nastavitelná šířka, vhodný pro podlahové válce
- Odpovídající válce najdete na straně 18

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
85 05 61 10	30 - 61 cm		1



Stírací mřížky

Pro optimální rozložení nátěrové hmoty po povrchu válečku

- pozinkovaná ocel
- s kovovými fixačními proužky



Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
84 83 21 10	11 × 20 cm		20
84 83 22 10	22 × 30 cm		10
84 83 27 10	26 × 30 cm		20

- pevný a odolný plast
- s háčky na zavěšení do vědra



Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
84 927-302	27 × 29 cm	ROTA!	10

Vaničky na barvu

Vanička vyrobená z vysoce kvalitního, pevného a odolného plastu

- Stabilní konstrukce
- Vysoce stabilní a odolná proti převrácení
- Strukturovaný povrch otírací plochy
- Optimální otření přebývajících nátěrových hmoty
- Speciálně tvarované okraje a rohy usnadňující vylévání barvy
- Jednoduché a bezpečné vylévání zbývajících barvy - úspora materiálu

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
84 815-302	14 × 27,5 cm	ROTA!	10
84 826-302	26 × 32 cm	ROTA!	10
84 832-302	32 × 36 cm	ROTA!	10



Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
84 80 30 10	34 × 50 cm		6



Vložky do vaniček

Vložky do vaniček na barvu vyrobené z transparentního plastu

- Dokonale pasuje
- Šetří čas s vymýváním vaničky a úklidem po práci

- 1 balení = 3 kusy

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
84 80 15 10	14 × 27,5 cm		10
84 80 26 10	26 × 32 cm		10



Vědra na barvu

Vědro na barvu vyrobené z pevného a odolného plastu

- Velká a dobře strukturovaná otírací plocha
- Optimální ořnění přebývajících nátěrových hmoty z válečku



Obj. číslo	Objem	Etiketa	PU
84 82 08 10	8 litrů		5
84 82 14 10	12 litrů		5
84 82 44 10	14 litrů		5

Vložky do věder

Vložky do věder na barvu vyrobené z transparentního plastu

- Dokonale pasuje
- Šetří čas s vymýváním vědra a úklidem po práci

- 1 balení = 5 kusů



Obj. číslo	Objem	Dostupnost	Etiketa	PU
84 80 08 10	8 litrů	na vyžádání		10
84 80 13 10	12 litrů	na vyžádání		10

Teleskopické tyče

Pro práci bez zbytečné námahy a také pro práci na těžko dostupných místech

- tělo tyče vyrobené ze skelných vláken ► extra vysoká pevnost
- s CLICK aretačním mechanismem ► snadné nastavení délky tyče s okamžitým zafixováním ideální délky
- s extra kónusem navíc ► pro bezpečné nasazení všech typů držáků válečků ROTA!



Obj. číslo	Délka	Etiketa	PU
84 96 62 10	130 - 238 cm		5

- tělo tyče vyrobené ze skelných vláken ► extra vysoká pevnost
- s robustním vnějším aretačním závitěm ► pro snadné a pevné nastavení délky tyče
- s univerzálním kónusem ► pro snadnou aretaci všech běžných držáků válečků



Obj. číslo	Délka	Etiketa	PU
84 96 12 10	70 - 120 cm		6
84 96 22 10	120 - 220 cm		6

- tělo tyče vyrobené z hliníku ► extra lehká konstrukce
- s robustním vnějším aretačním závitěm ► pro snadné a pevné nastavení délky tyče
- s univerzálním kónusem ► pro snadnou aretaci všech běžných držáků válečků



Obj. číslo	Délka	Etiketa	PU
84 92 31 10	100 - 200 cm		10

- kovové tělo
- pro jednoduché práce



Obj. číslo	Délka	Etiketa	PU
84 90 13 10	80 - 130 cm		10
84 90 20 10	115 - 200 cm		10
84 90 30 10	165 - 300 cm		10



kana®

Štětce a štěrky



Obsah

Jaká vlákna pro jakou nátěrovou hmotu	37
KanaStar	38
KanaTank	38
KanaClassic	39
KanaAqua	41
Štětce ploché	43
Štětce zárohové	45
Pološtěrky	46
Štěrky	47



kana®

Strana	Vlákna		Barvy na stěny	Vodou ředitelné barvy a laky	Rozpouštědlové barvy a laky	Lazury
38	KanaStar		★	★	★	
38	KanaTank					★
39	KanaClassic				★	
41	KanaAqua design 2019 zhruba do léta 2020		★	★		
41	KanaAqua design 2020 zhruba od léta 2020		★	★		

★ Nejlépe vhodné

KanaStar

Prémiová kvalita - inovativní, plně syntetická směs syntetických vláken

- Dokonale vyvážená směs vláken
- Vhodná k aplikaci všech typů barev, laků a lazur
- Vysoce kvalitní plastová zadrž/objímka
- Nehrozí riziko poškození štětce, bobtnání anebo koroze
- Vysoká odolnost proti otěru vláken
- Až 5 × delší životnost než u běžných štětín/vláken

☒ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné barvy ☒ Rozpouštědlové barvy ☐ Lazury

ŠTĚTEC
PLOCHÝ

- Síla: stupeň 12
- Materiál - objímka: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
464 040-411	40 mm	52 mm	19 mm	kana	12
464 050-411	50 mm	57 mm	20 mm	kana	12
464 060-411	60 mm	64 mm	21 mm	kana	12



KanaTank

Inovativní kombinace 2v1 - vnitřní rezervoár na barvu z přírodních štětín a obvodová část ze syntetických vláken

- Jádro z přírodních štětín
- Extra vysoký příjem barvy a minimální odkapávání
- Obvodová část z kónických syntetických vláken s jemnými konečky
- Pro rovnoměrný výdej barvy a velice jemný výsledný povrch

☐ Barvy na stěny ☐ Vodou ředitelné barvy ☐ Rozpouštědlové barvy ☒ Lazury

ŠTĚTEC
PLOCHÝ

- Síla: stupeň 12
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
466 050-411	50 mm	64 mm	20 mm	kana	12
466 080-411	80 mm	68 mm	21 mm	kana	12



POLOŠTĚTKA
HRANATÁ

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
536 010-411	100 mm	76 mm	30 mm	kana	6





☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy
 ☒ Rozpouštědlové barvy
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC PLOCHÝ

- Síla: stupeň 12
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
325 010	30 mm	44 mm	16 mm	kana	6
325 015	40 mm	51 mm	17 mm	kana	6
325 020	50 mm	51 mm	19 mm	kana	6
325 025	70 mm	57 mm	20 mm	kana	6
325 030	80 mm	64 mm	22 mm	kana	6
325 040	100 mm	67 mm	22 mm	kana	6

KanaClassic

Směs vysoce kvalitních syntetických vláken a stabilizovaných přírodních štětín

- Stabilizovaná vlákna
- ▶ Stálý tvar hlavičky štětce i při použití vysoce viskózních materiálů
- Optimalizovaný poměr přírodních štětín
- ▶ Vysoký příjem barvy
- Optimalizovaný poměr syntetických vláken
- ▶ Minimalizace efektu bobtnání



ŠTĚTEC PLOCHÝ

- Síla: stupeň 9
- Materiál - objímka: mosazí potahovaná ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo - lakované

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
456 030-411	30 mm	44 mm	15 mm	kana	12
456 040-411	40 mm	51 mm	16 mm	kana	12
456 050-411	50 mm	51 mm	17 mm	kana	12
456 060-411	60 mm	57 mm	18 mm	kana	12
456 080-411	80 mm	63 mm	19 mm	kana	12



ŠTĚTEC PLOCHÝ

- Síla: stupeň 9
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: černý plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
235 010	30 mm	38 mm	15 mm	kana	6
235 015	40 mm	44 mm	16 mm	kana	6
235 020	50 mm	51 mm	17 mm	kana	6
235 025	60 mm	57 mm	18 mm	kana	6
235 030	70 mm	64 mm	19 mm	kana	6
235 040	100 mm	70 mm	19 mm	kana	6



POLOŠTĚTKA HRANATÁ

- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
535 310-411	100 mm	61 mm	30 mm	kana	6



ŠTĚTEC
ZÁROHOVÝ

- Síla: stupeň 1
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
358 050-411	50 mm	51 mm	9 mm	kana	12
358 060-411	60 mm	57 mm	9 mm	kana	12
358 075-411	75 mm	57 mm	9 mm	kana	12

ŠTĚTEC
SPECIÁLNÍ

- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Etiketa	PU
268 020-411	20 mm	37 mm	kana	12
268 025-411	25 mm	40 mm	kana	12

ŠTĚTEC
SPECIÁLNÍ

- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Etiketa	PU
268 225-411	25 mm	25 mm	kana	12

ŠTĚTEC
SPECIÁLNÍ

- Materiál - objímka: hliník
- Materiál - držadlo: dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Etiketa	PU
82 75 08 10	8 mm	20 mm		12
82 75 12 10	12 mm	24 mm		12

ŠTĚTEC
SPECIÁLNÍ

- Materiál - objímka: hliník
- Materiál - držadlo: dřevo



Obj. číslo	Velikost	Délka štětín	Etiketa	PU
229 100	#10	28 mm	kana	12
229 102	#12	29 mm	kana	12
229 104	#14	30 mm	kana	12

ŠTĚTEC
SPECIÁLNÍ

- Materiál - objímka: hliník
- Materiál - držadlo: dřevo

Obj. číslo	Velikost	Délka štětín	Etiketa	PU
463 708	#8	22 mm	kana	12
463 712	#12	26 mm	kana	12



☒ Barvy na stěny ☒ Vodou ředitelné barvy ☐ Rozpouštědlové barvy ☐ Lazury

KanaAqua

Prémiová směs syntetických vláken

- Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky
- Pro rovnoměrný výdej barvy a velice jemný výsledný povrch
- Plně syntetická vlákna
- Žádné bobtnání při aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot

ŠTĚTEC
KULATÝ

- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo
- Poznámka: dvojité ovinutí šňůrkou

Obj. číslo	Velikost	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
453 504-411	#4	70 mm	25 mm	kana	12
453 506-411	#6	70 mm	30 mm	kana	12
453 508-411	#8	76 mm	35 mm	kana	12

ŠTĚTEC
PLOCHÝ

- Síla: stupeň 12
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
463 530-411	30 mm	51 mm	17 mm	kana	12
463 540-411	40 mm	57 mm	18 mm	kana	12
463 550-411	50 mm	63 mm	19 mm	kana	12
463 560-411	60 mm	63 mm	20 mm	kana	12
463 580-411	80 mm	69 mm	21 mm	kana	12

ŠTĚTEC
ZÁROHOVÝ

- Síla: stupeň 1
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
263 535-411	35 mm	51 mm	8 mm	kana	12
263 550-411	50 mm	57 mm	8 mm	kana	12
263 560-411	60 mm	63 mm	8 mm	kana	12
263 575-411	75 mm	63 mm	8 mm	kana	12



ŠTĚTEC
FASÁDNÍ

- Síla: stupeň 6
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
423 550-411	50 mm	57 mm	13 mm	kana	6
423 575-411	80 mm	69 mm	17 mm	kana	6

ŠTĚTEC
SPECIÁLNÍ

- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
253 520-411	20 mm	43 mm	8 mm	kana	6
253 525-411	25 mm	48 mm	8 mm	kana	6

POLOŠTĚTKA
HRANATÁ

- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
533 510-411	100 mm	72 mm	30 mm	kana	6

ŠTĚTEC
NA OKNA

- Síla: stupeň 6
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo



Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
293 540-411	40 mm	41 - 51 mm	12 mm	kana	12

Štětce ploché

Ideální pro natírání středně rozsáhlých povrchů jako například zárubně, okenní rámy nebo ploty

ŠTĚTEC PLOCHÝ

- Síla: stupeň 9
- Materiál - vlákna: směs stabilizovaných přírodních štětín
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: červený plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
234 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	12
234 015	40 mm	44 mm	15 mm	kana	12
234 020	50 mm	44 mm	16 mm	kana	6
234 025	60 mm	51 mm	17 mm	kana	6
234 030	70 mm	57 mm	18 mm	kana	6
234 040	100 mm	64 mm	19 mm	kana	6



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC PLOCHÝ

- Síla: stupeň 9
- Materiál - vlákna: směs stabilizovaných přírodních štětín
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: černý plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
236 075	20 mm	44 mm	13 mm	kana	12
236 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	6
236 015	40 mm	44 mm	15 mm	kana	6
236 020	50 mm	47 mm	16 mm	kana	6
236 025	60 mm	55 mm	17 mm	kana	6
236 030	70 mm	60 mm	17 mm	kana	6
236 035	80 mm	62 mm	18 mm	kana	6
236 040	100 mm	68 mm	19 mm	kana	6



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC PLOCHÝ

- Síla: stupeň 9
- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních přírodních štětín a hnědých syntetických vláken
- Materiál - objímka: mosazí potahovaná ocel
- Materiál - držadlo: modrý plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
384 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	12
384 015	40 mm	51 mm	15 mm	kana	6
384 020	50 mm	51 mm	16 mm	kana	6
384 025	60 mm	51 mm	17 mm	kana	6
384 030	70 mm	57 mm	18 mm	kana	6
384 035	80 mm	57 mm	18 mm	kana	6
384 040	100 mm	64 mm	19 mm	kana	6



- ☐ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☐ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC PLOCHÝ

- Síla: stupeň 9
- Materiál - vlákna: směs přírodních štětín a syntetických vláken
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: lakované dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
81 12 30 10	30 mm	42 mm	14 mm		12
81 12 40 10	40 mm	43 mm	15 mm		12
81 12 50 10	50 mm	44 mm	16 mm		12
81 12 60 10	60 mm	51 mm	17 mm		12
81 12 80 10	80 mm	51 mm	18 mm		12
81 12 99 10	100 mm	57 mm	19 mm		6



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☐ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☐ Lazury

ŠTĚTEC
PLOCHÝ

- Síla: stupeň 6
- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních přírodních štětín a syntetických vláken
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: černý plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
81 31 30 19	30 mm	38 mm	11 mm		12
81 31 40 19	40 mm	44 mm	12 mm		12
81 31 50 19	50 mm	51 mm	13 mm		12
81 31 70 19	70 mm	57 mm	15 mm		12
81 31 99 19	100 mm	63 mm	17 mm		12



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☐ Lazury

ŠTĚTEC
PLOCHÝ

- Síla: stupeň 6
- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních přírodních štětín a hnědých syntetických vláken
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: modrý plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
204 010	30 mm	38 mm	11 mm		12
204 015	40 mm	50 mm	12 mm		12
204 020	50 mm	50 mm	13 mm		12
204 025	60 mm	57 mm	15 mm		12
204 030	70 mm	57 mm	15 mm		12



- ☐ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☐ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC
PLOCHÝ

- Síla: stupeň 6
- Materiál - vlákna: směs přír. štětín a syntetických vláken
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: červený plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
462 820-411	20 mm	38 mm	10 mm		12
462 830-411	30 mm	44 mm	12 mm		12
462 840-411	40 mm	44 mm	12 mm		12
462 850-411	50 mm	48 mm	14 mm		12
462 860-411	60 mm	48 mm	15 mm		12
462 870-411	70 mm	51 mm	16 mm		12
462 880-411	80 mm	54 mm	16 mm		12
462 899-411	100 mm	57 mm	17 mm		12



- ☒ Barvy na stěny
 ☒ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☐ Lazury

ŠTĚTEC
PLOCHÝ

- Síla: stupeň 4
- Materiál - vlákna: směs přírodních štětín
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: červený plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
81 20 25 10	25 mm	8 mm	38 mm		24
81 20 35 10	35 mm	8 mm	38 mm		24
81 20 50 10	50 mm	9 mm	38 mm		24
81 20 60 10	60 mm	9 mm	44 mm		24
81 20 75 10	75 mm	10 mm	44 mm		24
81 20 99 10	98 mm	10 mm	44 mm		24



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

Štětce zárohové

Ideální pro natírání v rozích, na hranách a v dalších těžko dostupných místech

ŠTĚTEC ZÁROHOVÝ

- Síla: stupeň 1
- Materiál - vlákna: směs stabilizovaných štětín
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: červený plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
81 62 30 10	30 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 40 10	40 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 50 10	50 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 60 10	60 mm	57 mm	12 mm		12
81 62 70 10	70 mm	57 mm	12 mm		6



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC ZÁROHOVÝ

- Síla: stupeň 1
- Materiál - vlákna: směs stabilizovaných štětín
- Materiál - objímka: plast
- Materiál - držadlo: černý plast
- Díky konstrukci bez použití kovu je vhodný pro práci na místech, kde by mohl hrozit elektrický zkrat

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
81 68 50 10	50 mm	44 mm	10 mm		12



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC ZÁROHOVÝ

- Síla: stupeň 1
- Materiál - vlákna: směs stabilizovaných štětín
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: černý plast

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
81 80 25 10	25 mm	41 mm	11 mm		12
81 80 40 10	40 mm	41 mm	11 mm		12
81 80 50 10	50 mm	41 mm	12 mm		12
81 80 65 10	65 mm	48 mm	13 mm		12
81 80 76 10	75 mm	48 mm	13 mm		6



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☒ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

ŠTĚTEC ZÁROHOVÝ

- Síla: stupeň 1
- Materiál - vlákna: syntetická vlákna
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: měkké dřevo

Obj. číslo	Šířka	Délka štětín	Tloušťka	Etiketa	PU
81 66 35 10	35 mm	38 mm	9 mm		12
81 66 50 10	50 mm	45 mm	9 mm		12
81 66 60 10	60 mm	45 mm	9 mm		12
81 66 75 10	75 mm	51 mm	9 mm		12



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☐ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☐ Lazury

Pološtětky

Ideální pro natírání velkých ploch jako například zdí

POLOŠTĚTKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních přírodních štětín a hnědých syntetických vláken
- Materiál - objímka: nerezová ocel
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Rozměr	Délka štětín	Etiketa	PU
532 510-411	30 × 100 mm	57 mm		6



- ☐ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☐ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☒ Lazury

POLOŠTĚTKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: směs přírodních štětín a syntetických vláken
- Materiál - objímka: pozinkovaná ocel
- Materiál - držadlo: dřevo

Obj. číslo	Rozměr	Délka štětín	Etiketa	PU
83 68 07 10	30 × 70 mm	44 mm		12
83 68 10 10	30 × 100 mm	44 mm		12
83 68 12 10	30 × 120 mm	44 mm		12
83 68 14 10	40 × 140 mm	50 mm		6
83 68 15 10	50 × 150 mm	50 mm		6



- ☒ Barvy na stěny
 ☐ Vodou ředitelné barvy a laky
 ☐ Rozpouštědlové barvy a laky
 ☐ Lazury

Štětky

Ideální pro natírání velkých ploch jako například zdí nebo stropů

ŠTĚTKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních přírodních štětín a syntetických vláken
- Materiál - tělo: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Rozměr	Délka štětín	Etiketa	PU
525 320-411	80 × 180 mm	95 mm	kana	2



☒ Barvy na stěny ☐ Penetrace ☐ Vápenné nátěry ☐ Lepidla

ŠTĚTKA KULATÁ

- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních přírodních štětín a syntetických vláken
- Materiál - tělo: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Průměr	Délka štětín	Etiketa	PU
83 85 08 10	120 mm	97 mm		2
83 85 10 10	130 mm	100 mm		2
83 85 12 10	130 mm	120 mm		2
83 85 14 10	135 mm	122 mm		1



☒ Barvy na stěny ☐ Penetrace ☐ Vápenné nátěry ☐ Lepidla

ŠTĚTKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních přírodních štětín a syntetických vláken
- Materiál - tělo: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé dřevo

Obj. číslo	Rozměr	Délka štětín	Etiketa	PU
218 515	50 × 150 mm	80 mm	kana	2
218 166	65 × 160 mm	85 mm	kana	2
218 177	70 × 170 mm	90 mm	kana	2
218 189	80 × 180 mm	97 mm	kana	2



☒ Barvy na stěny ☐ Penetrace ☐ Vápenné nátěry ☐ Lepidla

ŠTĚTKA HRANATÁ FÍBR

- Materiál - vlákna: směs vysoce kvalitních syntetických vláken
- Materiál - tělo: tvrdé dřevo
- Materiál - držadlo: dřevo
- Poznámka: odolná kyselinám a ředidlům

Obj. číslo	Rozměr	Délka štětín	Etiketa	PU
83 87 70 19	70 × 170 mm	70 mm		6



☐ Barvy na stěny ☒ Penetrace ☐ Vápenné nátěry ☐ Lepidla

ŠTĚTKA HRANATÁ SILVERPREN

- Materiál - vlákna: vysoce kvalitní syntetická vlákna Silverpren
- Materiál - tělo: plast
- Materiál - držadlo: dřevo
- Poznámka: vhodná na aplikaci penetrací a ostatních základových nátěrů

Obj. číslo	Rozměr	Délka štětín	Etiketa	PU
83 86 75 19	75 × 175 mm	75 mm		6



☐ Barvy na stěny ☒ Penetrace ☐ Vápenné nátěry ☐ Lepidla

ŠTĚTKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: směs syntetických vláken
- Materiál - tělo: tvrdé dřevo
- Materiál - držadlo: dřevo

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
83 80 07 10	70 × 170 mm		6



☐ Barvy na stěny ☒ Penetrace ☒ Vápenné nátěry ☒ Lepidla

ŠTĚTKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: směs syntetických vláken
- Materiál - tělo: plast
- Materiál - držadlo: dřevo

Obj. číslo	Rozměr	Délka štětín	Etiketa	PU
83 82 76 10	75 × 170 mm	70 mm		5



☐ Barvy na stěny ☒ Penetrace ☒ Vápenné nátěry ☒ Lepidla

ŠTĚTKA KULATÁ

- Materiál - vlákna: směs syntetických vláken
- Materiál - tělo: plast
- Materiál - držadlo: dřevo

Obj. číslo	Průměr	Délka štětín	Etiketa	PU
83 85 40 10	108 mm	68 mm		6



☐ Barvy na stěny ☒ Penetrace ☐ Vápenné nátěry ☐ Lepidla





Maskovací pásy & CoverMasq



Obsah

Jaká páska pro jakou situaci		51
CQ fólie ZLATÁ páska	CoverMasq Gold	52
CQ fólie KLASICKÁ páska	CoverMasq Classic	52
CQ papír PAPÍROVÁ páska	CoverMasq Paper	53
CQ fólie SVĚTLE MODRÁ	CoverMasq LightBlue	53
Malířská páska ČERVENÁ	MasqPainter Red	54
Malířská páska FIALOVÁ	MasqPainter Violette	54
Malířská páska ZLATÁ	MasqPainter Gold	55
Malířská páska ŽLUTÁ		55
Malířská páska MODRÁ		56
Malířská páska KLASICKÁ	MasqPainter Classic	56
Malířská páska STANDARDNÍ	MasqPainter Standard	57
Malířská páska BÉŽOVÁ		57
Stavební páska ŽLUTÁ	MasqBricklayer Yellow	58
Stavební páska SVĚTLE MODRÁ	MasqBricklayer LightBlue	58
Stavební páska ORANŽOVÁ		59
Omítkářská páska RÝHOVANÁ	MasqPlasterer Grooved	59
Omítkářská páska HLADKÁ	MasqPlasterer Smooth	60
Ochranná fólie na sklo MODRÁ		61
Ochranná fólie na sklo TRANSPARENTNÍ		61



masq®

Str.	Řada	Popis	UV odolnost	Použitelnost		Materiál				Povrch		
						Barvy na stěny	Laky	Lazury	Omítky a štuky			
52	9678..	CoverMasq Gold	30 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
52	968...	CoverMasq Classic	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
53	9669..	CoverMasq Paper	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
53	9674..	CoverMasq LightBlue	21 dní	✓	✓	★			★		✓	
54	9607..	MasqPainter Red	120 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
54	9609..	MasqPainter Violette	90 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
55	9605..	MasqPainter Gold	60 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
55	97054..	Malířská páska Žlutá	7 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
56	9604..	Malířská páska Modrá	14 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
56	9602..	MasqPainter Classic	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
57	9600..	MasqPainter Standard	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
57	9600..	Malířská páska Bežová	12 hodin	✓		★	★			✓		
58	9618..	MasqBricklayer Yellow	14 dní	✓	✓	★			★	✓	✓	✓
58	9622..	MasqBricklayer LightBlue	21 dní	✓	✓	★			★	✓	✓	✓
59	9626..	Stavební páska Oranžová	3 dny	✓	✓	★			★			✓
59	9610..	MasqPlasterer Grooved	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
59	9614..	MasqPlasterer Grooved	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
60	9611..	MasqPlasterer Smooth	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
60	9613..	MasqPlasterer Smooth	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
61	9697..	Ochranná fólie na sklo Modrá	90 dní	✓	✓					✓		
61	9698..	Ochranná fólie na sklo Transp.	90 dní	✓	✓					✓		

★ Nejlépe vhodná

Doporučení k používání pásek



Vhodnost pásky je vždy potřeba vyzkoušet! Před započatím práce je nutné pásky testovat, aby se tak včas odhalila případná nevhodná volba pásky vzhledem k povrchu a podmínkám.

Povrch, na který se páska nanáší, by měl být čistý, suchý a očištěný také od dalšího možného znečištění - jako jsou oleje a maziva, vlhkost, prach a podobně.

Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dřívě, než nátěr zaschne. Maximální doba použitelnosti pásky může být ovlivněna vlivy počasí.

CoverMasq Gold

S páskou ze speciálního extra tenkého papíru pro obzvláště přesné barevné přechody

- Materiál: speciální extra tenký papír
- Zakrývací materiál: HDPE fólie s elektrostatickým nábojem
- Lepidlo: akrylát
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☒ Lazury ☐ Omítky



CQ fólie
ZLATÁ PÁSKA

- Max. doba použití: 30 dní
- UV odolnost: až 30 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Etiketa	PU
96 78 50 76	55 cm	25 m	10 cm	masq	5
96 78 60 76	140 cm	25 m	20 cm	masq	5
96 78 70 76	210 cm	20 m	20 cm	masq	4
96 78 80 76	270 cm	16 m	20 cm	masq	3



CoverMasq Classic

S vysoce kvalitní páskou pro standardní práce v interiérech

- Materiál: silnovrstvý krepový papír
- Zakrývací materiál: HDPE fólie
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: vysoká

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☐ Lazury ☐ Omítky



CQ fólie
KLASICKÁ PÁSKA

- Max. doba použití: 7 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Etiketa	PU
96 80 56 76	55 cm	33 m	10 cm	masq	5
96 81 10 76	110 cm	33 m	20 cm	masq	5
96 81 40 76	140 cm	33 m	20 cm	masq	5
96 82 10 76	210 cm	20 m	20 cm	masq	4
96 82 70 76	270 cm	16 m	20 cm	masq	3



CoverMasq Paper

S vysoce kvalitní páskou pro standardní práce v interiérech

- Materiál: silnovrstvý krepový papír
- Zakrývací materiál: speciální recyklovaný papír
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny

☒ Laky

☐ Lazury

☐ Omítky


- Max. doba použití: 7 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min.)

CQ papír
PAPÍROVÁ PÁSKA

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Etiketa	PU
96 69 10 10	10 cm	20 m	6 cm		5
96 69 18 10	18 cm	20 m	10 cm		6
96 69 30 10	30 cm	20 m	16 cm		6



CoverMasq LightBlue

S extra silnou, UV odolnou tkaninovou páskou pro použití na silně strukturovaném povrchu

- Materiál: extra silná tkaninová páska
- Zakrývací materiál: HDPE fólie
- Lepidlo: přírodní kaučuk

☒ Barvy na stěny

☐ Laky

☐ Lazury

☒ Omítky


- Max. doba použití: 21 dní
- UV odolnost: až 21 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min.)

CQ f. SVĚTLÉ MODRÁ

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dutinka	Etiketa	PU
96 74 55 76	55 cm	14 m	10 cm	masq	5
96 74 11 76	110 cm	14m	20 cm	masq	5
96 74 14 76	140 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 18 76	180 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 21 76	210 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 24 76	240 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 27 76	270 cm	14 m	20 cm	masq	3



MasqPainter Red

Extra tenká, UV odolná, flexibilní papírová páska pro tvorbu jemných barevných přechodů

- Materiál: speciální extra tenký papír
- Lepidlo: akrylát
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☒ Lazury ☐ Omítky



Malířská páska
ČERVENÁ

- Max. doba použití: 120 dní
- UV odolnost: až 120 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 07 25 76	25 mm	50 m	masq	10
96 07 30 76	30 mm	50 m	masq	8
96 07 38 76	38 mm	50 m	masq	6
96 07 50 76	50 mm	50 m	masq	5




MasqPainter Violette

Extra tenká, UV odolná papírová páska vhodná na tvorbu jemných barevných přechodů, vhodá pro použití na citlivém povrchu

- Materiál: speciální extra tenký papír
- Lepidlo: akrylát, obzvláště pro citlivé povrchy
- Lepivost: nízká

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☒ Lazury ☐ Omítky



Malířská páska
FIALOVÁ

- Max. doba použití: 90 dní
- UV odolnost: až 90 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 09 25 76	25 mm	50 m	masq	10



MasqPainter Gold

Extra tenká, UV odolná papírová páska vhodná na tvorbu jemných barevných přechodů

- Materiál: speciální extra tenký papír
- Lepidlo: akrylát
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☒ Lazury ☐ Omítky



Malířská páska
ŽLUTÁ

- Max. doba použití: 60 dní
- UV odolnost: až 60 dní
- Teplotní odolnost: 80 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 05 25 76	25 mm	50 m	masq	10
96 05 30 76	30 mm	50 m	masq	8
96 05 38 76	38 mm	50 m	masq	6
96 05 50 76	50 mm	50 m	masq	5




Malířská páska Žlutá

Extra tenká, UV odolná papírová páska vhodná na tvorbu jemných barevných přechodů

- Materiál: speciální extra tenký papír
- Lepidlo: akrylát
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☒ Lazury ☐ Omítky



Malířská páska
ŽLUTÁ

- Max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: až 7 dní
- Teplotní odolnost: 110 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
97 05 41 19	24 mm	40 m	o 000000	9
97 05 42 19	29 mm	40 m	o 000000	9
97 05 43 19	36 mm	40 m	o 000000	6
97 05 45 19	48 mm	40 m	o 000000	6



Malířská páska Modrá

Tenká páska s UV odolností pro univerzální použití

- Materiál: silnovrstvý krepový papír
- Lepidlo: akrylát
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☒ Lazury ☐ Omítky



Malířská páska
MODRÁ

- UV odolnost: až 14 dní
- Teplotní odolnost: 70 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 04 91 19	25 mm	50 m		9
96 04 93 19	38 mm	50 m		6
96 04 94 19	50 mm	50 m		5



MasqPainter Classic

Tenká páska vhodná pro použití v interiérech po dobu více dní

- Materiál: silnovrstvý krepový papír
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: vysoká

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☐ Lazury ☐ Omítky



Malířská páska
KLASICKÁ

- Max. doba použití: 7 dní
- Teplotní odolnost: 85 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 02 20 76	19 mm	50 m	masq	12
96 02 26 76	25 mm	50 m	masq	9
96 02 31 76	30 mm	50 m	masq	8
96 02 39 76	38 mm	50 m	masq	6
96 02 51 76	50 mm	50 m	masq	6



MasqPainter Standard

Středně silná páska pro rozsáhlejší práce v interiéru

- Materiál: středně silný krepový papír
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☐ Lazury ☐ Omítky



- Max. doba použití: 7 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min)

Malířská páska
STANDARDNÍ

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 00 19 76	19 mm	50 m	masq	48
96 00 25 76	25 mm	50 m	masq	36
96 00 30 76	30 mm	50 m	masq	32
96 00 38 76	38 mm	50 m	masq	24
96 00 50 76	50 mm	50 m	masq	24




Malířská páska Běžová

Tenká páska vhodná na jednoduché práce v interiérech

- Materiál: tenkovrstvý krepový papír
- Lepidlo: hot melt
- Lepivost: střední

☒ Barvy na stěny ☒ Laky ☐ Lazury ☐ Omítky



- Max. doba použití: 12 hodin
- Teplotní odolnost: 40 °C (max. 60 min)

Malířská páska
BĚŽOVÁ

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 00 01 10	18 mm	25 m	0110000000	12
96 00 02 10	24 mm	25 m	0210000000	9
96 00 03 10	29 mm	25 m	0310000000	8
96 00 04 10	36 mm	25 m	0410000000	6
96 00 05 10	48 mm	25 m	0510000000	6



- Max. doba použití: 12 hodin
- Teplotní odolnost: 40 °C (max. 60 min)

Malířská páska
BĚŽOVÁ

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 00 41 10	18 mm	40 m	0110000000	48
96 00 42 10	24 mm	40 m	0210000000	36
96 00 43 10	29 mm	40 m	0310000000	32
96 00 44 10	36 mm	40 m	0410000000	24
96 00 45 10	48 mm	40 m	0510000000	24



MasqBricklayer Yellow

Extra robustní, silnovrstvá páska pro použití na hrubém povrchu, použitelná také při čištění vysokotlakými zařízeními anebo pískováním

- Materiál: silnovrstvá tkaninová páska s vrchní vrstvou z PE
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: extra vysoká

☒ Barvy na stěny ☐ Laky ☐ Lazury ☒ Omítky



Stavební páska
ŽLUTÁ

- Max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: 14 dní
- Teplotní odolnost: 45 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 18 44 76	44 mm	50 m	masq	4



MasqBricklayer LightBlue

Tenká páska vhodná pro použití na silně strukturovaném povrchu zejména ve venkovním prostředí

- Materiál: silnovrstvá tkaninová páska s vrchní vrstvou z PE
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: vysoká

☒ Barvy na stěny ☐ Laky ☐ Lazury ☒ Omítky



Stavební páska
SVĚTLE MODRÁ

- Max. doba použití: 21 dní
- UV odolnost: 21 dní
- Teplotní odolnost: 45 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 22 38 76	38 mm	25 m	masq	8
96 22 50 76	50 mm	25 m	masq	8



Stavební páska Oranžová

Středně silná páska vhodná pro práce na strukturovaném povrchu

- Materiál: středně silná páska z PE vyztužená tkaninou
- Lepidlo: hot melt
- Lepivost: vysoká

☒ Barvy na stěny ☐ Laky ☐ Lazury ☒ Omítky



Stavební páska
ORANŽOVÁ

- Max. doba použití: 3 dny
- Teplotní odolnost: 45 °C (max. 30 min)

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 26 49 19	50 mm	25 m		6
96 26 50 19	50 mm	50 m		4



MasqPlasterer Grooved

Středně silná páska z rýhovaného PVC vhodná na omítací a štukatéřské práce na hladkém anebo mírně strukturovaném povrchu

- Materiál: středně silná páska z PVC
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: střední

☐ Barvy na stěny ☐ Laky ☐ Lazury ☒ Omítky



Omítkářská páska
RÝHOVANÁ

- Max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: 14 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min)
- Příčné rýhování pro snadné a přesné odtrhávání
- **Nesmí být použita na PVC povrchu**

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 10 38 76	38 mm	33 m	masq	12
96 10 50 76	50 mm	33 m	masq	9



Omítkářská páska
RÝHOVANÁ

- Max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: 14 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min)
- Příčné rýhování pro snadné a přesné odtrhávání
- **Nesmí být použita na PVC povrchu**

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dostupnost	Etiketa	PU
96 14 50 76	50 mm	33 m	na vyžádání	masq	36



MasqPlasterer Smooth

Středně silná páska z hladkého a flexibilního PVC vhodná na štukatéřské práce na hladkém a jemně strukturovaném povrchu

- Materiál: středně silná páska z PVC
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Lepivost: střední

☐ Barvy na stěny ☐ Laky ☐ Lazury ☒ Omítky



Omítkářská páska
HLADKÁ

- Max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: 14 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min)
- **Nesmí být použita na PVC povrchu**

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 11 30 76	30mm	33m	masq	6
96 11 50 76	50 mm	33 m	masq	6



Omítkářská páska
HLADKÁ

- Max. doba použití: 14 dní
- UV odolnost: 14 dní
- Teplotní odolnost: 60 °C (max. 60 min)
- **Nesmí být použita na PVC povrchu**

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dostupnost	Etiketa	PU
96 13 50 76	50 mm	33 m	na vyžádání	masq	36



Ochranná fólie na sklo Modrá

Samolepicí zakrývací fólie s UV odolností vhodná na snadné, rychlé a bezpečné zakrývání skleněných povrchů

- Materiál: nízkoviskózní polyetylén (LDPE)
- Lepidlo: akrylát
- Lepivost: nízká



Ochranná fólie na sklo MODRÁ

- Max. doba použití: 30 dní
- UV odolnost: 30 dní
- Teplotní odolnost: 45 °C


Obj. číslo	Šířka	Délka	Dostupnost	Etiketa	PU
96 97 25 10	25 cm	100 m			4
96 97 50 10	50 cm	100 m			2
96 97 99 10	100 cm	100 m	na vyžádání		4



Ochranná fólie na sklo Transparentní

Samolepicí zakrývací fólie s UV odolností vhodná na snadné, rychlé a bezpečné zakrývání skleněných povrchů

- Materiál: nízkoviskózní polyetylén (LDPE)
- Lepidlo: akrylát
- Lepivost: nízká



Ochranná fólie TRANSPARENTNÍ

- Max. doba použití: 30 dní
- UV odolnost: 30 dní
- Teplotní odolnost: 45 °C

Obj. číslo	Šířka	Délka	Dostupnost	Etiketa	PU
96 98 50 10	50 cm	100 m	na vyžádání		2
96 98 99 10	100 cm	100 m	na vyžádání		4







Příprava podkladu, zakrývání a další příslušenství

Obsah

Zakrývací fólie	65
Materiál na zakrývání podlah	66
Brusky	67
Brusný materiál	69
Drátěné kartáče a škrabky na barvu	71
Špachtle	73
Špachtle a stěrky	74
Fasádní špachtle	75
Hladítka	76
Štukatérské lžíce	77
Pistole na tmel	81
Suchá stavba & nářadí na zateplovací práce	82
Misky na sádku a nádoby na maltu	84
Tapetovací nářadí	85
Odlamovací nože	87
Náhradní čepele	88
Míchadla na barvu a ostatní materiály	89
Ostatní lepicí pásy	90
Ostatní nářadí	92
Osobní ochranné pomůcky	94



Zakrývací fólie

ZAKRÝVACÍ FÓLIE

- LDPE s přídavkem regranulátu
- průsvitná
- skládaná / v roli

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Balení	Etiketa	PU
96 92 12 10	4 × 12,5 m	~0,050 mm	skládaná		5
96 91 90 10	2 × 50 m	~0,050 mm	v roli		1
96 92 20 10	4 × 5 m	~0,040 mm	skládaná		10
96 94 50 10	4 × 5 m	~0,030 mm	skládaná		10
96 94 60 10	4 × 12,5 m	~0,030 mm	skládaná		10
96 89 03 10	4 × 5 m	~0,025 mm	skládaná		10
96 94 18 10	4 × 5 m	~0,018 mm	skládaná		30



ZAKRÝVACÍ FÓLIE

- LDPE s přídavkem regranulátu
- tmavá a černá barva
- skládaná / v roli

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Balení	Etiketa	PU
96 91 92 10	2 × 50 m	~0,080 mm	v roli		1
96 92 75 10	4 × 5 m	~0,075 mm	skládaná		10
96 96 35 10	4 × 5 m	~0,035 mm	skládaná		10



ZAKRÝVACÍ FÓLIE

- HDPE
- průhledná
- skládaná / v roli

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Balení	Etiketa	PU
96 91 00 10	2 × 50 m	~0,010 mm	v roli		10
96 94 05 10	4 × 5 m	~0,010 mm	skládaná		20
96 94 12 10	4 × 12,5 m	~0,010 mm	skládaná		10
96 90 21 10	4 × 5 m	~0,007 mm	skládaná		20
96 90 70 10	2 × 50 m	~0,0045 mm	v roli		10
96 90 50 10	4 × 12,5 m	~0,0045 mm	skládaná		10
96 90 16 10	4 × 4 m	~0,0045 mm	skládaná		40



STŘEČOVÁ FÓLIE V ROLI

- nepředpínaná
- transparentní / černá
- na tvrdé papírové dutince

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Barva	Etiketa	PU
96 96 97 10	0,1 × 150 m	~0,017 mm	transp.		12
96 96 98 10	0,5 × 190 m	~0,017 mm	transp.		6
96 96 95 10	0,5 × 190 m	~0,017 mm	černá		6



Materiál na zakrývání podlah

ULTRA PEVNÝ VLIES

- vlies s unikátním způsobem výroby
- extra nasákavý / extra odolný / extra silný
- protiskluzová spodní strana s ochranou proti protečení
- univerzální použití

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Balení	Etiketa	PU
94 26 24 70	1 × 25 m	180 g/m ²	v roli	prep	1
94 26 49 70	1 × 50 m	180 g/m ²	v roli	prep	1



ZAKRÝVACÍ VLIES

- měkká, vliesová vrchní strana
- protiskluzová spodní strana s ochranou proti protečení
- multifunkční použití

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Balení	Etiketa	PU
94 26 10 17	1 × 10 m	220 g/m ²	v roli		12
94 26 20 17	1 × 20 m	220 g/m ²	v roli		6
94 26 03 19	1 × 3 m	180 g/m ²	skládaná		5



ZAKRÝVACÍ PAPÍR

- silný hnědý papír
- pro zakrývání velkých ploch

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Balení	Etiketa	PU
96 99 99 19	1 × 50 m	90 g/m ²	v roli		3



VLNITÁ LEPENKA

- pro snadné a pohodlné zakrytí rozsáhlých ploch

Obj. číslo	Rozměr	Balení	Etiketa	PU
96 99 15 19	1,05 × 10 m	v roli		3
96 99 25 19	1,05 × 20 m	v roli		3



Brusky

RUČNÍ BRUSKA

- stabilní plastové tělo
- s ergonomickým držákem pro snadnou práci bez zbytečné námahy
- plastové klipy

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 38 04 71	105 × 212 mm	prep	5



RUČNÍ BRUSKA

- plastové tělo
- kovový klip

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 31 02 10	165 × 85 mm		5
93 31 00 10	212 × 105 mm		5



RUČNÍ BRUSKA

- stabilní plastové tělo
- s plastovým držadlem ve tvaru „U“
- s kovovými klipy

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 33 01 10	225 × 100 mm		5



RUČNÍ BRUSKA


- stabilní plastové tělo
- s plastovým držadlem ve tvaru „U“
- s kovovými klipy

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 33 00 10	228 × 82 mm		3



BRUSKA NA
TELESKOP. TYČ

- plastové tělo
- se speciálním držadlem s možností nasazení na teleskopickou tyč
- kovový klip



Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 34 02 10	228 × 82 mm		1

Nová ruční bruska SoftGrip

Pro optimální broušení

Rozměr	Obj. číslo
105 × 212 mm	93 38 04 71



Brusný materiál

BRUSNÉ PLÁTNO

- alu-oxidové zrno
- voděodolné
- univerzální použití, dlouhá životnost

Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Etiketa	PU
93 19 04 10	230 × 280 mm	P40		50
93 19 06 10	230 × 280 mm	P60		50
93 19 08 10	230 × 280 mm	P80		50
93 19 10 10	230 × 280 mm	P100		50
93 19 12 10	230 × 280 mm	P120		50
93 19 18 10	230 × 280 mm	P180		50
93 19 24 10	230 × 280 mm	P240		50
93 19 40 10	230 × 280 mm	P400		50



BRUSNÝ PAPÍR

- alu-oxidové zrno
- tvarovatelný papír
- vhodný na vodouředitelné barvy a laky, dřevo a jemné štuky/sádku

Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Etiketa	PU
93 14 40 10	230mm × 280mm	P40		50
93 14 60 10	230mm × 280mm	P60		50
93 14 80 10	230mm × 280mm	P80		50
93 14 12 10	230mm × 280mm	P120		50
93 14 18 10	230mm × 280mm	P180		50
93 14 24 10	230mm × 280mm	P240		50



BRUSNÁ
HOUBA

- alu-oxidové zrno
- středně tvrdá houba

Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Etiketa	PU
* 93 30 51 10	100 × 70 × 25 mm	P40		5
93 30 53 10	100 × 70 × 25 mm	P60		5
* 93 30 57 10	100 × 70 × 25 mm	P80		5
93 30 54 10	100 × 70 × 25 mm	P100		5
* 93 30 58 10	100 × 70 × 25 mm	P120		5
* 93 30 59 10	100 × 70 × 25 mm	P150		5
93 30 55 10	100 × 70 × 25 mm	P220		5

BRUSNÁ
HOUBA
TVAROVANÁ

- alu-oxidové zrno
- středně tvrdá houba

Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Etiketa	PU
* 93 30 73 10	100 × 68 × 26 mm	P80		5
* 93 30 75 10	100 × 68 × 26 mm	P120		5
* 93 30 77 10	100 × 68 × 26 mm	P180		5

* k dispozici od října 2020

BRUSNÁ
PODLOŽKA

- alu-oxidové zrno
- měkká houba

Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Etiketa	PU
93 30 63 10	125 × 100 × 13 mm	P60		5
93 30 64 10	125 × 100 × 13 mm	P100		5
93 30 65 10	125 × 100 × 13 mm	P220		5

BRUSNÁ
MŘÍŽKA

- silicium-karbidové zrno
- mřížka ze skelných vláken
- obzvláště vhodné na broušení sádrových stěrek

Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Etiketa	PU
93 13 08 10	93 × 280 mm	P80		10
93 13 10 10	93 × 280 mm	P100		10
93 13 12 10	93 × 280 mm	P120		10
93 13 18 10	93 × 280 mm	P180		10

BRUSNÁ
MŘÍŽKA

- silicium-karbidové zrno
- mřížka ze skelných vláken
- obzvláště vhodné na broušení sádrových stěrek

Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Etiketa	PU
93 15 08 10	115 × 280 mm	P80		10
93 15 10 10	115 × 280 mm	P100		10
93 15 12 10	115 × 280 mm	P120		10
93 15 15 10	115 × 280 mm	P150		10
93 15 18 10	115 × 280 mm	P180		10
93 15 22 10	115 × 280 mm	P220		10



Drátěné kartáče a škrabky na barvu

DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- 5 řad
- ocelové dráty
- zahnuté držadlo z tvrdého dřeva

Obj. číslo	Počet řad	Etiketa	PU
93 43 05 10	5 řad		10



DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- 6 řad
- ocelové dráty
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Počet řad	Etiketa	PU
93 40 06 10	6 řad		12



DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- 4 řady
- ocelové dráty
- plastové držadlo

Obj. číslo	Počet řad	Etiketa	PU
93 42 04 10	4 řady		12



VÍCEÚČELOVÝ DRÁTĚNÝ KART.

- ocelové dráty s povrchovou úpravou z mosazi
- plastové držadlo

Obj. číslo	Počet řad	Etiketa	PU
93 41 00 10	-		10



VÍCEÚČELOVÁ ŠPACHTLE

- čepel z kované, nerezové oceli vedená skrz držadlo
- uzpůsobená pro možnost těžké práce s pomocí kladiva
- vhodné pro čištění válečků, začišťování stěn, odstraňování rzi, vytahování hřebíků, otevírání plechovek a podobně
- ergonomické držadlo z 2K plastu



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 54 60 10	60 mm		6

ŠKRABKA NA BARVU

- čepel z černé oceli
- plastové držadlo



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
93 80 50 10	100 mm		10

ŠKRABKA NA REZ A BARVU

- čepel z kované, nerezové oceli vedená skrz držadlo
- uzpůsobená pro možnost těžké práce s pomocí kladiva



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
93 44 05 10	50 mm		12

Špachtle

ŠPACHTLE

- středně pružná
- kovaný ocelový list
- dvakrát nýťované držadlo z tvrdého dřeva

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 10 04 71	40 mm	prep	10
91 10 06 71	60 mm	prep	10
91 10 08 71	80 mm	prep	10
91 10 10 71	100 mm	prep	10
91 10 12 71	120 mm	prep	10



ŠPACHTLE NA SÁDROKARTON

- středně pružná
- list z nerezové oceli
- včetně PH2 bitu
- dvoukomponentní, ergonomické držadlo

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 54 15 10	150 mm		6



ŠPACHTLE

- středně pružná
- list z válcované oceli
- dvoukomponentní, ergonomické držadlo

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 71 20 10	20 mm		12
91 71 40 10	40 mm		12
91 71 60 10	60 mm		12
91 71 80 10	80 mm		12
91 71 99 10	100 mm		12
91 71 12 10	120 mm		12
91 71 15 10	150 mm		12



ŠPACHTLE

- čepel středně pružná, ocelová
- FSC® certifikované přírodní dřevěné držadlo

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 17 02 10	25 mm		12
91 17 04 10	40 mm		12
91 17 06 10	60 mm		12
91 17 08 10	80 mm		12
91 17 10 10	100 mm		12



Špachtle a stěrky

SADA ŠPACHTLÍ

- 4 kusy
- plastové

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 00 01 71	40/80/100/120 mm	prep	10




SADA ŠPACHTLÍ

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 00 04 71	40/80/100/120 mm	prep	10



ŠPACHTLE

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 02 16 10	160 mm		5
91 02 20 10	200 mm		5



Fasádní špachtle Válečky na stěrky a omítkoviny

FASÁDNÍ ŠPACHTLE ALUSTAR

- list z nerezové oceli
- tělo/držadlo z lehkého a pevného hliníkového profilu


Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 48 60 19	600 mm		1



FASÁDNÍ ŠPACHTLE

- list z nerezové oceli se zaoblenými rohy
- tělo z profilovaného hliníku
- ergonomické držadlo z 3K materiálu

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 34 25 10	250 mm		5
91 34 40 10	400 mm		5
91 34 60 10	600 mm		5



FASÁDNÍ ŠPACHTLE

- list z nerezové oceli
- plastové držadlo

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
91 33 15 10	150 mm		10
91 33 25 10	250 mm		10
91 33 35 10	350 mm		5
91 33 45 10	450 mm		5
91 33 60 10	600 mm		5



VÁLEČEK NA STĚRKY

- vyrobeno z pevného a odolného nylonového materiálu s výškou vláken 17 mm
- vhodné pro rychlé a rovnoměrné nanášení stěrek a omítkovin na jakýkoli typ podkladu

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
84 20 18 10	18 cm		5
84 20 25 10	25 cm		5



Hladítka

HLADÍTKO

- list z nerezové oceli
- výztuha z hliníku
- ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 12 10 10	280 × 130 mm	0,7 mm		5



HLADÍTKO

- list z nerezové oceli
- výztuha z hliníku
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 14 09 10	270 × 130 mm	0,7 mm		5



HLADÍTKO

- list z nerezové oceli
- plastové držadlo i výztuha

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 13 05 10	270 × 130 mm	0,7 mm		4



HLADÍTKO

- deska z ABS plastu
- plastová výztuha i držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 11 01 10	280 × 140 mm	2,0 mm		10
92 11 00 10	280 × 140 mm	3,0 mm		5



BENÁTSKÉ
HLADÍTKO

- list z nerezové oceli
- výztuha z hliníku
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 14 00 10	200 × 90/80 mm	0,7 mm		5

ŠVÝCARSKÉ
HLADÍTKO

- list z nerezové oceli
- fixace listu v 7 bodech
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 15 02 10	480 × 130 mm	0,7 mm		5



Štukatérské lžíce

ŠTUKATÉRSKÁ
ŠPACHTLE

- list z nerezové oceli
- ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Šířka	Síla	Etiketa	PU
92 17 21 10	80 mm	0,7 mm		5
92 17 22 10	100 mm	0,7 mm		5

ŠTUKATÉRSKÁ
ŠPACHTLE

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Šířka	Síla	Etiketa	PU
92 17 06 10	60 mm	0,7 mm		10
92 17 08 10	80 mm	0,7 mm		10
92 17 10 10	100 mm	0,7 mm		10



ŠTUKATÉRSKÁ
LŽÍCE

- list z nerezové oceli
- ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Délka	Síla	Etiketa	PU
92 16 66 10	160 mm	1,0 mm		5

ŠTUKATÉRSKÁ
LŽÍCE

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Délka	Síla	Etiketa	PU
* 92 16 24 10	140 mm	1,0 mm		10
92 16 26 10	160 mm	1,0 mm		10
92 16 28 10	180 mm	1,0 mm		10

* k dispozici od října 2020

ZEDNICKÁ
LŽÍCE

- list z oceli
- držadlo z lakovaného dřeva

Obj. číslo	Délka	Síla	Etiketa	PU
92 16 03 10	180 mm	1,0 mm		12

ŠTUKATÉRSKÁ
ŠPACHTLE

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Délka	Síla	Etiketa	PU
92 18 19 10	140 mm	0,7 mm		10

HLADÍTKO
DO ROHŮ

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
* 92 18 00 10	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm		10
** 92 18 09 10	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm		10



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- polyuretanové hladítko
- pro vyhlazování čerstvých štuků a omítek

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
92 40 26 10	260 × 140 mm		5
92 40 32 10	320 × 180 mm		5
92 40 36 10	420 × 220 mm		5



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- plastové hladítko i držadlo
- vhodné na omítací práce

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
92 39 40 10	400 × 180 mm		5



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- plastové hladítko s potahem z latexové pěny
- pro vyhlazování čerstvých štuků a omítek

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
92 22 10 10	250 × 130 mm		5



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- plastové hladítko s prořezávaným pěnovým potahem
- pro spárování obkladů

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 21 40 10	280 × 140 mm	9 mm		5



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- plastové hladítko s potahem z bílého filtu
- pro vyhlazování čerstvých štuků a omítek

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 31 30 10	280 × 140 mm	10 mm		5



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- plastové hladítko s potahem z gumové pěny (hydrosponge)
- pro vyhlazování čerstvých štuků a omítek

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 41 30 10	280 × 140 mm	9 mm		5
92 41 40 10	280 × 140 mm	18 mm		5



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- plastové hladítko s hrubým houbovým potahem
- pro čištění obkladů po spárování

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 44 00 10	280 × 140 mm	30 mm		5



PLASTOVÉ HLADÍTKO

- plastové hladítko s potahem z gumové pěny (hydrosponge)
- pro čištění obkladů po spárování

Obj. číslo	Rozměr	Síla	Etiketa	PU
92 25 40 10	280 × 140 mm	30 mm		5



OZUBENÉ HLADÍTKO

- list z nerezové oceli
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Zuby	Etiketa	PU
94 07 66 10	280 × 130 mm	6 × 6 mm		5
94 07 68 10	280 × 130 mm	8 × 8 mm		5
94 07 70 10	280 × 130 mm	10 × 10 mm		5
* 94 07 72 10	280 × 130 mm	12 × 12 mm		5

* k dispozici od října 2020



OZUBENÉ HLADÍTKO

- list z nerezové oceli
- plastové držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Zuby	Etiketa	PU
94 06 04 10	270 × 130 mm	4 × 4 mm		5
94 06 06 10	270 × 130 mm	6 × 6 mm		5
94 06 08 10	270 × 130 mm	8 × 8 mm		5
94 06 10 10	270 × 130 mm	10 × 10 mm		5



Pistole na tmel

PISTOLE NA TMEL

- ozubená hřídel
- lakovaná ocel
- pro standardní kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 20 10		12



PISTOLE NA TMEL

- robustní design s vynikajícím zpracováním
- lakovaná ocel
- pro standardní kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 30 10		6



PISTOLE NA TMEL

- profesionální pistole
- konstrukce s ochranou proti nechtěnému vytékání
- pro standardní kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 35 10		5



PISTOLE NA TMEL

- se speciálním prodlouženým držadlem
- z lakovaného kovu
- pro standardní kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 42 10		3



PISTOLE NA TMEL

- rozmontovatelné hliníkové tělo

Obj. číslo	Objem	Etiketa	PU
94 10 63 10	600 ml		1
94 10 60 10	320 ml		1



PISTOLE NA PU PĚNU

- vhodná na kartuše s PU pěnou

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 90 10		2



Suchá stavba a nářadí na zateplovací práce

HOBLÍK NA SÁDROKARTON

- z lakovaného kovu

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
92 61 00 10	250 × 40 mm		2



BRUSKA NA STYROPOR

- včetně brusné desky hrubosti P16
- tělo z HDF, plastové držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 38 35 10	350 × 200 mm		2



BRUSKA
NA STYROPOR

- brusný povrch z kovu
- plastové tělo i držadlo

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 35 72 10	270 × 130 mm		5
93 35 40 10	400 × 180 mm		1

PILKA NA
SÁDROKARTON

- extra pevná čepel z tvrzené oceli
- speciálně ostřené zuby

Obj. číslo	Délka	Etiketa	PU
92 62 15 10	150 mm		3

ŠKRABÁK NA
OMÍTKU

- vhodná obzvláště na sádrové povrchy

Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
93 71 45 10	450 × 85 mm		1

PÁSKA ZE
SKELNÝCH VLÁKEN

- samolepicí páska
- s akrylátovým lepidlem

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 31 20 10	48 mm	20 m		6
96 31 50 10	48 mm	90 m		6

PÁSKA ZE
SKELNÝCH VLÁKEN

- vhodná pro sádrokartonáře a pro opravy prasklin ve zdi

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 32 50 10	50 mm	25 m		10



Misky na sádku a nádoby na maltu

MISKA NA SÁDKU

- z flexibilního plastu

Obj. číslo	Tvar	Etiketa	PU
94 09 01 10	vysoká		10
94 09 11 10	nízká		10



NÁDOBA NA MALTU

- z oceli
- dřevěné držadlo

Obj. číslo	Průměr	Etiketa	PU
92 16 99 10	180 mm		5



ŠTUKATÉRSKÝ KBELÍK

- z plastu

Obj. číslo	Objem	Etiketa	PU
84 82 99 10	~12 lit.		10
84 81 20 10	~20 lit.		5



NÁDOBA NA MALTU

- z plastu

Obj. číslo	Objem	Etiketa	PU
84 81 04 10	~45 lit.		3
84 81 06 10	~60 lit.		3
84 81 09 10	~90 lit.		1



Tapetovací nářadí

ŠKRABKA NA TAPETY A KOBERCE

Obj. číslo	Šířka	Dostupnost	Etiketa	PU
93 72 80 70	100 mm	na vyžádání	prep	10



STRHÁVAČ TAPET

- s tvrdými hřebíky
- teleskopická, hliníková tyč

Obj. číslo	Šířka	Dostupnost	Etiketa	PU
95 81 30 10	150 mm	na vyžádání	00000000	3



ŠPACHTLE NA TAPETY

- z pevného bílého plastu

Obj. číslo	Šířka	Dostupnost	Etiketa	PU
95 88 50 10	280 mm	na vyžádání	00000000	10



ŠPACHTLE NA TAPETY

- z flexibilního plastu

Obj. číslo	Šířka	Dostupnost	Etiketa	PU
95 88 00 10	280 mm	na vyžádání	00000000	10



TAPETÁŘSKÝ KARTÁČ

- syntetická vlákna
- tělo z přírodního dřeva



Obj. číslo	Rozměr	Dostupnost	Etiketa	PU
95 89 00 10	300 × 25 mm	na vyžádání		12

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK

- z měkké polyuretanové pěny
- plastové držadlo



Obj. číslo	Rozměr	Dostupnost	Etiketa	PU
95 87 10 10	18 cm	na vyžádání		5
95 86 01 10	4 cm	na vyžádání		10

PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK

- kónický tvar
- váleček z tvrdého plastu
- plastové držadlo



Obj. číslo	Rozměr	Dostupnost	Etiketa	PU
95 86 00 10	3,5 cm	na vyžádání		5

NŮŽKY NA TAPETY OPTIMA

- list z nerezové oceli
- držadlo z ABS plastu
- vhodné pro praváky i leváky



Obj. číslo	Rozměr	Dostupnost	Etiketa	PU
95 84 27 10	28 cm	na vyžádání		12

Odlamovací nože

ODLAMOVACÍ NŮŽ

- plastové tělo
- ergonomické držadlo z 2K materiálu
- s kovovou vodicí lištou a aretací
- extra pevná a široká čepel

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
95 64 00 10	25 mm		6



ODLAMOVACÍ NŮŽ

- hliníkové tělo
- kovová vodicí lišta
- s automatickou aretací čepele

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
95 65 20 10	18 mm		24



ODLAMOVACÍ NŮŽ

- plastové tělo
- ergonomické držadlo z 2K materiálu
- s kovovou vodicí lištou
- s automatickou aretací čepele

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
95 65 10 71	18 mm	prep	10



ODLAMOVACÍ NŮŽ

- plastové tělo
- s kovovou vodicí lištou
- s manuální aretací

Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
95 69 00 10	18 mm		24



ODLAMOVACÍ
NŮŽ

- plastové tělo
- s manuální aretací



Obj. číslo	Šířka	Etiketa	PU
95 62 00 10	18 mm		48

Náhradní
čepelNÁHRADNÍ
ČEPELE

- 10 kusů v plastovém zásobníku
- extra široké a silné čepel

Obj. číslo	Šířka	Síla	Etiketa	PU
95 67 80 10	25 mm	0,70 mm		10

NÁHR. ČEPELE
GOLDCUT

- 10 kusů v plastovém zásobníku
- s titanovo-nitrilovou povrchovou úpravou pro použití v náročných podmínkách

Obj. číslo	Šířka	Síla	Etiketa	PU
95 67 90 71	18 mm	0,50 mm	prep	10

NÁHRADNÍ
ČEPELE

- 10 kusů v plastovém zásobníku

Obj. číslo	Šířka	Síla	Etiketa	PU
95 67 01 71	18 mm	0,40 mm	prep	10



Míchadla na barvu a ostatní materiály

MÍCHADLO NA BARVU

- vhodné na barvy a nízkoviskózní lepidla
- lakovaná ocel

Obj. číslo	Rozměr	Max.množství	Etiketa	PU
94 30 10 17	60 × 400 mm	10 kg		6
94 30 15 17	80 × 400 mm	15 kg		3
94 30 20 17	100 × 530 mm	20 kg		3



MÍCHADLO NA MALTU

- vhodná obzvláště na sádrové povrchy
- pozinkovaná ocel

Obj. číslo	Rozměr	Max.množství	Etiketa	PU
94 38 15 17	100 × 400 mm	15 kg		6



MÍCHADLO NA MALTU

- vhodné na barvy, štuky a maltu
- pozinkovaná ocel

Obj. číslo	Rozměr	Max.množství	Etiketa	PU
94 37 15 17	80 × 400 mm	10 kg		6
94 37 20 17	100 × 400 mm	20 kg		6



Ostatní lepicí pásy

BALICÍ PÁSKA

- pro snadné lepení kartonů

Obj. číslo	Šířka	Délka	Barva	Etiketa	PU
96 50 48 10	48 mm	66 m	hnědá		6
96 51 48 10	48 mm	66 m	transparentní		6



OPRAVNÁ PÁSKA DUCT TAPE

- extra silná plastová páska s tkaninovou výztuží
- vhodná na nejrůznější druhy fixačních, spojovacích, opravných, montážních nebo těsnících prací

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 19 50 76	48 mm	50 m	masq	6



OPRAVNÁ PÁSKA DUCT TAPE

- plastová páska s tkaninovou výztuží
- vhodná na nejrůznější druhy fixačních, spojovacích, opravných, montážních nebo těsnících prací

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 21 48 10	48 mm	10 m		12
96 21 50 19	48 mm	50 m		4



HLINÍKOVÁ PÁSKA NA PP NOSIČI

- vhodná na izolační, zateplovací a sádkartonářské práce
- PP páska s hliníkovou povrchovou úpravou

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 48 50 19	50 mm	50 m		12



HLINÍKOVÁ PÁSKA

- hliníková páska, samolepicí
- vhodná pro práce na izolačních rozvodech
- obj. číslo: 96 44 25 19: páska odolná vůči plamenům a žáru na základě certifikace DIN-4102-B1

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 46 50 19	50 mm	50 m		4
96 44 25 19	50 mm	50 m		4



VÝSTRAŽNÁ PÁSKA

- s červeno-bílými pruhy
- plastová
- nesamolepicí

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 53 00 10	75 mm	200 m		6



VÝSTRAŽNÁ PÁSKA

- černo-žluté pruhy
- plastová
- samolepicí

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 54 33 10	60 mm	33 m		5



KOBERCOVÁ PÁSKA

- oboustranně, silně lepicí páska s fóliovým nebo tkaninovým nosičem
- lepidlo ze syntetického kaučuku
- pro fixaci podlahových krytin s hladkou rubovou stranou

Obj. číslo	Šířka	Délka	Nosný mat.	Etiketa	PU
96 41 50 10	50 mm	25 m	tkanina		6
96 40 51 10	50 mm	25 m	fólie		6
96 40 50 10	50 mm	10 m	fólie		6
96 40 48 10	38 mm	25 m	fólie		6



MONTÁŽNÍ PÁSKA

- oboustranně lepicí montážní páska ze zpěněného PE se silným akrylátovým lepidlem
- vhodná k pevnému a trvalému spojení plochých objektů

Obj. číslo	Šířka	Délka	Etiketa	PU
96 45 19 19	19 mm	5 m		10



Ostatní nářadí

PLACHTA S OKY

- z pevného, zeleného polyesteru
- s oky ve vzdálenosti 1 metr

Obj. číslo	Velikost	Síla	Etiketa	PU
96 93 02 10	2 × 3 m	75 g/m ²		10
96 93 03 10	3 × 4 m	75 g/m ²		5
96 93 04 10	4 × 6 m	75 g/m ²		1
96 93 07 10	5 × 12 m	75 g/m ²		1



OCHRANNÉ LDPE DVEŘE

- se zipovým uzávěrem ve tvaru „L“
- dokonale izoluje před pohybem prachu a nečistot mezi místnostmi

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
96 96 22 17	220 × 120 cm		5



PYTLE NA ODPAD

- 25 kusů v roli
- LDPE s přísádkem regranulátu

Obj. číslo	Objem	Síla	Etiketa	PU
96 95 00 10	120 lit.	~0,034 mm		10
96 95 10 10	120 lit.	~0,053 mm		10
96 95 65 10	240 lit.	~0,065 mm		10
96 95 25 10	120 lit.	~0,080 mm		6



PYTLE NA ODPAD

- 3 kusy, skládané
- LDPE s přísádkem regranulátu

Obj. číslo	Objem	Síla	Etiketa	PU
96 95 90 10	120 lit.	~0,090 mm		15



SPÁROVACÍ HLADÍTKO

- silikonový povrch, plastové tělo
- okraje s hranami pod různými úhly



Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
92 19 25 10	100 × 250 mm		1

OBKLADAČSKÝ SET

- včetně spodní mřížky a dvou čistících/ždímacích válců



Obj. číslo	Objem	Etiketa	PU
90 29 01 10	20 lit.		1

KOŠTĚ NA ASFALT A ŽIVICE

- přírodní fibrová vlákna
- vysoká teplotní odolnost
- s otvorem pro držadlo / tyč



Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
88 02 20 10	200 × 67 mm		10

PODLAHÁŘSKÉ PODEŠVE

- s 11 tvrzenými hřebíky
- pro snadný a bezpečný pohyb na podlahách s čerstvým nátěrem



Obj. číslo	Rozměr	Etiketa	PU
92 65 00 10	135 × 310 mm		1

Osobní ochranné pomůcky

RESPIRÁTOR FFP2

- 2 kusy
- s výdechovým ventilem pro snadné dýchání
- CE: EN149:2001 + A1:2009

Obj. číslo	Etiketa	PU
98 62 50 72	prep	5



RESPIRÁTOR FFP1

- 3 kusy
- CE: EN149:2001 + A1:2009

Obj. číslo	Etiketa	PU
98 61 41 72	prep	5



OCHRANNÉ BRÝLE

- s gumovým upevňovacím páskem
- včetně bezpečnostních ventilů
- CE: EN166:2001

Obj. číslo	Etiketa	PU
98 64 00 17		6



MALÍŘSKÝ OBLEK

- z netkaného polyesteru
- s ochrannou kapucí
- s gumičkami na zápěstích a u kotníků

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 68 01 17	XL / velikost 56-58		10
98 68 02 17	XXL / velikost 60-62		10



LATEXOVÉ
RUKAVICE

- lehce strukturovaný povrch pro snazší a bezpečnější úchop
- CE cat.1/EN420

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 52 02 10	L / velikost 9		10

LATEX. RUKAVICE
SUPERGRIP

- bezpečný úchop
- zdrsňelý povrch
- vodu odpuzující materiál na dlani
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 52 40 10	XL / velikost 10		12

LATEX. RUKAVICE
WINTERGRIP

- bezpečný úchop
- vynikající ochrana před mrazem (akrylátová tkanina)
- dobrá citlivost úchopu
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 59 02 10	L / velikost 9		12
98 59 03 10	XL / velikost 10		12

BAVLNĚNÉ
RUKAVICE

- bavlněné rukavice s latexovými výstupky pro lepší a bezpečnější uchopení
- CE cat.1/EN420

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 55 10 10	XL / velikost 10		12

MALÍŘ. RUKAVICE
SENSOGRIP

- prodyšné polyesterové rukavice s polyuretanovým potahem
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Barva	Etiketa	PU
98 54 01 10	M / velikost 8	bílá		12
98 54 02 10	L / velikost 9	bílá		12
98 54 03 10	XL / velikost 10	bílá		12



NITRIL. RUKAVICE AQUAGRIP

- bezpečný úchop při práci s kapalinami
- odpuzující vlhkost
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 57 01 10	M / velikost 8		12
98 57 02 10	L / velikost 9		12
98 57 03 10	XL / velikost 10		12



NITRIL. RUKAVICE PAINTGRIP

- vhodné na práci s barvami, laky a lazurami
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 51 22 10	L / velikost 9		12
98 51 20 10	XL / velikost 10		12



NITRIL. RUKAVICE GECKOGRIP

- bezpečný úchop díky povrchu z mikropěny
- excelentní citlivost
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 56 01 10	M / velikost 8		12
98 56 02 10	L / velikost 9		12
98 56 03 10	XL / velikost 10		12



NITRIL. RUKAVICE TOPGRIP

- bezpečný úchop
- odpuzující vlhkost
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 53 01 10	M / velikost 8		12
98 53 02 10	L / velikost 9		12
98 53 03 10	XL / velikost 10		12



BAVL. RUKAVICE WORKGRIP

- vhodné na hrubou a těžkou práci
- tkaninová výztuž
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velikost	Etiketa	PU
98 58 10 10	XL / velikost 10		12



Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana
15 15 901 - 301. 14 15 963 - 301. 10	25 530 - 301. 22 25 590 - 301. 15 25 695 - 301. 19 25 900 - 301. 14 25 960 - 301. 11	40 40 060 - 306. 18 40 233 - 306. 13 40 695 - 306. 19 40 750 - 301 - 55 21 40 750 - 306. 21 40 895 - 301 - 55 20 40 895 - 306. 20 40 900 - 306. 14 40 960 - 306. 11	50 309 - 306 - 01 26 50 400 - 306 - 01 23 50 400 - 306 - 04 23 50 409 - 306 - 01 23 50 469 - 306 - 01 23 50 469 - 306 - 04 23 50 499 - 306 - 01 22 50 530 - 306 - 01 22 50 590 - 306 - 01 15 50 695 - 306 - 01 19 50 695 - 306 - 04 19 50 750 - 306 - 01 21 50 750 - 306 - 04 21 50 895 - 306 - 01 20 50 960 - 306 - 01 11 50 960 - 306 - 04 11	77 590 - 301 - 55 15 77 695 - 301. 19 77 900 - 301. 14 77 963 - 301. 10	83 87 70 19 47
17 17 253 - 301. 12 17 860 - 301. 16 17 860 - 301 - 55 16 17 901 - 301. 14 17 963 - 301. 10	26 263 535 - 411 41 263 550 - 411 41 263 560 - 411 41 263 575 - 411 41 268 020 - 411 40 268 025 - 411 40 268 225 - 411 40	42 423 550 - 411 42 423 575 - 411 42		81 81 12 30 10 43 81 12 40 10 43 81 12 50 10 43 81 12 60 10 43 81 12 80 10 43 81 12 99 10 43 81 20 25 10 44 81 20 35 10 44 81 20 50 10 44 81 20 60 10 44 81 20 75 10 44 81 20 99 10 44 81 31 30 19 44 81 31 40 19 44 81 31 50 19 44 81 31 70 19 44 81 31 99 19 44 81 62 30 10 45 81 62 40 10 45 81 62 50 10 45 81 62 60 10 45 81 62 70 10 45 81 66 35 10 45 81 66 50 10 45 81 66 60 10 45 81 66 75 10 45 81 68 50 10 45 81 80 25 10 45 81 80 40 10 45 81 80 50 10 45 81 80 65 10 45 81 80 76 10 45	84 84 20 18 10 75 84 20 25 10 75 84 80 08 10 32 84 80 13 10 32 84 80 15 10 31 84 80 26 10 31 84 80 30 10 31 84 81 04 10 84 84 81 06 10 84 84 81 09 10 84 84 81 20 10 84 84 815 - 302. 31 84 82 08 10 32 84 82 14 10 32 84 82 44 10 32 84 826 - 302. 31 84 82 99 10 84 84 83 21 10 30 84 83 22 10 30 84 832 - 302. 31 84 83 27 10 30 84 90 13 10 33 84 90 20 10 33 84 90 30 10 33 84 92 31 10 33 84 927 - 302. 30 84 96 12 10 33 84 96 22 10 33 84 96 62 10 33
20 204 010 44 204 015 44 204 020 44 204 025 44 204 030 44	27 27 060 - 301. 18 27 110 - 301. 17 27 140 - 301. 17 27 233 - 301. 13 27 253 - 301. 12 27 530 - 301. 22 27 590 - 301. 15 27 695 - 301. 19 27 750 - 301. 21 27 900 - 301. 14 27 960 - 301. 11	45 45 233 - 301. 13 453 504 - 411 41 453 506 - 411 41 453 508 - 411 41 456 030 - 411 39 456 040 - 411 39 456 050 - 411 39 456 060 - 411 39 456 080 - 411 39 45 900 - 301. 14 45 960 - 301. 11	52 525 320 - 411 47		
21 218 166 47 218 177 47 218 189 47 218 515 47	28 229 100 40 229 102 40 229 104 40	46 462 820 - 411 44 462 830 - 411 44 462 840 - 411 44 462 850 - 411 44 462 860 - 411 44 462 870 - 411 44 462 880 - 411 44 462 899 - 411 44 463 530 - 411 41 463 540 - 411 41 463 550 - 411 41 463 560 - 411 41 463 580 - 411 41 463 708 41 463 712 41 464 040 - 411 38 464 050 - 411 38 464 060 - 411 38 466 050 - 411 38 466 080 - 411 38	53 532 510 - 411 46 533 510 - 411 42 535 310 - 411 39 536 010 - 411 38		
22 229 100 40 229 102 40 229 104 40	29 293 540 - 411 42	47 472 820 - 411 44 472 830 - 411 44 472 840 - 411 44 472 850 - 411 44 472 860 - 411 44 472 870 - 411 44 472 880 - 411 44 472 899 - 411 44 473 530 - 411 41 473 540 - 411 41 473 550 - 411 41 473 560 - 411 41 473 580 - 411 41 473 708 41 473 712 41 474 040 - 411 38 474 050 - 411 38 474 060 - 411 38 476 050 - 411 38 476 080 - 411 38	55 55 233 - 306 - 01 13 55 530 - 306 - 01 22 55 960 - 306 - 01 11		
23 234 010 43 234 015 43 234 020 43 234 025 43 234 030 43 234 040 43 235 010 39 235 015 39 235 020 39 235 025 39 235 040 39 236 010 43 236 015 43 236 020 43 236 025 43 236 030 43 236 035 43 236 040 43 236 075 43	32 325 010 39 325 015 39 325 020 39 325 025 39 325 030 39 325 040 39	48 482 820 - 411 44 482 830 - 411 44 482 840 - 411 44 482 850 - 411 44 482 860 - 411 44 482 870 - 411 44 482 880 - 411 44 482 899 - 411 44 483 530 - 411 41 483 540 - 411 41 483 550 - 411 41 483 560 - 411 41 483 580 - 411 41 483 708 41 483 712 41 484 040 - 411 38 484 050 - 411 38 484 060 - 411 38 486 050 - 411 38 486 080 - 411 38	60 60 253 - 301. 12 60 300 - 306 - 01 26 60 300 - 306 - 20 26 60 400 - 306 - 04 23 60 895 - 301. 20 60 963 - 301. 10		
25 25 060 - 301. 18 25 110 - 301. 17 25 233 - 301. 13 25 253 - 301. 12 25 3520 - 411 42 25 3525 - 411 42	35 358 050 - 411 40 358 060 - 411 40 358 075 - 411 40	49 492 820 - 411 44 492 830 - 411 44 492 840 - 411 44 492 850 - 411 44 492 860 - 411 44 492 870 - 411 44 492 880 - 411 44 492 899 - 411 44 493 530 - 411 41 493 540 - 411 41 493 550 - 411 41 493 560 - 411 41 493 580 - 411 41 493 708 41 493 712 41 494 040 - 411 38 494 050 - 411 38 494 060 - 411 38 496 050 - 411 38 496 080 - 411 38	61 61 253 - 301. 12 61 963 - 301. 10	82 82 75 08 10 40 82 75 12 10 40	
	37 37 963 - 301. 10	50 50 060 - 306 - 01 18 50 110 - 306 - 01 18 50 233 - 306 - 01 13 50 233 - 306 - 04 13 50 300 - 306 - 01 26 50 300 - 306 - 10 26	65 65 233 - 306 - 04 13 65 530 - 306 - 04 22 65 695 - 306 - 04 19	83 83 68 07 10 46 83 68 10 10 46 83 68 12 10 46 83 68 14 10 46 83 68 15 10 46 83 80 07 10 48 83 82 76 10 48 83 85 08 10 47 83 85 10 10 47 83 85 12 10 47 83 85 14 10 47 83 85 40 10 48 83 86 75 19 48	86 86 153 - 302. 29 86 253 - 302. 29 86 353 - 302. 29 86 453 - 302. 29 86 59 10 10 16 86 70 72 10 26 86 83 11 19 27 86 83 12 10 27 86 83 13 10 27
	38 38 060 - 301. 18 384 010 43 384 015 43 384 020 43 384 025 43 384 030 43 384 035 43 384 040 43	51 51 060 - 306 - 01 18 51 110 - 306 - 01 18 51 233 - 306 - 01 13 51 233 - 306 - 04 13 51 300 - 306 - 01 26 51 300 - 306 - 10 26	70 70 300 - 306 - 01 26		87 87 353 - 302. 28
Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana	Obj. číslo Strana



Ciret s.r.o.

K Silu 2487
393 01 Pelhřimov

tel.: + 420 565 327 582

fax: + 420 565 327 581

e-mail: info@ciret.cz

Váš dodavatel:

Member of Storch-Ciret Group
www.storch-ciret.com
www.ciret.cz