Maliarske náradie

PRE PROFESIONÁLOV

ROTA®!

Maliarske valčeky a príslušenstvo

kana®

Štetce a štetky

masq®

Maskovacie pásky

prep®

Príprava podkladu, zakrývanie
a ďalšie príslušenstvo

2021

Maliarske valčeky a príslušenstvo

Vysoko kvalitné maliarske valčeky a príslušenstvo pre aplikáciu farieb: ROTA! Sortiment zahŕňa vysoko kvalitné značkové výrobky rovnako tak ako nízko rozpočtové výrobky. Sortiment je jasne štruktúrovaný a je prezentovaný veľmi atraktívnym spôsobom - so sortimentom ROTA! ste schopní ponúknuť svojim zákazníkom vždy ten najlepší valček pre aplikáciu náterových hmôt v presne definovaných zákazníckych podmienkach.

Štetce a štetky

Kana - náš inovovaný sortiment štetcov a štetiek pre profesionálov: Nové inovatívne zmesi vlákien sú optimalizované pre všetky mysliteľné aplikácie. Od niekoľkých radov štetcov vyvinutých s ohľadom na nízku cenu až po naše prémiové rady.

Maskovacie pásky

Masq: náš sortiment v oblasti maskovania ponúka exkluzívne značkové produkty s vysokými štandardmi kvality, ale tiež niekoľko výrobkov ponúkaných s ohľadom na čo najnižšiu cenu pre základné práce. Všetky rady sú navrhnuté individuálne a sú k dispozícii vo všetkých bežných šírkach a návinoch.

Príprava podkladu, zakrývanie a ďalšie príslušenstvo

Od špachtieľ, škrabiek, brúsneho materiálu, tapetovacieho náradia, výrobkov pre bezpečnosť práce: náš sortiment Prep zahŕňa všetko, čo maliari pre svoju prácu potrebujú. V našej ponuke je všetko - prémiová, profesionálna i štandardná kvalita.

Obsah

Kompetentnosť vo výrobe 3
Vizuálny koncept 5

ROTA® 7
Maliarske valčeky a príslušenstvo

kana® 35
Štetce a štetky

masq® 49
Maskovacie pásky

prep® 63
Príprava podkladu, zakrývanie a ďalšie príslušenstvo

Obsah 97

Kompetentnosť vo výrobe

PRE PROFESIONÁLOV

ROTA!, Kana, Masq a Prep

Skupina Storch-Ciret Group dodáva maloobchodníkom profesionálne náradie so zameraním na kvalitu a životnosť - valce a valčeky (ROTA!), štetce a štetky (Kana), produkty na maskovanie a oblepovanie (Masq) a náradie na prípravu povrchu, osobnú ochranu a zakrývanie (Prep).

Aby sme boli schopní dodržať nielen vysoký štandard kvality, ale tiež zaručiť stabilitu kvality bez výkyvov, vyrábame väčšinu ponúkaných výrobkov vo vlastných výrobných pobočkách.

VÝROBA DRŽIAKOV VALČEKOV

VÝROBA VALČEKOV

DOKONČOVANIE PENOVÝCH VALČEKOV

KOMPLETÁCIA CQ FÓLIE

ROTA!, Kana, Masq a Prep
Inovácia so skúsenosťami

Sme číslo 1 v Európe v oblasti maliarskeho náradia - viac ako 6.000 výrobkov z našich vlastných výrobných pobočiek, viac ako 100 vlastných patentov a vlastných dizajnových riešení - to sú čísla, ktoré dokazujú kompetentnosť skupiny Storch-Ciret Group v oblasti vývoja a výroby vysoko kvalitného náradia. Je to už naša tradícia: vyrábame a predávame maliarske náradie už od roku 1896.

Na základe týchto skúseností a výskumov sústavne pracujeme na vývoji nášho náradia a našich strojov - v súlade s našou filozofiou maximálna koncentrácia na maliarske náradie sa zameriavame na maximálnu kvalitu a úžitkovú hodnotu pre konečného spotrebiteľa. Naše vývojové oddelenie je v priamom kontakte s výrobcami náterových hmôt a úzko sleduje trendy v tomto odbore, ďalším dôležitým parametrom pri vývoji je ergonómia, ale aj nové materiály a technológie.

Novo vyvinuté náradie je rýchlo uvedené do výrobného procesu vďaka našim vlastným, moderným výrobným závodom. Tak môžeme vyvíjať neustále a flexibilne inovovať náš sortiment s ohľadom na požiadavky spotrebiteľov aj s ohľadom na novinky na poli náterových hmôt.
Viac ako 80 percent našich značkových výrobkov zo sortimentu RKMP sú vyrábané v našich vlastných výrobných pobočkách, tak môžeme zaručiť stálu kvalitu našich výrobkov.

Optimalizovaná prezentácia

Pre správne rozhodnutie pri nákupe a spokojných zákazníkov.

Náš stánok na veľtrhu BAU 2017 v Mníchove

Ponúkame vysoko kvalitné, profesionálne maliarske náradie. A k tomu navyše zodpovedajúci predajný koncept. Všetko je jasne rozdelené a je kladený dôraz na atraktivitu prezentácie. Najatraktívnejšie výrobky sú umiestnené vo výške očí a priťahujú pozornosť zákazníkov.

Atraktívne prezentácie výrobkov

Celý sortiment je rozdelený do rôznych blokov, ktoré sú jednoducho rozpoznateľné: maliarske valce / zelená, štetce a štetky / červená, maskovacie materiály, príprava povrchu / modrá - Vaši zákazníci rozpoznajú okamžite, v akej časti sa práve nachádzajú. Naše POS texty sú vždy v príslušnom jazyku.

Zdroje informácií

Na výrobkoch nájdete nielen vy, ale aj Vaši zákazníci všetky dôležité špecifikácie, technické údaje a výhody.
V pokoji si všetko prečítate.

Viacjazyčné etikety

Viacjazyčné popisy na výrobkoch pomôžu Vašim zákazníkom - vždy si ľahko nájdu svoj vlastný jazyk.

Pomoc pri výbere náradia

S našimi POS materiálmi radiacimi s výberom správneho náradia si dokážu Vaši zákazníci vždy vybrať ten najlepší možný nástroj pre svoju aplikačnú situáciu. Pomocou týchto pomocníkov môžu ľahko a rýchlo rozpoznať výhody našich výrobkov.



Hier erhältlich	Artikelnr.	Bezeichnung	UV-Beständigkeit	Anwendung		Material				Untergrund		
						Wandfarben	Lacke	Holzschutz	Putze			
	1907..	MaxMaler Rot	120 Tage	✓	✓	★	★	★		✓	✓	
	1905..	MaxMaler Violett	90 Tage	✓	✓	★	★	★		✓		
	1905..	MaxMaler Gold	60 Tage	✓	✓	★	★	★		✓		
	1902..	MaxMaler Classic	–	✓		★	★			✓	✓	
	1918..	MaxMaurer Glatt	14 Tage	✓	✓	★			★			✓
	1922..	MaxMaurer Feinkörn	21 Tage	✓	✓	★			★		✓	
	1910..	MaxPrepster Grob	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
	1910..	MaxPrepster Grob	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
	1911..	MaxPrepster Glatt	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
	1913..	MaxPrepster Glatt	14 Tage	✓	✓				★	✓	✓	
	1912..	MaxWinter Glatt	45 Tage	✓	✓				★	✓	✓	

Das richtige Klebeband für Ihre Anwendung

★ bestes gesagt

Horizontálne značenie

V rámci každého segmentu výrobkov používame pri výrobkoch výrazné horizontálne členenie, ktoré ďalej uľahčuje výber.

Horný farebný štít

Dobre viditeľný, horný farebný štít ukazuje, v akom segmente výrobkov sa práve nachádzate.

Polepy košov a vzorky povrchov

Polepy košov s popisom v národnom jazyku a s prehľadnými piktogramami, ktoré zobrazujú základnú technickú špecifikáciu výrobku, vhodné náterové hmoty a štruktúru povrchu. Ďalej vzorka povrchu, ktorú si môže zákazník ohmatať - to všetko pomáha zákazníkovi rozhodnúť sa sám bez nutnosti poradenstva personálu.

ROTA®!

Maliarske valčeky a príslušenstvo

Obsah

Ktorý poťah pre ktorú náterovú hmotu	9
Veľké a malé valčeky	
RotaStreif 21	10
RotaStreif 13	11
RotaGold 18	12
RotaGold 12	13
RotaFlor 18	14
RotaFinish 15	15
RotaClassic 18	16
RotaNyl 18	17
RotaNyl 11	17
RotaNyl 6	18
RotaStar 9	19
RotaStar 5	20
RotaFilt 5	21
RotaVelours 4	22
RotaFlock Concave	22
RotaSchaum Concave	23
RotaSchaum Classic	23
RotaSchaum Standard	26
Linkovací valček (Edge-Trim-Roller)	27
Valček na trubky (Pipe-Roller)	27
Príslušenstvo	
RotaKnick	28
RotaGrip	28
RotaClassic	29
RotaJumbo	29
Stieracie mriežky	30
Vaničky na farbu	31
Náhradné vložky do vaničky na farbu	31
Vedrá na farbu	32
Náhradné vložky do vedra na farbu	32
Predlžovacie tyče	33

ROTA®!

		Farby na steny								Vodou riediteľné farby a laky		Syntetické farby a laky			Lazúry a ochrana dreva	
Strana	Názov poťahu	Penetrácia	Farby na steny a stropy	Latexové farby	Keramické farby	Fasádne farby	Silikónové a živicové farby	Silikátové farby	Stierky a omietky	Vodou riediteľné laky	2-komponentné farby a laky	Syntetické farby laky	2-komponentné farby a laky	Ochranné nátery proti hrdzi	Lazúry	Olejové nátery dreva
10	RotaStreif 21		★	★	☆	★	★	☆	★							
11	RotaStreif 13		★	★	★		☆	☆	☆							
12	RotaGold 18		★	★	☆	★	★	☆	★							
13	RotaGold 12		★	★	★		☆	☆	☆							
14	RotaFlor 18		☆	★		★	★	★								
15	RotaFinish 15		★		★											
16	RotaClassic 18	☆	☆	☆		☆										
17	RotaNyl 18		☆										☆			
19	RotaStar 9	★	☆													
17	RotaNyl 11											☆	★	☆		
18	RotaNyl 6											★	★			
19	RotaStar 9									☆	☆		☆	★	★	★
20	RotaStar 5									★	★				★	★
21	RotaFilt 5									☆	☆	★		★		
22	RotaVelours 4											☆	☆			
22	RotaFlock									★	★	☆				
23	RotaSchaum Concave									☆	☆	★				
23	RotaSchaum Classic									☆	☆	★				
26	Schaum Standard											☆				

★ najlepšie vhodné ☆ vhodné

POS – intuitivita v zákazníckej orientácii



Rozhodujúcim kritériom pre voľbu aplikačného nástroja je štruktúra povrchu, na ktorom chceme pracovať. Z tohto dôvodu je práve na povrch kladený ten najväčší dôraz - zobrazujeme rôzne typy povrchov pomocou symbolov - piktogramov a to nielen na produktových etiketách, ale aj na všetkých POS materiáloch. Vaši zákazníci okamžite spoznajú, ak je výrobok určený pre prácu na hladkom, stredne hrubom alebo silne štruktúrovanom povrchu.

ROTA CORE

Kvapalinám odolná konštrukcia valčekov, ľahké odvaľovanie s ložiskami uloženými po stranách, vylepšený termofúzny spoj - a to nie je všetko, naše valce s jadrom o priemere 60 mm sa tiež vyznačujú minimálnym uvoľňovaním vlákien a krajné vlákna poťahu sú navyše zahrnuté pod bočné diely - to ďalej zlepšuje odolnosť voči kvapalinám a predlžuje životnosť valčeka. Ikona označujúca konštrukciu valčeka ROTA CORE jasne poukazuje práve na tieto výnimočné vlastnosti. Nielen na produktových etiketách, ale aj na POS materiáloch.

Vysvetlenie použitých piktogramov:

A - priemer držiaka valčeka
B - priemer vnútornej rúrky valčeka
C - priemer vnútornej rúrky valčeka vrátane polstrovania
D - celkový priemer valčeka vrátane poťahu

RotaStreif 21

Prémiový poťah valčeka zo stabilizovaných polyamidových vlákien

- Predpieraný poťah
- Znížené púšťanie vlákien
- Extra dlhé vlákna (21mm)
- Extra vysoký príjem a výdaj farby

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- extra vysoké polstrovanie (12 mm) pre obzvlášť hrubé povrchy
- vode odpudivá povrchová úprava polstrovania
- použiteľný až do rohov

110 8 44 68

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
37 963-301	27 cm	ROTA!	5

- vode odpudivá povrchová úprava polstrovania
- použiteľný až do rohov

102 8 44 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
15 963-301	20 cm	ROTA!	5
17 963-301	27 cm	ROTA!	5

- prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
- extra robustná, vodeodolná konštrukcia
- okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
- použiteľný až do rohov

102 8 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
77 963-301	25 cm	ROTA!	5

ROTA CORE

- valček do rohov so špeciálne tvarovaným jadrom
- dokonalá aplikácia farieb vo vnútorných rohoch

Obj. číslo	Popis	Etiketa	PU
60 963-301	set do rohov	ROTA!	5
61 963-301	náhradný valček	ROTA!	10



RotaStreif 13

Prémiový poťah valčeka zo stabilizovaných polyamidových vlákien

- Predpieraný poťah
- Znížené púšťanie vlákien
- Krátke vlákna (13 mm)
- Obzvlášť jemný výsledný povrch

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- vodotesná konštrukcia valčeka

74 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 960-301	18 cm	ROTA!	12
27 960-301	25 cm	ROTA!	12

56 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 960-306	12 cm	ROTA!	10
45 960-301	16 cm	ROTA!	10

43 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 960-306-01	10 cm	ROTA!	10
50 960-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10
55 960-306-01	15 cm	ROTA!	10



☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

RotaGold 18

Prémiový poťah valčeka z nekonečných polyamidových vláken

- Nekonečné vlákna
  - Prakticky nepúšťa vlákna
- Dlhé vlákna (18 mm)
  - Extra vysoký príjem a výdaj farby
- S technológiou LoTex
  - Jedinečné výhody sú popísané nižšie

- vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
- použiteľný až do rohov

96 8 44 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
17 253-301	27 cm	ROTA!	5



LoTex

- prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
- extra robustná, vodotesná konštrukcia
- okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
- použiteľný až do rohov

96 8 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
77 253-301	25 cm	ROTA!	5



LoTex ROTA CORE

- vodotesná konštrukcia valčeka

84 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 253-301	18 cm	ROTA!	12
27 253-301	25 cm	ROTA!	12

LoTex

- valček do rohov so špeciálne tvarovaným jadrom
- dokonalá aplikácia farieb vo vnútorných rohoch

Obj. číslo	Popis	Etiketa	PU
60 253-301	set do rohov	ROTA!	5
61 253-301	náhradný valček	ROTA!	10

k dispozícii od Júna 2020

LoTex

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

RotaGold 12

Prémiový poťah valčeka z nekonečných polyamidových vlákien

- Nekonečné vlákna
  - Prakticky nepúšťa vlákna
- Krátke vlákna (12 mm)
  - Obzvlášť jemný výsledný povrch
- S technológiou LoTex
  - Jedinečné výhody sú popísané nižšie

- vodotesná konštrukcia valčeka

72 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 233-301	18 cm	ROTA!	10
27 233-301	25 cm	ROTA!	12

LoTex

54 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 233-306	12 cm	ROTA!	10
45 233-301	16 cm	ROTA!	10

LoTex

41 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
65 233-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	20
50 233-306-01	10 cm	ROTA!	10
50 233-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10
55 233-306-01	15 cm	ROTA!	10

LoTex

Nový poťah RotaGold s technológiou LoTex

Maliarske valce s technológiou Lotex sú vyrábané pomocou úplne novej unikátnej technológie, ktorý výrazným spôsobom zvyšuje príjem a výdaj farby valčeka, značne uľahčuje jeho čistenie, zlepšuje stabilitu vlákien a predlžuje životnosť plyšu.

LoTex

Výhody pre Vás:

- podstatne vyšší príjem a výdaj farby
- rýchlejšie a účinnejšie čistenie
- stabilná štruktúra plyšu
- dlhšia životnosť výrobku

Nový poťah RotaGold vyniká vďaka svojej zvýšenej stabilite a dokonalej štruktúre povrchu v každej situácii.

Vďaka technológii LoTex je čistenie valca veľmi ľahké.

RotaFlor 18

Vysoko kvalitný poťah valčeka zo stabilizovaných polyamidových vlákien

- Vynikajúca schopnosť znovu napriamovania vlákien
- Minimálna úroveň rozstriekavania farby
- Dlhé vlákna (18 mm)
- Extra vysoký príjem a výdaj farby

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
- použiteľný až do rohov

96 8 44 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
15 901-301	20 cm	ROTA!	5
17 901-301	27 cm	ROTA!	5

- prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
- extra robustná, vodotesná konštrukcia
- okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
- použiteľný až do rohov

ROTA CORE

96 8 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
77 900-301	25 cm	ROTA!	5

- vodotesná konštrukcia valčeka

84 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 900-301	18 cm	ROTA!	12
27 900-301	25 cm	ROTA!	12

66 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 900-306	12 cm	ROTA!	10
45 900-301	16 cm	ROTA!	10

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

RotaFinish 15

Vysoko kvalitný valčeka z nekonečných polyesterových vlákien

- nekonečné vlákno
  - prakticky bez vlákien
- optimalizované pre povrchy Q4
  - extra jemný, prvotriedny povrch
- špeciálny štruktúrovaný stredne dlhý vlasový plyš
  - efektívna práca s vysokým nanášaním a uvoľňovaním farby

- vodotesná konštrukcia valčeka
- Optimalizované pre extra jemné povrchy Q4

78 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 590-301	18 cm	ROTA!	10
27 590-301	25 cm	ROTA!	10

- Optimalizované pre extra jemné povrchy Q

47 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 590-306-01	10 cm	ROTA!	10

- RotaFinish Základný Set
- Optimalizované pre extra jemné povrchy Q4
- Obsahuje: 1 veľký valec, 3 malé valčeky, 2 rukoväte v prevedení 3K a kovovou stierkou

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
77 590-301-55	-	ROTA!	2



RotaClassic 18

Štandardný poťah valčeka zo zmesi vlákien

- Dlhé vlákna (18 mm)
- Univerzálne použitie

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- špeciálna sada na efektové nátery fasád
- vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (8 mm)
- použiteľný až do rohov

96 8 44 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
17 860-301-55	27 cm / sada	ROTA!	10
17 860-301	27 cm / náhr. valček	ROTA!	5

- vode odpudivá povrchová úprava polstrovania (4mm)
- použiteľný až do rohov

88 8 44 52

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
95 860-301	20 cm	ROTA!	10
97 860-301	27 cm	ROTA!	10



- pre jednoduché maliarske práce

80 8 44

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
93 860-301	25cm	ROTA!	10

37 6 15

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
86 59 10 10	10 cm		10

k dispozícii od Októbra 2020

RotaNyl 18

Vysoko kvalitný poťah valčeka z textúrovaných nylónových vlákien

- Textúrované nylónové vlákna
- Obzvlášť nízka hladina rozstriekavania farby (obzvlášť disperzná)
- Dlhé vlákna (18 mm)
- Vysoký príjem a výdaj farby

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- vodotesná konštrukcia valčeka

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
27 140-301	25 cm	ROTA!	5

84 8 48

RotaNyl 11

Vysoko kvalitný poťah valčeka z textúrovaných nylónových vlákien

- Textúrované nylónové vlákna
- Poťah neplstnatie ani pri aplikácii viskóznych farieb a lakov
- Vysoko odolný poťah s krátkymi vláknami (11 mm)
- Vhodný na špeciálne náterové hmoty ako napríklad dvojkomponentné laky

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
- extra robustná, vodeodolná konštrukcia
- okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
- použiteľný až do rohov

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
77 110-301	25 cm	ROTA!	5

82 8 60

ROTA CORE

- vodotesná konštrukcia valčeka

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 110-301	18 cm	ROTA!	5
27 110-301	25 cm	ROTA!	5

70 8 48



39 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 110-306-01	10 cm	ROTA!	10



RotaNyl 6

Vysoko kvalitný poťah valčeka z textúrovaných nylónových vlákien

- Textúrované nylónové vlákna
- Poťah neplstnatie ani pri aplikácii viskóznych farieb a lakov
- Vysoko odolný poťah s extra krátkymi vláknami (6 mm)
- Vhodný na špeciálne náterové hmoty ako napríklad dvojkomponentné laky

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry



- vodotesná konštrukcia valčeka

60 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 060-301	18 cm	ROTA!	5
27 060-301	25 cm	ROTA!	5
38 060-301	38 cm	ROTA!	1



42 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 060-306	12 cm	ROTA!	10



29 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 060-306-01	10 cm	ROTA!	10

RotaStar 9

Vysoko kvalitný poťah valčeka z mikrovlákien

- 100% mikrovlákno
  - Vynikajúca nasiakavosť - až 6-násobok svojho objemu
- Krátke vlákna (9 mm)
  - Vynikajúce držanie farby bez odkvapkávania
  - Nízka hladina rozstriekavania farby, vhodný pre prácu nad hlavou

☑ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☑ Lazúry

- prémiová konštrukcia s priemerom jadra 60 mm
- extra robustná, vodotesná konštrukcia
- okraje poťahu zahrnuté pod bokmi valčeka
- použiteľný až do rohov

78 8 60

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
75 695-301	18 cm	ROTA!	5
77 695-301	25 cm	ROTA!	5

ROTA CORE

- vodotesná konštrukcia valčeka
- zastrihnutý poťah na stranách
  - ► extra nízke tvorenie pruhov

66 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 695-301	18 cm	ROTA!	10
27 695-301	25 cm	ROTA!	12

48 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 695-306	12 cm	ROTA!	10

35 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
65 695-306-04	2 × 6 cm	ROTA!	10
50 695-306-01	10 cm	ROTA!	10
50 695-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10

- špeciálna sada pre efektívnu aplikáciu vodou riediteľných farieb a lakov
- nanášanie náterovej hmoty pomocou valca RotaStar9
  ► pre extra bohatú vrstvu farby
- konečná úprava pomocou valca RotaFoam concave
  ► pre super jemný výsledný povrch
- vrátane otváračov na plechovky a miešadlá

48/35 6 30/17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 895-301-55	12 / 11 cm	ROTA!	10
Sada náhradných valcov pre 40895-301-55			
940 895-301-04	12 / 11 cm	ROTA!	10

☐ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☑ Lazúry

RotaStar 5

Vysoko kvalitný poťah valčeka z mikrovlákien

- 100% mikrovlákno
  - ► Vynikajúca nasiakavosť - až 6-násobok svojho objemu
- Extra krátke vlákna (5 mm)
  - ► Vynikajúce držanie farby bez odkvapkávania
  - ► Nízka hladina rozstrekovania farby, vhodný pre prácu nad hlavou

40 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 895-306	12 cm	ROTA!	10

27 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 895-306-01	10 cm	ROTA!	10

- špeciálna sada na efektívne nátery povrchov z paluboviek
- nastaviteľný plyšový krúžok
  ► súčasné pokovovanie plochého povrchu a drážok

40 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
60 895-301	12 cm	ROTA!	5

RotaFilt 5

Vysoko kvalitný poťah valčeka nekonečné vlákna

- Textúrovaný poťah valčeka
  - Poťah neplstnatie ani pri aplikácii viskóznych farieb a lakov
- Hladká a jemná štruktúra poťahu valčeka, krátke vlákna (5 mm)
  - Pre extra hladký výsledný povrch

☐ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- vodotesná konštrukcia valčeka

58 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
27 750-301	25 cm	ROTA!	5

40 6 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 750-306	12 cm	ROTA!	10

27 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 750-306-01	10 cm	ROTA!	10
50 750-306-04	2 × 10 cm	ROTA!	10

- špeciálna sada pre efektívnu aplikáciu rozpúšťadlových farieb a lakov
- povrchový náter s náplňou RotaFilt5
  - ► pre extra bohatú aplikáciu farby
- konečná úprava pomocou valca RotaFoam concave
  - ► pre super jemný výsledný povrch
- vrátane otváračov na plechovky a miešadlá

40/35 8 30/17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
40 750-301-55	12 / 11 cm	ROTA!	10

Sada náhradných valcov pre 40750-301-55

940 750-301-04	12 / 11 cm	ROTA!	10

RotaVelours 4

Prémiový poťah valčeka z tkanej ovčej vlny

- Jemný povrch
- Pre jemný výsledný povrch
- Vysoko odolný poťah s extra krátkymi vláknami (4 mm)
- Vhodný na špeciálne náterové hmoty ako napríklad dvojkomponentné laky

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- vodotesná konštrukcia valčeka

56 8 48

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
25 530-301	18 cm	ROTA!	10
27 530-301	25 cm	ROTA!	12

25 6 17

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
65 530-306-04	2× 6 cm	ROTA!	20
50 530-306-01	10 cm	ROTA!	10
55 530-306-01	15 cm	ROTA!	10

RotaFlock Concave

Prémiový valček Flock s patentovanými konkávnymi bokmi

- Flokovaný povrch
- Extra vysoký príjem farby
- Vyduté boky
- Pre lakovanie bez pruhov

☐ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- dokonalý výsledný povrch hneď pri prvej aplikácii

35 6 15

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 499-306-01	11 cm	ROTA!	10

DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

☐ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

RotaSchaum Concave

Prémiová pena valčeka so zdokonaleným povrchom a patentovanými vydutými bokmi

- Super jemná štruktúra peny
- Pre super jemný výsledný povrch, obzvlášť pri dokončovacích prácach napríklad po nanesení farby valčekom RotaStar9 / RotaFilt5
- Vyduté boky
- Pre lakovanie bez pruhov



- vhodný pre rekonštrukčné práce

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 469-306-01	11 cm	ROTA!	10
50 469-306-04	2 × 11 cm	ROTA!	10



DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

☐ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

RotaSchaum Classic

Valček z vysoko kvalitnej peny

- Super jemná štruktúra peny
- Pre jemný výsledný povrch



- rovné boky

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
60 400-306-04	2 × 5 cm	ROTA!	20
50 400-306-01	11 cm	ROTA!	10
50 400-306-04	2 × 11 cm	ROTA!	10





- zaoblené boky na oboch stranách

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 409-306-01	11 cm	ROTA!	10



Nový lakovací valček RotaSchaum Concave

so zlepšenou štruktúrou, zvýšeným príjmom farby a optimalizovaným výdajom farby pre bezchybný výsledný povrch



Prínos pre Vás:

- zušľachtený povrch valčeka pre zlepšenie príjmu farby
- optimalizovaný výdaj farby pre ešte lepší výsledný povrch
- vyduté boky pre lakovanie bez pruhov *
- špeciálna pena so špecifickou tuhosťou pre dlhšiu životnosť

* DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

Dodávame po celom svete kvalitné výrobky z penových valcov

Kompetencia vo výrobe



Výhody našich vlastných výrobných zariadení:

- Individualita pri vývoji a navrhovaní nových výrobkov
- Vynikajúca flexibilita a dobre načasované riešenia založené na nových trendoch v maľovaní a náterových materiáloch
- Plne kontrolovaný výrobný proces a okamžitá viacnásobná kontrola kvality – z prichádzajúceho materiálu, počas výrobného procesu a nakoniec expedíciou a dodávkou

RotaSchaum Standard

Štandardný penový valček

- Jemný povrch valčeka
- Vhodný na jednoduché práce

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☑ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

- rovné boky

35 6 15

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
60 300-306-01	5 cm	ROTA!	20
50 300-306-01	11 cm	ROTA!	10
70 300-306-01	16 cm	ROTA!	10
60 300-306-20	20 × 5 cm	ROTA!	10
50 300-306-10	10 × 11 cm	ROTA!	10

- zaoblené boky na oboch stranách

35 6 15

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
50 309-306-01	11 cm	ROTA!	10

- zaoblené boky na oboch stranách

74 8 30

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
85 85 25 10	25 cm		5

- sada pre jednoduché maliarske práce

35 6 15

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
86 70 72 10	11 cm		10

Linkovací valček

Špeciálny valček na presné farebné hrany a prechody

- Bočná prítlačná lišta
- Rýchle a jednoduché maľovanie farebných hrán

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné laky ☐ Syntetické farby a laky ☐ Lazúry

Obj. číslo	Popis	Etiketa	PU
86 83 11 19	linkovací set		2
86 83 12 10	náhradný valček		1
86 83 13 10	náhradná lišta		1

RotaKnick

Prémiový držiak valčeka z dvojkomponentného plastu a špeciálne zahnutým nerezovým drôtom

- Zahnutý držiak
  - Optimalizovaný prenos sily a zlepšená ovládateľnosť
- Drôt z nehrdzavejúcej ocele
  - Žiadna korózia
- Dvojkomponentné držadlo
  - Bezpečný úchop držiaka bez preklzovania

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
87 353-302	25 cm	ROTA!	5

RotaGrip

Vysoko kvalitný držiak valčeka z dvojkomponentného plastu

- Dvojkomponentný materiál
  - Bezpečný úchop držiaka bez preklzovania
- Pozinkovaný drôt
  - Ochrana proti korózii

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
85 253-302	18 cm	ROTA!	10
85 353-302	25 cm	ROTA!	10

Obj. číslo	Šírka / Celková dĺžka	Etiketa	PU
85 653-302	5 - 7 cm / 19 cm	ROTA!	10
85 453-302	10 - 12 cm / 27 cm	ROTA!	10
85 553-302	10 - 12 cm / 39 cm	ROTA!	10
85 753-302	15 - 16 cm / 27 cm	ROTA!	10

RotaClassic

Štandardný držiak valčeka s jednokomponentným držadlom

- Pozinkovaný drôt
- Ochrana proti korózii

- vhodný pre prácu s teleskopickou tyčou

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
86 153-302	18 cm	ROTA!	10
86 253-302	25 cm	ROTA!	10

- vhodný pre prácu s teleskopickou tyčou

Obj. číslo	Šírka / Celková dĺžka	Etiketa	PU
86 353-302	10 - 12 cm / 27 cm	ROTA!	10
86 453-302	10 - 12 cm / 39 cm	ROTA!	10

RotaJumbo

Špeciálny držiak valčekov, kovový

- nastaviteľná šírka
- vhodný pre podlahové valce, zodpovedajúce valčeky nájdete na strane 18

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
85 05 61 10	30 - 61 cm		1

Stieracie mriežky

Pre optimálne rozloženie náterovej hmoty po povrchu valčeka

- pozinkovaná oceľ
- s kovovými fixačnými prúžkami

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
84 83 21 10	11 × 20 cm		20
84 83 22 10	22 × 30 cm		10
84 83 27 10	26 × 30 cm		20

- pevný a odolný plast
- s háčikmi na zavesenie/upevnenie do vedra

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
84 927-302	27 × 29 cm	ROTA!	10

Vanička na farbu

Vysoko kvalitná vanička na farbu z pevného a odolného plastu

- Stabilná konštrukcia
  - Vysoko stabilná a odolná proti prevráteniu
- Štruktúrované utieranie povrchu
  - Optimálne utretie prebytočnej náterové hmoty
- Špeciálne tvarované okraje a vylievacie rohy
  - Jednoduché a bezpečné vylievanie zostávajúcej farby - úspora materiálu

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
84 815-302	14 × 27,5 cm	ROTA!	10
84 826-302	26 × 32 cm	ROTA!	10
84 832-302	32 × 36 cm	ROTA!	10

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
84 80 30 10	34 × 50 cm		6

Vložky do vaničiek

Vložky do vaničiek na farbu vyrobené z transparentného plastu

- Dokonale pasuje
  - Šetria čistiace práce lakov

- 1 bal = 3 ks

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
84 80 15 10	14 × 27,5 cm		10
84 80 26 10	26 × 32 cm		10

Vedro na farbu

Vedro na farbu vyrobené z pevného a odolného plastu

- Veľká a dobre štruktúrovaná otieracia plocha
- Optimálne otrenie prebytočnej náterovej hmoty z valčeka

Obj. číslo	Objem	Etiketa	PU
84 82 08 10	8 lit.		5
84 82 14 10	12 lit.		5
84 82 44 10	14 lit.		5

Vložky do vedier

Vložky do vedier na farbu vyrobené z transparentného plastu

- Dokonale pasuje
- Šetrí čas s umývaním vedra a upratovaním po práci

- 1 bal = 5 ks

Obj. číslo	Objem	Dostupnosť	Etiketa	PU
84 80 08 10	8 lit.	na vyžiadanie		10
84 80 13 10	12 lit.	na vyžiadanie		10

Teleskopické tyče

Pre prácu bez vzniku zbytočnej únavy a tiež pre prácu na ťažko dostupných miestach

- Telo tyče vyrobené zo sklených vlákien ► extra vysoká pevnosť
- s CLICK aretačným mechanizmom ► jednoduché nastavenie dĺžky tyče s okamžitým zafixovaním bez námahy
- s extra kónusom naviac ► pre bezpečné nasadenie všetkých typov držiakov valčekov ROTA!

Obj. číslo	Dĺžka	Etiketa	PU
84 96 62 10	130 - 238 cm		5

- Telo tyče vyrobené zo sklených vlákien ► extra vysoká pevnosť
- s robustným vonkajším aretačným závitom ► pre jednoduché a pevné nastavenie dĺžky tyče
- s univerzálnym kónusom ► pre ľahkú aretáciu všetkých bežných držiakov valčekov

Obj. číslo	Dĺžka	Etiketa	PU
84 96 12 10	70 - 120 cm		6
84 96 22 10	120 - 220 cm		6

- Telo tyče vyrobené z hliníka ► extra ľahká konštrukcia
- s robustným vonkajším aretačným závitom ► pre jednoduché a pevné nastavenie dĺžky tyče
- s univerzálnym kónusom ► pre ľahkú aretáciu všetkých bežných držiakov valčekov

Obj. číslo	Dĺžka	Etiketa	PU
84 92 31 10	100 - 200 cm		10

- kovové telo
- pre jednoduché práce

Obj. číslo	Dĺžka	Etiketa	PU
84 90 13 10	80 - 130 cm		10
84 90 20 10	115 - 200 cm		10
84 90 30 10	165 - 300 cm		10

Štetce a štetky

Obsah

Aké štetiny/vlákna pre akú náterovú hmotu	37
KanaStar	38
KanaTank	38
KanaClassic	39
KanaAqua	41
Štetce ploché	43
Štetce zárohové	45
Pološtetky	46
Štetky	47

kana®

Strana	Vlákna		Farby na steny	Vodou riediteľné farby a laky	Rozpúšťadlové farby a laky	Lazúry
38	KanaStar		★	★	★	
38	KanaTank					★
39	KanaClassic				★	
41	KanaAqua dizajn 2019 približne do leta 2020		★	★		
41	KanaAqua dizajn 2020 približne od leta 2020		★	★		

★ Najlepšie vhodné

KanaStar

Prémiová kvalita – inovatívna, plne syntetická zmes synt. vlákien

- Dokonale vyvážená zmes vlákien
- Vhodná k aplikácii všetkých typov farieb, lakov a lazúr
- Vysoko kvalitná plastová zder / objímka
- Nehrozí riziko poškodenia štetca, napúčanie alebo korózia
- Vysoká odolnosť proti oteru vlákien
- Až 5 × dlhšia životnosť ako u bežných štetín / vlákien

☑ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné farby ☑ Rozpúšťadlové farby ☐ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 12
- Materiál - objímka: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
464 040-411	40 mm	52 mm	19 mm	kana	12
464 050-411	50 mm	57 mm	20 mm	kana	12
464 060-411	60 mm	64 mm	21 mm	kana	12

KanaTank

Inovatívna kombinácia 2v1 - vnútorný rezervoár na farbu z prírodných štetín a obvodová časť zo syntetických vlákien

- Jadro z prírodných štetín
- Extra vysoký príjem farby a minimálne odkvapkávanie
- Obvodová časť zo syntetických, kónických vlákien s jemnými končeky
- Pre rovnomerný výdaj farby a veľmi jemný výsledný povrch

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby ☐ Rozpúšťadlové farby ☑ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 12
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
466 050-411	50 mm	64 mm	20 mm	kana	12
466 080-411	80 mm	68 mm	21 mm	kana	12

POLOŠTETKA HRANATÁ

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
536 010-411	100 mm	76 mm	30 mm	kana	6

KanaClassic

Zmes vysoko kvalitných syntetických vlákien a stabilizovaných prírodných štetín

- Stabilizované vlákna
  - Stály tvar hlavičky aj pri použití vysoko viskóznych materiálov
- Optimalizovaný pomer prírodných štetín
  - Vysoký príjem farby
- Optimalizovaný pomer syntetických vlákien
  - Minimalizácia efektu napúčania

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby ☑ Rozpúšťadlové farby ☑ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 12
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
325 010	30 mm	44 mm	16 mm	Kana	6
325 015	40 mm	51 mm	17 mm	Kana	6
325 020	50 mm	51 mm	19 mm	Kana	6
325 025	70 mm	57 mm	20 mm	Kana	6
325 030	80 mm	64 mm	22 mm	Kana	6
325 040	100 mm	67 mm	22 mm	Kana	6

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 9
- Materiál - objímka: mosadzou poťahovaná oceľ
- Materiál - držadlo: lakované tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
456 030-411	30 mm	44 mm	15 mm	Kana	12
456 040-411	40 mm	51 mm	16 mm	Kana	12
456 050-411	50 mm	51 mm	17 mm	Kana	12
456 060-411	60 mm	57 mm	18 mm	Kana	12
456 080-411	80 mm	63 mm	19 mm	Kana	12

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 9
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: čierny plast

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
235 010	30 mm	38 mm	15 mm	Kana	6
235 015	40 mm	44 mm	16 mm	Kana	6
235 020	50 mm	51 mm	17 mm	Kana	6
235 025	60 mm	57 mm	18 mm	Kana	6
235 030	70 mm	64 mm	19 mm	Kana	6
235 040	100 mm	70 mm	19 mm	Kana	6

POLOŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
535 310-411	100 mm	61 mm	30 mm	Kana	6

ŠTETEC ZÁROHOVÝ

- Sila: stupeň 1
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
358 050-411	50 mm	51 mm	9 mm	kana	12
358 060-411	60 mm	57 mm	9 mm	kana	12
358 075-411	75 mm	57 mm	9 mm	kana	12

ŠTETEC ŠPECIÁLNY

- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
268 020-411	20 mm	37 mm	kana	12
268 025-411	25 mm	40 mm	kana	12

ŠTETEC ŠPECIÁLNY

- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
268 225-411	25 mm	25 mm	kana	12

ŠTETEC ŠPECIÁLNY

- Materiál - objímka: hliník
- Materiál - držadlo: drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
82 75 08 10	8 mm	20 mm		12
82 75 12 10	12 mm	24 mm		12

ŠTETEC ŠPECIÁLNY

- Materiál - objímka: hliník
- Materiál - držadlo: drevo

Obj. číslo	Size	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
229 100	#10	28 mm	kana	12
229 102	#12	29 mm	kana	12
229 104	#14	30 mm	kana	12

ŠTETEC ŠPECIÁLNY

- Materiál - objímka: hliník
- Materiál - držadlo: drevo

Obj. číslo	Size	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
463 708	#8	22 mm	Kana	12
463 712	#12	26 mm	Kana	12

KanaAqua

Prémiová zmes syntetických vlákien

- Syntetické vlákna s kónickým tvarom a jemnými končeky
- Pre rovnomerný výdaj farby a veľmi jemný výsledný povrch
- Plne syntetické vlákna
- Žiadne napúčanie pri aplikácii vodou riediteľných náterových hmôt

☑ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné farby ☐ Rozpúšťadlové farby ☐ Lazúry

ŠTETEC GUĽATÝ

- Materiál - držadlo: nerezová oceľ
- Materiál - objímka: tvrdé drevo
- Poznámka: dvojité ovinutie šnúrkou

Obj. číslo	Size	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
453 504-411	#4	70 mm	25 mm	Kana	12
453 506-411	#6	70 mm	30 mm	Kana	12
453 508-411	#8	76 mm	35 mm	Kana	12

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 12
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
463 530-411	30 mm	51 mm	17 mm	Kana	12
463 540-411	40 mm	57 mm	18 mm	Kana	12
463 550-411	50 mm	63 mm	19 mm	Kana	12
463 560-411	60 mm	63 mm	20 mm	Kana	12
463 580-411	80 mm	69 mm	21 mm	Kana	12

ŠTETEC ZÁROHOVÝ

- Sila: stupeň 1
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
263 535-411	35 mm	51 mm	8 mm	Kana	12
263 550-411	50 mm	57 mm	8 mm	Kana	12
263 560-411	60 mm	63 mm	8 mm	Kana	12
263 575-411	75 mm	63 mm	8 mm	Kana	12

ŠTETEC FASÁDNY

- Sila: stupeň 6
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
423 550-411	50 mm	57 mm	13 mm	kana	6
423 575-411	80 mm	69 mm	17 mm	kana	6

ŠTETEC ŠPECIÁLNY

- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
253 520-411	20 mm	43 mm	8 mm	kana	6
253 525-411	25 mm	48 mm	8 mm	kana	6

POLOŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
533 510-411	100 mm	72 mm	30 mm	kana	6

ŠTETEC NA OKNÁ

- Sila: stupeň 6
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
293 540-411	40 mm	41 - 51 mm	12 mm	kana	12

Štetce ploché

Ideálne pre natieranie stredne rozsiahlych povrchov ako napríklad zárubne, okenné rámy alebo ploty

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 9
- Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prírodných štetín
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: červený plast

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
234 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	12
234 015	40 mm	44 mm	15 mm	kana	12
234 020	50 mm	44 mm	16 mm	kana	6
234 025	60 mm	51 mm	17 mm	kana	6
234 030	70 mm	57 mm	18 mm	kana	6
234 040	100 mm	64 mm	19 mm	kana	6

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 9
- Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných prír. štetín
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: čierny plast

236 075	20 mm	44 mm	13 mm	kana	12
236 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	6
236 015	40 mm	44 mm	15 mm	kana	6
236 020	50 mm	47 mm	16 mm	kana	6
236 025	60 mm	55 mm	17 mm	kana	6
236 030	70 mm	60 mm	17 mm	kana	6
236 035	80 mm	62 mm	18 mm	kana	6
236 040	100 mm	68 mm	19 mm	kana	6

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 9
- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a hnedých synt. vlákien
- Materiál - objímka: mosadzou poťahovaná oceľ
- Materiál - držadlo: blue plastic

384 010	30 mm	44 mm	14 mm	kana	12
384 015	40 mm	51 mm	15 mm	kana	6
384 020	50 mm	51 mm	16 mm	kana	6
384 025	60 mm	51 mm	17 mm	kana	6
384 030	70 mm	57 mm	18 mm	kana	6
384 035	80 mm	57 mm	18 mm	kana	6
384 040	100 mm	64 mm	19 mm	kana	6

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☐ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 9
- Materiál - vlákna: zmes prírodných štetín a syntetických vlákien
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: lakované drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
81 12 30 10	30 mm	42 mm	14 mm		12
81 12 40 10	40 mm	43 mm	15 mm		12
81 12 50 10	50 mm	44 mm	16 mm		12
81 12 60 10	60 mm	51 mm	17 mm		12
81 12 80 10	80 mm	51 mm	18 mm		12
81 12 99 10	100 mm	57 mm	19 mm		6

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☐ Rozpúšťadlové farby a laky ☐ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 6
- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: čierny plast

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
81 31 30 19	30 mm	38 mm	11 mm		12
81 31 40 19	40 mm	44 mm	12 mm		12
81 31 50 19	50 mm	51 mm	13 mm		12
81 31 70 19	70 mm	57 mm	15 mm		12
81 31 99 19	100 mm	63 mm	17 mm		12

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☐ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 6
- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a hnedých syntetických vlákien
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: modrý plast

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
204 010	30 mm	38 mm	11 mm	kana	12
204 015	40 mm	50 mm	12 mm	kana	12
204 020	50 mm	50 mm	13 mm	kana	12
204 025	60 mm	57 mm	15 mm	kana	12
204 030	70 mm	57 mm	15 mm	kana	12

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☐ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 6
- Materiál - vlákna: zmes prírodných štetín a synt. vlákien
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: červený plast

462 820-411	20 mm	38 mm	10 mm	kana	12
462 830-411	30 mm	44 mm	12 mm	kana	12
462 840-411	40 mm	44 mm	12 mm	kana	12
462 850-411	50 mm	48 mm	14 mm	kana	12
462 860-411	60 mm	48 mm	15 mm	kana	12
462 870-411	70 mm	51 mm	16 mm	kana	12
462 880-411	80 mm	54 mm	16 mm	kana	12
462 899-411	100 mm	57 mm	17 mm	kana	12

☑ Farby na steny ☑ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☐ Lazúry

ŠTETEC PLOCHÝ

- Sila: stupeň 4
- Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných štetín
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: červený plast

Nr Art.	Szerokość	Dł. szczeciny	Grubość	Etykieta	PU
81 20 25 10	25 mm	8 mm	38 mm		24
81 20 35 10	35 mm	8 mm	38 mm		24
81 20 50 10	50 mm	9 mm	38 mm		24
81 20 60 10	60 mm	9 mm	44 mm		24
81 20 75 10	75 mm	10 mm	44 mm		24
81 20 99 10	98 mm	10 mm	44 mm		24

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

Štetce zárohové

Ideálne pre natieranie v rohoch, na hranách a v ďalších ťažko dostupných miestach

ŠTETEC ZÁROHOVÝ

- Sila: stupeň 1
- Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných štetín
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: červený plast

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
81 62 30 10	30 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 40 10	40 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 50 10	50 mm	51 mm	12 mm		12
81 62 60 10	60 mm	57 mm	12 mm		12
81 62 70 10	70 mm	57 mm	12 mm		6

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

ŠTETEC ZÁROHOVÝ

- Sila: stupeň 1
- Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných štetín
- Materiál - objímka: plast
- Materiál - držadlo: čierny plast
- Poznámka: konštrukcia bez použitia kovu vhodný pre prácu na miestach, kde by mohol hroziť elektrický skrat

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
81 68 50 10	50 mm	44 mm	10 mm		12

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

ŠTETEC ZÁROHOVÝ

- Sila: stupeň 1
- Materiál - vlákna: zmes stabilizovaných štetín
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: čierny plast

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
81 80 25 10	25 mm	41 mm	11 mm		12
81 80 40 10	40 mm	41 mm	11 mm		12
81 80 50 10	50 mm	41 mm	12 mm		12
81 80 65 10	65 mm	48 mm	13 mm		12
81 80 76 10	75 mm	48 mm	13 mm		6

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☑ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

ŠTETEC ZÁROHOVÝ

- Sila: stupeň 1
- Materiál - vlákna: syntetické vlákno
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: mäkké drevo

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka štetiny	Hrúbka	Etiketa	PU
81 66 35 10	35 mm	38 mm	9 mm		12
81 66 50 10	50 mm	45 mm	9 mm		12
81 66 60 10	60 mm	45 mm	9 mm		12
81 66 75 10	75 mm	51 mm	9 mm		12

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☐ Rozpúšťadlové farby a laky ☐ Lazúry

Pološtetky

Ideálne pre natieranie veľkých plôch ako napríklad stien

POLOŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a hnedých syntetických vlákien
- Materiál - objímka: nerezová oceľ
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Veľkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
532 510-411	30 × 100 mm	57 mm	Kana	6

☐ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☐ Rozpúšťadlové farby a laky ☑ Lazúry

POLOŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: zmes prírodných štetín a syntetických vlákien
- Materiál - objímka: pozinkovaná oceľ
- Materiál - držadlo: plast

Obj. číslo	Veľkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
83 68 07 10	30 × 70 mm	44 mm		12
83 68 10 10	30 × 100 mm	44 mm		12
83 68 12 10	30 × 120 mm	44 mm		12
83 68 14 10	40 × 140 mm	50 mm		6
83 68 15 10	50 × 150 mm	50 mm		6

☑ Farby na steny ☐ Vodou riediteľné farby a laky ☐ Rozpúšťadlové farby a laky ☐ Lazúry

Štetky

Ideálne pre natieranie veľkých plôch ako napríklad steny alebo stropy

ŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
- Materiál - telo: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Velkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
525 320-411	80 × 180 mm	95 mm	kana	2

☑ Farby na steny ☐ Penetrácie ☐ Vápenné nátery ☐ Lepidlá

ŠTETKA GUĽATÁ

- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
- Materiál - telo: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Velkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
83 85 08 10	120 mm	97 mm		2
83 85 10 10	130 mm	100 mm		2
83 85 12 10	130 mm	120 mm		2
83 85 14 10	135 mm	122 mm		1

☑ Farby na steny ☐ Penetrácie ☐ Vápenné nátery ☐ Lepidlá

ŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných prírodných štetín a syntetických vlákien
- Materiál - telo: plast
- Materiál - držadlo: tvrdé drevo

Obj. číslo	Velkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
218 515	50 × 150 mm	80 mm	kana	2
218 166	65 × 160 mm	85 mm	kana	2
218 177	70 × 170 mm	90 mm	kana	2
218 189	80 × 180 mm	97mm	kana	2

☑ Farby na steny ☐ Penetrácie ☐ Vápenné nátery ☐ Lepidlá

ŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: zmes vysoko kvalitných syntetických vlákien
- Materiál - telo: tvrdé drevo
- Materiál - držadlo: plast
- Poznámka: odolná kyselinám a riedidlám

Obj. číslo	Velkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
83 87 70 19	70 × 170 mm	70 mm		6

☐ Farby na steny ☑ Penetrácie ☐ Vápenné nátery ☐ Lepidlá

ŠTETKA HRANATÁ SILVERPREN

- Materiál - vlákna: vysoko kvalitné syntetické vlákna Silverpren
- Materiál - telo: plast
- Materiál - držadlo: plast
- Poznámka: vhodná pre aplikáciu penetráciou a ďalších základových náterov

Obj. číslo	Velkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
83 86 75 19	75 × 175 mm	75 mm		6

☐ Farby na steny ☑ Penetrácie ☐ Vápenné nátery ☐ Lepidlá

ŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
- Materiál - telo: tvrdé drevo
- Materiál - držadlo: plast

Obj. číslo	Velkosť	Etiketa	PU
83 80 07 10	70 × 170 mm		6

☐ Farby na steny ☑ Penetrácie ☑ Vápenné nátery ☑ Lepidlá

ŠTETKA HRANATÁ

- Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
- Materiál - telo: plast
- Materiál - držadlo: plast

Obj. číslo	Velkosť	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
83 82 76 10	75 × 170 mm	70 mm		5

☐ Farby na steny ☑ Penetrácie ☑ Vápenné nátery ☑ Lepidlá

ŠTETKA GUĽATÁ

- Materiál - vlákna: zmes syntetických vlákien
- Materiál - telo: plast
- Materiál - držadlo: plast

Obj. číslo	Priemer	Dĺžka štetiny	Etiketa	PU
83 85 40 10	108 mm	68 mm		6

☐ Farby na steny ☑ Penetrácie ☐ Vápenné nátery ☐ Lepidlá

Maskovacie pásky & CoverMasq

Obsah

Aká páska pre akú situáciu		51
CQ fólia ZLATÁ páska	CoverMasq Gold	52
CQ fólia KLASICKÁ páska	CoverMasq Classic	52
CQ papier PAPIEROVÁ páska	CoverMasq Paper	53
CQ fólia SVETLO MODRÁ	CoverMasq LightBlue	53
Maliarska páska ČERVENÁ	MasqPainter Red	54
Maliarska páska FIALOVÁ	MasqPainter Violette	54
Maliarska páska ZLATÁ	MasqPainter Gold	55
Maliarska páska ŽLTÁ		55
Maliarska páska MODRÁ		56
Maliarska páska KLASICKÁ	MasqPainter Classic	56
Maliarska páska ŠTANDARDNÁ	MasqPainter Standard	57
Maliarska páska BÉŽOVÁ		57
Stavebná páska ŽLTÁ	MasqBricklayer Yellow	58
Stavebná páska SVETLO MODRÁ	MasqBricklayer LightBlue	58
Stavebná páska ORANŽOVÁ		59
Omietkarská páska RYHOVANÁ	MasqPlasterer Grooved	59
Omietkarská páska HLADKÁ	MasqPlasterer Smooth	60
Ochranná fólia na sklo MODRÁ		61
Ochranná fólia na sklo TRANSPARENTNÁ		61

masq®

				Použiteľnosť		Materiál				Povrch		
Str.	Rada	Popis	UV odolnosť			Farby na steny	Laky	Lazúry	Omietky a štuky			
52	9678..	CQ fólia Zlatá páska	30 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
52	968…	CQ fólia Klasická páska	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
53	9669..	CQ papier Papierová páska	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
53	9674..	CQ fólia Svetlo modrá	21 dní	✓	✓	★			★		✓	
54	9607..	Maliarska páska Červená	120 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
54	9609..	Maliarska páska Fialová	90 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
55	9605..	Maliarska páska Zlatá	60 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
55	97054..	Maliarska páska Žltá	7 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
56	9604..	Maliarska páska Modrá	14 dní	✓	✓	★	★	★		✓		
56	9602..	Maliarska páska Klasická	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
57	9600..	Maliarska páska Štandardná	7 dní	✓		★	★			✓	✓	
57	9600..	Maliarska páska Béžová	12 hodín	✓		★	★			✓		
58	9618..	Stavebná páska Žltá	14 dní	✓	✓	★			★	✓	✓	✓
58	9622..	Stavebná páska Svetlo modrá	21 dní	✓	✓	★			★	✓	✓	✓
59	9626..	Stavebná páska Oranžová	3 dni	✓	✓	★			★			✓
59	9610..	Omietkarská páska Ryhovaná	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
59	9614..	Omietkarská páska Ryhovaná	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
60	9611..	Omietkarská páska Hladká	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
60	9613..	Omietkarská páska Hladká	14 dní	✓	✓				★	✓	✓	
61	9697..	Ochranná fólia na sklo Modrá	30 dní	✓	✓					✓		
61	9698..	Ochranná fólia Transparentná	30 dní	✓	✓					✓		

★ Najlepšie vhodná

Odporúčania k používaniu pások

Pred začatím práce je nutné pásky otestovať, aby sa tak včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky vzhľadom na povrch a podmienky.

Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať! Povrch, na ktorý sa páska aplikuje, by mal byť čistý, suchý a očistený od ďalšieho možného znečistenia, ako sú oleje a mazivá, vlhkosť, prach a ostatné.

Páska by mala byť odstránená po vykonaní náteru skôr, než náter zaschne.

Maximálna doba použiteľnosti pásky môže byť ovplyvnená klimatickými podmienkami.

CoverMasq Gold

S páskou zo špeciálneho extra tenkého papiera pre obzvlášť presné farebné prechody

- Materiál: špeciálny extra tenký papier
- Zakrývací materiál: HDPE fólia s elektrostatickým nábojom
- Lepidlo: akrylát
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☑ Lazúry ☐ Omietky

CQ fólia
ZLATÁ PÁSKA

- Max. doba použitia: max. 30 dní
- UV odolnosť: až 30 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Jadro	Etiketa	PU
96 78 50 76	55 cm	25 m	10 cm	masq	5
96 78 60 76	140 cm	25 m	20 cm	masq	5
96 78 70 76	210 cm	20 m	20 cm	masq	4
96 78 80 76	270 cm	16 m	20 cm	masq	3

CoverMasq Classic

S vysoko kvalitnou páskou pre štandardné práce v interiéroch

- Materiál: silnovrstvový krepový papier
- Zakrývací materiál: HDPE fólia
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: vysoká

☑ Farby na steny ☑ Laky ☐ Lazúry ☐ Omietky

CQ fólia
KLASICKÁ PÁSKA

- Max. doba použitia: max. 7 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Jadro	Etiketa	PU
96 80 56 76	55 cm	33 m	10 cm	masq	5
96 81 10 76	110 cm	33 m	20 cm	masq	5
96 81 40 76	140 cm	33 m	20 cm	masq	5
96 82 10 76	210 cm	20 m	20 cm	masq	4
96 82 70 76	270 cm	16 m	20 cm	masq	3

CoverMasq Paper

S vysoko kvalitnou páskou pre štandardné práce v interiéroch

- Materiál: silnovrstvový krepový papier
- Zakrývací materiál: špeciálny recyklovaný papier
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☐ Lazúry ☐ Omietky

CQ papier
PAPIEROVÁ PÁSKA

- Max. doba použitia: max. 7 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Jadro	Etiketa	PU
96 69 10 10	10 cm	20 m	6 cm		5
96 69 18 10	18 cm	20 m	10 cm		6
96 69 30 10	30 cm	20 m	16 cm		6

CoverMasq LightBlue

S extra silnou, UV odolnou tkaninovou páskou pre použitie na silne štruktúrovanom povrchu

- Materiál: extra silná tkaninová páska
- Zakrývací materiál: HDPE fólia
- Lepidlo: prírodný kaučuk

☑ Farby na steny ☐ Laky ☐ Lazúry ☑ Omietky

CQ f. SV. MODRÁ

- Max. doba použitia: max. 21 dní
- UV odolnosť: až 21 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min.)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Jadro	Etiketa	PU
96 74 55 76	55 cm	14 m	10 cm	masq	5
96 74 11 76	110 cm	14m	20 cm	masq	5
96 74 14 76	140 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 18 76	180 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 21 76	210 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 24 76	240 cm	14 m	20 cm	masq	5
96 74 27 76	270 cm	14 m	20 cm	masq	3

MasqPainter Red

Extra tenká, UV odolná, flexibilná papierová páska pre tvorbu jemných farebných prechodov

- Materiál: špeciálny extra tenký papier
- Lepidlo: akrylát
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☑ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska ČERVENÁ

- Max. doba použitia: max. 120 dní
- UV odolnosť: až 120 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 07 25 76	25 mm	50 m	masq	10
96 07 30 76	30 mm	50 m	masq	8
96 07 38 76	38 mm	50 m	masq	6
96 07 50 76	50 mm	50 m	masq	5

MasqPainter Violette

Extra tenká, UV odolná papierová páska vhodná na tvorbu jemných farebných prechodov, vhodná pre použitie na citlivom povrchu

- Materiál: špeciálny extra tenký papier
- Lepidlo: akrylát, obzvlášť pre citlivé povrchy
- Lepivosť: nízka

☑ Farby na steny ☑ Laky ☑ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska FIALOVÁ

- Max. doba použitia: max. 90 dní
- UV odolnosť: až 90 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 09 25 76	25 mm	50 m	masq	10

MasqPainter Gold

Extra tenká, UV odolná papierová páska vhodná na tvorbu jemných farebných prechodov

- Materiál: špeciálny extra tenký papier
- Lepidlo: akrylát
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☑ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska ZLATÁ

- Max. doba použitia: max. 60 dní
- UV odolnosť: až 60 dní
- Teplotná odolnosť: 80 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 05 25 76	25 mm	50 m	masq	10
96 05 30 76	30 mm	50 m	masq	8
96 05 38 76	38 mm	50 m	masq	6
96 05 50 76	50 mm	50 m	masq	5

Maliarska páska Žltá

Extra tenká, UV odolná papierová páska vhodná na tvorbu jemných farebných prechodov

- Materiál: špeciálny extra tenký papier
- Lepidlo: akrylát
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☑ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska ŽLTÁ

- Max. doba použitia: max. 14 dní
- UV odolnosť: až 7 dní
- Teplotná odolnosť: 110 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
97 05 41 19	24 mm	40 m		9
97 05 42 19	29 mm	40 m		9
97 05 43 19	36 mm	40 m		6
97 05 45 19	48 mm	40 m		6

Maliarska páska Modrá

Tenká páska s UV odolnosťou pre univerzálne použitie

- Materiál: silnovrstvový krepový papier
- Lepidlo: akrylát
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☑ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska MODRÁ

- UV odolnosť: až 14 dní
- Teplotná odolnosť: 70 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 04 91 19	25 mm	50 m		9
96 04 93 19	38 mm	50 m		6
96 04 94 19	50 mm	50 m		5

MasqPainter Classic

Tenká páska vhodná pre použitie v interiéroch počas viacerých dní

- Materiál: silnovrstvový krepový papier
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: vysoká

☑ Farby na steny ☑ Laky ☐ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska KLASICKÁ

- Max. doba použitia: max. 7 dní
- Teplotná odolnosť: 85 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 02 20 76	19 mm	50 m	masq	12
96 02 26 76	25 mm	50 m	masq	9
96 02 31 76	30 mm	50 m	masq	8
96 02 39 76	38 mm	50 m	masq	6
96 02 51 76	50 mm	50 m	masq	6

FSC

MasqPainter Standard

Stredne silná páska pre rozsiahlejšie práce v interiéri

- Materiál: stredne silný krepový papier
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☐ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska ŠTANDARDNÁ

- Max. doba použitia: max. 7 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 00 19 76	19 mm	50 m	masq	48
96 00 25 76	25 mm	50 m	masq	36
96 00 30 76	30 mm	50 m	masq	32
96 00 38 76	38 mm	50 m	masq	24
96 00 50 76	50 mm	50 m	masq	24

Maliarska páska Béžová

Tenká páska vhodná na jednoduché práce v interiéri

- Materiál: tenkovrstvý krepový papier
- Lepidlo: hot melt
- Lepivosť: stredná

☑ Farby na steny ☑ Laky ☐ Lazúry ☐ Omietky

Maliarska páska BEŽOVÁ

- Max. doba použitia: max. 12 hodín
- Teplotná odolnosť: 40 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 00 01 10	18 mm	25 m		12
96 00 02 10	24 mm	25 m		9
96 00 03 10	29 mm	25 m		8
96 00 04 10	36 mm	25 m		6
96 00 05 10	48 mm	25 m		6

Maliarska páska BEŽOVÁ

- Max. doba použitia: max. 12 hodín
- Teplotná odolnosť: 40 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 00 41 10	18 mm	40 m		48
96 00 42 10	24 mm	40 m		36
96 00 43 10	29 mm	40 m		32
96 00 44 10	36 mm	40 m		24
96 00 45 10	48 mm	40 m		24

MasqBricklayer Yellow

Extra robustná, silnovrstvá páska pre použitie na hrubom povrchu, použiteľná aj pri čistení vysokotlakovými čističmi alebo pieskovaní

- Materiál: silnovrstvá tkaninová páska s vrchnou vrstvou z PE
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: extra vysoká

☑ Farby na steny ☐ Laky ☐ Lazúry ☑ Omietky

Stavebná páska ŽLTÁ

- Max. doba použitia: max. 14 dní
- UV odolnosť: 14 dní
- Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 18 44 76	44 mm	50 m	masq	4

MasqBricklayer LightBlue

Tenká páska vhodná pre použitie na silno štruktúrovanom povrchu najmä vo vonkajšom prostredí

- Materiál: silnovrstvá tkaninová páska s vrchnou vrstvou z PE
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: vysoká

☑ Farby na steny ☐ Laky ☐ Lazúry ☑ Omietky

Stavebná páska SVETLO MODRÁ

- Max. doba použitia: max. 21 dní
- UV odolnosť: 21 dní
- Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 60 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 22 38 76	38 mm	25 m	masq	8
96 22 50 76	50 mm	25 m	masq	8

Stavebná páska Oranžová

Stredne silná páska vhodná pre práce na štruktúrovanom povrchu

- Materiál: stredne silná páska z PE vystužená tkaninovou sieťkou
- Lepidlo: hot melt
- Lepivosť: vysoká

☑ Farby na steny ☐ Laky ☐ Lazúry ☑ Omietky

Stavebná páska ORANŽOVÁ

- Max. doba použitia: max. 3 dni
- Teplotná odolnosť: 45 °C (max. 30 min)

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 26 49 19	50 mm	25 m		6
96 26 50 19	50 mm	50 m		4

MasqPlasterer Grooved

Stredne silná páska z ryhovaného PVC vhodná na omietacie a štukatérske práce na hladkom alebo mierne štruktúrovanom povrchu

- Materiál: stredne silná páska z PVC
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: stredná

☐ Farby na steny ☐ Laky ☐ Lazúry ☑ Omietky

Omietkarská páska RYHOVANÁ

- Max. doba použitia: max. 14 dní
- UV odolnosť: 14 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)
- Priečne ryhovanie pre jednoduché a presné odtrhávanie
- **Nepoužívať na PVC povrchy!**

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 10 38 76	38 mm	33 m	masq	12
96 10 50 76	50 mm	33 m	masq	9

Omietkarská páska RYHOVANÁ

- Max. doba použitia: max. 14 dní
- UV odolnosť: 14 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)
- Priečne ryhovanie pre jednoduché a presné odtrhávanie
- **Nepoužívať na PVC povrchy!**

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dostupnosť	Etiketa	PU
96 14 50 76	50 mm	33 m	na vyžiadanie	masq	36

MasqPlasterer Smooth

Stredne silná páska z hladkého a flexibilného PVC vhodná na omietacie práce na hladkom a jemne štruktúrovanom povrchu

- Materiál: stredne silná páska z PVC
- Lepidlo: prírodný kaučuk
- Lepivosť: stredná

☐ Farby na steny ☐ Laky ☐ Lazúry ☑ Omietky

Omietkarská páska HLADKÁ

- Max. doba použitia: max. 14 dní
- UV odolnosť: 14 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)
- **Nepoužívať na PVC povrchy!**

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 11 30 76	30mm	33m	masq	6
96 11 50 76	50 mm	33 m	masq	6

Omietkarská páska HLADKÁ

- Max. doba použitia: max. 14 dní
- UV odolnosť: 14 dní
- Teplotná odolnosť: 60 °C (max. 60 min)
- **Nepoužívať na PVC povrchy!**

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dostupnosť	Etiketa	PU
96 13 50 76	50 mm	33 m	na vyžiadanie	masq	36

Ochranná fólia na sklo Modrá

Samolepiace zakrývacie fólie s UV odolnosťou vhodná na ľahké, rýchle a bezpečné zakrývanie sklenených povrchov

- Materiál: nízkoviskózny polyetylén (LDPE)
- Lepidlo: akrylát
- Lepivosť: nízka

Ochranná fólia na sklo MODRÁ

- Max. doba použitia: max. 30 dní
- UV odolnosť: 30 dní
- Teplotná odolnosť: 45 °C

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dostupnosť	Etiketa	PU
96 97 25 10	25 cm	100 m			4
96 97 50 10	50 cm	100 m			2
96 97 99 10	100 cm	100 m	na vyžiadanie		4

Ochranná fólia na sklo Transparentná

Samolepiace zakrývacie fólie s UV odolnosťou vhodná na ľahké, rýchle a bezpečné zakrývanie sklenených povrchov

- Materiál: nízkoviskózny polyetylén (LDPE)
- Lepidlo: akrylát
- Lepivosť: nízka

Ochranná fólia TRANSPARENTNÁ

- Max. doba použitia: max. 30 dní
- UV odolnosť: 30 dní
- Teplotná odolnosť: 45 °C

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Dostupnosť	Etiketa	PU
96 98 50 10	50 cm	100 m	na vyžiadanie		2
96 98 99 10	100 cm	100 m	na vyžiadanie		4

prep®

Zakrývací matierál, maliarske náradie a príslušenstvo

Obsah

Zakrývacie fólie	65
Materiál na zakrývanie podláh	66
Brúsky	67
Brúsny materiál	69
Drôtené kefy a škrabky na farbu	71
Špachtle	73
Špachtle a stierky	74
Fasádne špachtle	75
Hladítka	76
Štukatérske lyžice	77
Pištole na tmel	81
Suchá stavba a náradie na zatepľovacie práce	82
Misky na sadru a nádoby na maltu	84
Tapetovacie náradie	85
Odlamovacie nože	87
Náhradné čepele	88
Miešadlá na farbu a ostatné materiály	89
Ostatné lepiace pásky	90
Ostatné náradie	92
Osobné ochranné pomôcky	94

Zakrývacie fólie

ZAKRÝVACIA FÓLIE

- LDPE s prídavkom regranulátu
- priesvitná
- skladaná / v roliach

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Etiketa	PU
96 92 12 10	4 × 12,5 m	~0,050 mm	skladaná		5
96 91 90 10	2 × 50 m	~0,050 mm	na kotúči		1
96 92 20 10	4 × 5 m	~0,040 mm	skladaná		10
96 94 50 10	4 × 5 m	~0,030 mm	skladaná		10
96 94 60 10	4 × 12,5 m	~0,030 mm	skladaná		10
96 89 03 10	4 × 5 m	~0,025 mm	skladaná		10
96 94 18 10	4 × 5 m	~0,018 mm	skladaná		30

ZAKRÝVACIA FÓLIE

- LDPE s prídavkom regranulátu
- tmavá a čierna farba
- skladaná / v roliach

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Etiketa	PU
96 91 92 10	2 × 50 m	~0,080 mm	na kotúči		1
96 92 75 10	4 × 5 m	~0,075 mm	skladaná		10
96 96 35 10	4 × 5 m	~0,035 mm	skladaná		10

ZAKRÝVACIA FÓLIE

- HDPE
- priehľadná
- skladaná / v roliach

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Etiketa	PU
96 91 00 10	2 × 50 m	~0,010 mm	na kotúči		10
96 94 05 10	4 × 5 m	~0,010 mm	skladaná		20
96 94 12 10	4 × 12,5 m	~0,010 mm	skladaná		10
96 90 21 10	4 × 5 m	~0,007 mm	skladaná		20
96 90 70 10	2 × 50 m	~0,0045 mm	na kotúči		10
96 90 50 10	4 × 12,5 m	~0,0045 mm	skladaná		10
96 90 16 10	4 × 4 m	~0,0045 mm	skladaná		40

STREČOVÁ FÓLIA

- nepredpínaná - bez natiathnutia
- transparentná / čierna
- na tvrdom papierovom jadre

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Farba	Etiketa	PU
96 96 97 10	0,1 × 150 m	~0,017 mm	transp.		12
96 96 98 10	0,5 × 190 m	~0,017 mm	transp.		6
96 96 95 10	0,5 × 190 m	~0,017 mm	čierna		6

Materiál na zakrývanie podláh

ZAKRÝVACÍ VLIES

- vlies s unikátnym spôsobom výroby
- extra nasiakavý / extra odolný / extra silný
- protisklzová spodná strana s ochranou proti pretečeniu
- univerzálne použitie

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Etiketa	PU
94 26 24 70	1 × 25 m	180 g/m²	na kotúči	prep	1
94 26 49 70	1 × 50 m	180 g/m²	na kotúči	prep	1

ZAKRÝVACÍ VLIES

- mäkká, vliesová vrchná strana
- protisklzová spodná strana s ochranou proti pretečeniu
- univerzálne použitie

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Etiketa	PU
94 26 10 17	1 × 10 m	220 g/m²	na kotúči		12
94 26 20 17	1 × 20 m	220 g/m²	na kotúči		6
94 26 03 19	1 × 3 m	180 g/m²	skladaná		5

ZAKRÝVACÍ PAPIER

- silný hnedý papier
- pre zakrývanie veľkých plôch

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Etiketa	PU
96 99 99 19	1 × 50 m	90 g/m²	na kotúči		3

VLNITÁ LEPENKA

- pre ľahké a pohodlné zakrývanie veľkých plôch

Obj. číslo	Rozmer	Balenie	Etiketa	PU
96 99 15 19	1,05 × 10 m	na kotúči		3
96 99 25 19	1,05 × 20 m	na kotúči		3

Brúsky

RUČNÁ BRÚSKA

- stabilné plastové telo
- s ergonomickým držiakom pre ľahkú prácu

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 38 04 71	105 × 212 mm	prep	5



RUČNÁ BRÚSKA

- plastové telo
- kovový klip

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 31 02 10	165 × 85 mm		5
93 31 00 10	212 × 105 mm		5

RUČNÁ BRÚSKA

- plastové telo
- s držadlom v tvare „U"
- kovový klip

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 33 01 10	225 × 100 mm		5

RUČNÁ BRÚSKA

- stabilné plastové telo
- s plastovým držadlom v tvare „U"
- kovový klip

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 33 00 10	228 × 82 mm		3

BRÚSKA NA TELESKOP. TYČ

- plastové telo
- so špeciálnym držadlom s možnosťou nasadenia na teleskopickú tyč
- kovový klip

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 34 02 10	228 × 82 mm		1



Nová ručná brúska SoftGrip

Vhodná pre optimálne brúsenie

Rozmer	Obj. číslo
105 × 212 mm	93 38 04 71

prep

Brúsny materiál

BRÚSNE PLÁTNO

- alu-oxidové zrno
- vodeodolné
- univerzálne použitie, dlhá životnosť

Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Etiketa	PU
93 19 04 10	230 × 280 mm	P40		50
93 19 06 10	230 × 280 mm	P60		50
93 19 08 10	230 × 280 mm	P80		50
93 19 10 10	230 × 280 mm	P100		50
93 19 12 10	230 × 280 mm	P120		50
93 19 18 10	230 × 280 mm	P180		50
93 19 24 10	230 × 280 mm	P240		50
93 19 40 10	230 × 280 mm	P400		50

BRÚSNY PAPIER

- alu-oxidové zrno
- tvarovateľný papier
- vhodný na vodouriediteľné farby a laky, drevo a jemné štuky/sadru

Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Etiketa	PU
93 14 40 10	230mm × 280mm	P40		50
93 14 60 10	230mm × 280mm	P60		50
93 14 80 10	230mm × 280mm	P80		50
93 14 12 10	230mm × 280mm	P120		50
93 14 18 10	230mm × 280mm	P180		50
93 14 24 10	230mm × 280mm	P240		50

BRÚSNA HUBA

- alu-oxidové zrno
- stredne tvrdá huba

Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Etiketa	PU
* 93 30 51 10	100 × 70 × 25 mm	P40		5
93 30 53 10	100 × 70 × 25 mm	P60		5
* 93 30 57 10	100 × 70 × 25 mm	P80		5
93 30 54 10	100 × 70 × 25 mm	P100		5
* 93 30 58 10	100 × 70 × 25 mm	P120		5
* 93 30 59 10	100 × 70 × 25 mm	P150		5
93 30 55 10	100 × 70 × 25 mm	P220		5

BRÚSNA HUBA TVAROVANÁ

- alu-oxidové zrno
- stredne tvrdá huba

Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Etiketa	PU
* 93 30 73 10	100 × 68 × 26 mm	P80		5
* 93 30 75 10	100 × 68 × 26 mm	P120		5
* 93 30 77 10	100 × 68 × 26 mm	P180		5

*** k dispozícii od Októbra 2020**

BRÚSNA PODLOŽKA

- alu-oxidové zrno
- mäkká huba



Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Etiketa	PU
93 30 63 10	125 × 100 × 13 mm	P60		5
93 30 64 10	125 × 100 × 13 mm	P100		5
93 30 65 10	125 × 100 × 13 mm	P220		5

BRÚSNA MRIEŽKA

- silicium-karbidové zrno
- mriežka zo sklených vlákien
- obzvlášť vhodné na brúsenie sadrových stierok

Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Etiketa	PU
93 13 08 10	93 × 280 mm	P80		10
93 13 10 10	93 × 280 mm	P100		10
93 13 12 10	93 × 280 mm	P120		10
93 13 18 10	93 × 280 mm	P180		10

BRÚSNA MRIEŽKA

- silicium-karbidové zrno
- mriežka zo sklených vlákien
- obzvlášť vhodné na brúsenie sadrových stierok

Obj. číslo	Rozmer	Zrnitosť	Etiketa	PU
93 15 08 10	115 × 280 mm	P80		10
93 15 10 10	115 × 280 mm	P100		10
93 15 12 10	115 × 280 mm	P120		10
93 15 15 10	115 × 280 mm	P150		10
93 15 18 10	115 × 280 mm	P180		10
93 15 22 10	115 × 280 mm	P220		10

Drôtené kefy a škrabky na farbu

DRÔTENÝ KARTÁČ

- 5 radov
- oceľové drôty
- zahnuté držadlo z tvrdého dreva

Obj. číslo	Rady	Etiketa	PU
93 43 05 10	5-radová		10

DRÔTENÝ KARTÁČ

- 6 radov
- oceľové drôty
- drevené držadlo

Obj. číslo	Rady	Etiketa	PU
93 40 06 10	6-radová		12

DRÔTENÝ KARTÁČ

- 4 rady
- oceľové drôty
- plastové držadlo

Obj. číslo	Rady	Etiketa	PU
93 42 04 10	4-radová		12

MULTIFUNKČNÝ DRÔTENÝ KARTÁČ

- oceľové drôty s povrchovou úpravou z mosadze
- plastové držadlo

Obj. číslo	Rady	Etiketa	PU
93 41 00 10	-		10

MULTIFUNKČNÁ ŠPACHTĽA

- čepeľ z kovanej, nerezovej ocele vedená cez držadlo uspôsobená pre možnosť ťažkej práce kladivom
- vhodné pre čistenie valčekov, začisťovanie stien, odstraňovanie hrdze, vyťahovanie klincov, otváranie plechoviek a podobne
- ergonomické držadlo z 2K plastu

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 54 60 10	60 mm		6

ŠKRABKA NA FARBU

- čepeľ z čiernej ocele
- plastové držadlo

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
93 80 50 10	100 mm		10

ŠKRABKA NA HRDZU A FARBU

- čepeľ z kovanej, nerezovej ocele vedená cez držadlo uspôsobená pre možnosť ťažkej práce kladivom

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
93 44 05 10	50 mm		12

Špachtle

ŠPACHTĽA

- stredne pružná
- kovaný oceľový list
- dvakrát nitované držadlo z tvrdého dreva

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 10 04 71	40 mm	prep	10
91 10 06 71	60 mm	prep	10
91 10 08 71	80 mm	prep	10
91 10 10 71	100 mm	prep	10
91 10 12 71	120 mm	prep	10

ŠPACHTĽA NA SADROKARTÓN

- stredne pružná
- list z nerezovej ocele
- vrátane PH2 bitu
- dvojkomponentná, ergonomické držadlo

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 54 15 10	150 mm		6

ŠPACHTĽA

- stredne pružná
- list z valcovanej ocele
- dvojkomponentná, ergonomické držadlo

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 71 20 10	20 mm		12
91 71 40 10	40 mm		12
91 71 60 10	60 mm		12
91 71 80 10	80 mm		12
91 71 99 10	100 mm		12
91 71 12 10	120 mm		12
91 71 15 10	150 mm		12

ŠPACHTĽA

- stredne pružná z valcovanej ocele
- FSC® certifikované prírodné drevené držadlo

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 17 02 10	25 mm		12
91 17 04 10	40 mm		12
91 17 06 10	60 mm		12
91 17 08 10	80 mm		12
91 17 10 10	100 mm		12

FSC

Špachtle a stierky

SADA ŠPACHTLÍ

- 4 kusy
- plastové

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 00 01 71	40/80/100/120 mm	prep	10

SADA ŠPACHTLÍ

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 00 04 71	40/80/100/120 mm	prep	10

ŠPACHTĽA

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 02 16 10	160 mm		5
91 02 20 10	200 mm		5

Fasádne špachtle Valčeky na stierky a omietkoviny

FASÁDNA ŠPACHTĽA ALUSTAR

- list z nerezovej ocele
- telo / držadlo z ľahkého a pevného hliníkového profilu

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 48 60 19	600 mm		1

FASÁDNA ŠPACHTĽA

- list z nerezovej ocele so zaoblenými rohmi
- telo z profilovaného hliníka
- ergonomické držadlo z 3K materiálu

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 34 25 10	250 mm		5
91 34 40 10	400 mm		5
91 34 60 10	600 mm		5

FASÁDNA ŠPACHTĽA

- list z nerezovej ocele
- plastové držadlo

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
91 33 15 10	150 mm		10
91 33 25 10	250 mm		10
91 33 35 10	350 mm		5
91 33 45 10	450 mm		5
91 33 60 10	600 mm		5

VALČEK NA STIERKY

- vyrobené z pevného a odolného nylónového materiálu s výškou vlákien 17 mm
- vhodné pre rýchle a rovnomerné nanášanie stierok a omietkovín na akýkoľvek typ podkladu

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
84 20 18 10	18 cm		5
84 20 25 10	25 cm		5

Hladítka

HLADIDLO

- list z nerezovej ocele
- hliníková výstuž
- ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 12 10 10	280 × 130 mm	0,7 mm		5

HLADIDLO

- list z nerezovej ocele
- hliníková výstuž
- drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 14 09 10	270 × 130 mm	0,7 mm		5

HLADIDLO

- list z nerezovej ocele
- plastové držadlo i výstuž

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 13 05 10	270 × 130 mm	0,7 mm		4

HLADIDLO

- doska z ABS plastu
- plastové držadlo i výstuž

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 11 01 10	280 × 140 mm	2,0 mm		10
92 11 00 10	280 × 140 mm	3,0 mm		5

BENÁTSKE HLADIDLO

- list z nerezovej ocele
- hliníková výstuž
- drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 14 00 10	200 × 90/80 mm	0,7 mm		5

ŠVAJČIARSKE HLADIDLO

- list z nerezovej ocele
- fixácia listu v 7 bodoch
- drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 15 02 10	480 × 130 mm	0,7 mm		5

Štukatérske lyžice

ŠTUKATÉRSKA ŠPACHTĽA

- list z nerezovej ocele
- ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka	Etiketa	PU
92 17 21 10	80 mm	0,7 mm		5
92 17 22 10	100 mm	0,7 mm		5

ŠTUKATÉRSKA ŠPACHTĽA

- list z nerezovej ocele
- drevené držadlo

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka	Etiketa	PU
92 17 06 10	60 mm	0,7 mm		10
92 17 08 10	80 mm	0,7 mm		10
92 17 10 10	100 mm	0,7 mm		10

ŠTUKATÉRSKA LYŽICA

- list z nerezovej ocele
- ergonomické držadlo z 2K materiálu

Obj. číslo	Dĺžka	Hrúbka	Etiketa	PU
92 16 66 10	160 mm	1,0 mm		5

ŠTUKATÉRSKA LYŽICA

- list z nerezovej ocele
- drevené držadlo

Obj. číslo	Dĺžka	Hrúbka	Etiketa	PU
* 92 16 24 10	140 mm	1,0 mm		10
92 16 26 10	160 mm	1,0 mm		10
92 16 28 10	180 mm	1,0 mm		10

*** k dispozícii od Októbra 2020**

MURÁRSKA LYŽICA

- list z ocele
- držadlo z lakovaného dreva

Obj. číslo	Dĺžka	Hrúbka	Etiketa	PU
92 16 03 10	180 mm	1,0 mm		12

ŠTUKATÉRSKA ŠPACHTĽA

- list z nerezovej ocele
- drevené držadlo

Obj. číslo	Dĺžka	Hrúbka	Etiketa	PU
92 18 19 10	140 mm	0,7 mm		10

HLADIDLO DO ROHOV

- list z nerezovej ocele
- drevené držadlo

	Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
*	92 18 00 10	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm		10
**	92 18 09 10	80 × 60 × 60 mm	0,7 mm		10

PLASTOVÉ HLADIDLO

- polyuretánové hladidlo
- pre vyhladzovanie čerstvých štukových omietok

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
92 40 26 10	260 × 140 mm		5
92 40 32 10	320 × 180 mm		5
92 40 36 10	420 × 220 mm		5

PLASTOVÉ HLADIDLO

- plastové hladidlo aj držadlo
- vhodné na omietacie práce

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
92 39 40 10	400 × 180 mm		5

PLASTOVÉ HLADIDLO

- plastové hladidlo s poťahom z latexovej peny
- pre vyhladzovanie čerstvých štukových omietok

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
92 22 10 10	250 × 130 mm		5

PLASTOVÉ HLADIDLO

- plastové hladidlo s prerezávaným penovým poťahom
- pre škárovanie obkladov

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 21 40 10	280 × 140 mm	9 mm		5

PLASTOVÉ HLADIDLO

- plastové hladidlo s poťahom z bieleho filcu
- pre vyhladzovanie čerstvých štukov a omietok

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 31 30 10	280 × 140 mm	10 mm		5

PLASTOVÉ HLADIDLO

- plastové hladidlo s poťahom z gumovej peny (hydrosponge)
- pre vyhladzovanie čerstvých štukov a omietok

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 41 30 10	280 × 140 mm	9 mm		5
92 41 40 10	280 × 140 mm	18 mm		5

PLASTOVÉ HLADIDLO

- plastové hladidlo s hrubým hubovým poťahom
- pre čištenie obkladov po škárovaní

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 44 00 10	280 × 140 mm	30 mm		5

PLASTOVÉ HLADIDLO

- plastové hladidlo s poťahom z gumovej peny (hydrosponge)
- pre čistenie obkladov po škárovaní

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
92 25 40 10	280 × 140 mm	30 mm		5

HLADIDLO OZUBENÉ

- list z nerezovej ocele
- drevené držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Ozubenie	Etiketa	PU
94 07 66 10	280 × 130 mm	6 × 6 mm		5
94 07 68 10	280 × 130 mm	8 × 8 mm		5
94 07 70 10	280 × 130 mm	10 × 10 mm		5
* 94 07 72 10	280 × 130 mm	12 × 12 mm		5

*** k dispozícii od Októbra 2020**

HLADIDLO OZUBENÉ

- list z nerezovej ocele
- plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Ozubenie	Etiketa	PU
94 06 04 10	270 × 130 mm	4 × 4 mm		5
94 06 06 10	270 × 130 mm	6 × 6 mm		5
94 06 08 10	270 × 130 mm	8 × 8 mm		5
94 06 10 10	270 × 130 mm	10 × 10 mm		5

Pištole na tmel

PIŠTOĽ NA TMEL

- ozubená hriadeľ
- lakovaná oceľ
- pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 20 10		12

PIŠTOĽ NA TMEL

- robustný dizajn s vynikajúcim spracovaním
- lakovaná oceľ
- pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 30 10		6

PIŠTOĽ NA TMEL

- profesionálna pištoľ
- konštrukcia s ochranou proti nechcenému vytekaniu
- pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 35 10		5

PIŠTOĽ NA TMEL

- so špeciálnym predĺženým držadlom
- z lakovaného kovu
- pre štandardné kartuše

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 42 10		3

PIŠTOĽ NA TMEL

- rozmontovateľné hliníkové telo

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
94 10 63 10	600 ml		1
94 10 60 10	320 ml		1

PIŠTOĽ NA PU PENU

- vhodná na kartuše s PU penou

Obj. číslo	Etiketa	PU
94 10 90 10		2

Suchá stavba a náradie na zatepľovacie práce

HOBLÍK NA SADROKARTÓN

- z lakovaného kovu

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
92 61 00 10	250 × 40 mm		2

BRÚSKA NA SADROKARTÓN

- vrátane brúsnej dosky hrubosti P16
- telo z HDF, plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 38 35 10	350 × 200 mm		2

BRÚSKA NA SADROKARTÓN

- brúsny povrch z kovu
- plastové telo i držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 35 72 10	270 × 130 mm		5
93 35 40 10	400 × 180 mm		1

PÍLKA NA SADROKARTÓN

- extra pevná čepeľ z tvrdenej ocele
- špeciálne ostrené zuby

Obj. číslo	Dĺžka	Etiketa	PU
92 62 15 10	150 mm		3

ŠKRABKA NA OMIETKU

- vhodná obzvlášť na sadrové povrchy

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
93 71 45 10	450 × 85 mm		1

PÁSKA ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

- samolepiaca páska
- s akrylátovým lepidlom

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 31 20 10	48 mm	20 m		6
96 31 50 10	48 mm	90 m		6

PÁSKA ZO SKLENÝCH VLÁKIEN

- vhodná pre sadrokartonárov a pre opravy prasklín v stene

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 32 50 10	50 mm	25 m		10

Misky na sadru a nádoby na maltu

MISKA NA SADRU

- z flexibilného plastu

Obj. číslo	Typ	Etiketa	PU
94 09 01 10	vysoká		10
94 09 11 10	nízka		10

NÁDOBA NA MALTU

- z ocele
- drevené držadlo

Obj. číslo	Priemer	Etiketa	PU
92 16 99 10	180 mm		5

ŠTUKATÉRSKE VEDRO

- z plastu

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
84 82 99 10	~12 lit.		10
84 81 20 10	~20 lit.		5

NÁDOBA NA MALTU

- z plastu

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
84 81 04 10	~45 lit.		3
84 81 06 10	~60 lit.		3
84 81 09 10	~90 lit.		1

Tapetovacie náradie

ŠKRABKA NA TAPETY A KOBERCE

Obj. číslo	Šírka	Dostupnosť	Etiketa	PU
93 72 80 70	100 mm	na vyžiadanie	prep	10

STRHÁVAČ TAPIET

- s tvrdenými klincami
- teleskopická, hliníková tyč

Obj. číslo	Šírka	Dostupnosť	Etiketa	PU
95 81 30 10	150 mm	na vyžiadanie		3

ŠPACHTĽA NA TAPETY

- z pevného bieleho plastu

Obj. číslo	Šírka	Dostupnosť	Etiketa	PU
95 88 50 10	280 mm	na vyžiadanie		10

ŠPACHTĽA NA TAPETY

- z flexibilného plastu

Obj. číslo	Šírka	Dostupnosť	Etiketa	PU
95 88 00 10	280 mm	na vyžiadanie		10

TAPETÁRSKY KARTÁČ

- syntetické vlákna
- telo z prírodného dreva

Obj. číslo	Rozmer	Dostupnosť	Etiketa	PU
95 89 00 10	300 × 25 mm	na vyžiadanie		12

PRÍTLAČNÝ VALČEK

- z mäkkej polyuretánovej peny
- plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Dostupnosť	Etiketa	PU
95 87 10 10	18 cm	na vyžiadanie		5
95 86 01 10	4 cm	na vyžiadanie		10

PRÍTLAČNÝ VALČEK

- kónický tvar
- valček z tvrdého plastu
- plastové držadlo

Obj. číslo	Rozmer	Dostupnosť	Etiketa	PU
95 86 00 10	3,5 cm	na vyžiadanie		5

NOŽNICE NA TAPETY OPTIMA

- list z nerezovej ocele
- držadlo z ABS plastu
- vhodné pre pravákov i ľavákov

Obj. číslo	Rozmer	Dostupnosť	Etiketa	PU
95 84 27 10	28 cm	na vyžiadanie		12

Odlamovacie nože

ODLAMOVACÍ NÔŽ

- plastové telo
- ergonomické držadlo z 2K materiálu
- s kovovou vodiacou lištou a aretáciou
- extra pevná a široká čepeľ

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
95 64 00 10	25 mm		6

ODLAMOVACÍ NÔŽ

- hliníkové telo
- kovová vodiaca lišta
- automatická aretácia čepele

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
95 65 20 10	18 mm		24

ODLAMOVACÍ NÔŽ

- plastové telo
- ergonomické držadlo z 2K materiálu
- s kovovou vodiacou lištou
- s automatickou aretáciou

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
95 65 10 71	18 mm	prep	10

ODLAMOVACÍ NÔŽ

- plastové telo
- s kovovou vodiacou lištou
- s manuálnou aretáciou

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
95 69 00 10	18 mm		24

ODLAMOVACÍ NÔŽ

- plastové telo
- s manuálnou aretáciou

Obj. číslo	Šírka	Etiketa	PU
95 62 00 10	18 mm		48

Náhradné čepele

NÁHRADNÉ ČEPELE

- 10 kusov v plastovom zásobníku
- extra široké a silné čepele

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka	Etiketa	PU
95 67 80 10	25 mm	0,70 mm		10

NÁHRADNÉ ČEPELE GOLDCUT

- 10 kusov v plastovom zásobníku
- s titanovo-nitrilovou povrchovou úpravou pre použitie v náročných podmienkach

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka	Etiketa	PU
95 67 90 71	18 mm	0,50 mm	prep	10

NÁHRADNÉ ČEPELE

- 10 kusov v plastovom zásobníku

Obj. číslo	Šírka	Hrúbka	Etiketa	PU
95 67 01 71	18 mm	0,40 mm	prep	10

Miešadlá na farbu a ostatné materiály

MIEŠADLO NA FARBU

- vhodné na farby a nízkoviskózne lepidlá
- lakovaná oceľ

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Etiketa	PU
94 30 10 17	60 × 400 mm	10 kg		6
94 30 15 17	80 × 400 mm	15 kg		3
94 30 20 17	100 × 530 mm	20 kg		3

MIEŠADLO NA MALTU

- vhodná obzvlášť na sadrové povrchy
- pozinkovaná oceľ

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Etiketa	PU
94 38 15 17	100 × 400 mm	15 kg		6

MIEŠADLO NA MALTU

- vhodné na farby, štuky a maltu
- pozinkovaná oceľ

Obj. číslo	Rozmer	Typ	Etiketa	PU
94 37 15 17	80 × 400 mm	10 kg		6
94 37 20 17	100 × 400 mm	20 kg		6

Ostatné lepiace pásky

BALIACA PÁSKA

- pre ľahké lepenie kartónov
- hnedá / transparentná

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Farba	Etiketa	PU
96 50 48 10	48 mm	66 m	hnedá		6
96 51 48 10	48 mm	66 m	transparentná		6

OPRAVNÁ PÁSKA DUCT TAPE

- extra silná plastová páska s tkaninovou výstužou
- vhodná na rôzne druhy fixačných, spojovacích, opravných, montážnych alebo tesniacich prác

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 19 50 76	48 mm	50 m	masq	6

OPRAVNÁ PÁSKA DUCT TAPE

- plastová páska s tkaninovou výstužou
- vhodná na rôzne druhy fixačných, spojovacích, opravných, montážnych alebo tesniacich prác

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 21 48 10	48 mm	10 m		12
96 21 50 19	48 mm	50 m		4

HLINÍKOVÁ PÁSKA NA PP PODKLADE

- vhodná na izolačné, zateplovacie a sadrokartonárske práce
- PP páska s hliníkovou povrchovou úpravou

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 48 50 19	50 mm	50 m		12

HLINÍKOVÁ PÁSKA

- hliníková páska, samolepiaca
- vhodná pre práce na izolačných rozvodoch
- obj. číslo 96 44 25 19: ohňu a teplu odolná podľa cert. DIN-4102-B1

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 46 50 19	50 mm	50 m		4
96 44 25 19	50 mm	50 m		4

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA

- s červeno-bielymi pruhmi
- plastová
- nelepiaca

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 53 00 10	75 mm	200 m		6

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA

- čierno-žlté pruhy
- plastová
- samolepiaca

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 54 33 10	60 mm	33 m		5

KOBERCOVÁ PÁSKA

- obojstranná, silno lepiaca páska s tkaninovým alebo fóliovým nosičom
- lepidlo zo syntetického kaučuku
- pre fixáciu podlahových krytín s hladkou zadnou stranou

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Nosič	Etiketa	PU
96 41 50 10	50 mm	25 m	tkaninová páska		6
96 40 51 10	50 mm	25 m	fóliová páska		6
96 40 50 10	50 mm	10 m	fóliová páska		6
96 40 48 10	38 mm	25 m	fóliová páska		6

MONTÁŽNA PÁSKA

- PE-penová páska s obojstranným silným akrylovým lepidlom
- vhodné na trvalú inštaláciu plochých predmetov

Obj. číslo	Šírka	Dĺžka	Etiketa	PU
96 45 19 19	19 mm	5 m		10

Ostatné náradie

PLACHTA S OKAMI

- z pevného, zeleného polyesteru
- s okami vo vzdialenosti 1 meter

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
96 93 02 10	2 × 3 m	75 g/m²		10
96 93 03 10	3 × 4 m	75 g/m²		5
96 93 04 10	4 × 6 m	75 g/m²		1
96 93 07 10	5 × 12 m	75 g/m²		1

OCHRANNÉ DVERE „LDPE"

- so zipsovým uzáverom v tvare „L"
- dokonale izoluje pred pohybom prachu a nečistôt medzi miestnosťami

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
96 96 22 17	220 × 120 cm		5

VRECIA NA ODPAD

- 25 kusov v roliach
- LDPE s prídavkom regranulátu

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
96 95 00 10	120 lit.	~0,034 mm		10
96 95 10 10	120 lit.	~0,053 mm		10
96 95 65 10	240 lit.	~0,065 mm		10
96 95 25 10	120 lit.	~0,080 mm		6

VRECIA NA ODPAD

- 3 kusy, skladané
- LDPE s prídavkom regranulátu

Obj. číslo	Rozmer	Hrúbka	Etiketa	PU
96 95 90 10	120 lit.	~0,090 mm		15

ŠKÁROVACIE HLADIDLO

- silikónový povrch, plastové telo
- okraje s hranami pod rôznymi uhlami

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
92 19 25 10	100 × 250 mm		1

OBKLADAČSKÝ SET

- vrátane spodnej mriežky a dvoch čistiacich/žmýkacích valcov

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
90 29 01 10	20 lit.		1

KEFA NA ASFALT A ŽIVICU

- prírodné fíbrové vlákna
- vysoká teplotná odolnosť
- s otvorom pre držadlo / tyč

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
88 02 20 10	200 × 67 mm		10

PODLAHÁRSKE PODOŠVY

- s 11 tvrdenými klincami
- pre ľahký a bezpečný pohyb na podlahách s čerstvým náterom

Obj. číslo	Rozmer	Etiketa	PU
92 65 00 10	135 × 310 mm		1

Osobné ochranné pomôcky

RESPIRÁTOR FFP2

- 2 kusy
- s výdychovým ventilom pre ľahké dýchanie
- CE: EN149:2001 + A1:2009

Obj. číslo	Etiketa	PU
98 62 50 72	prep	5

RESPIRÁTOR FFP1

- 3 kusy
- CE: EN149:2001 + A1:2009

Obj. číslo	Etiketa	PU
98 61 41 72	prep	5

OCHRANNÉ OKULIARE

- s gumovým upevňovacím páskom
- vrátane bezpečnostných ventilov
- CE: EN166:2001

Obj. číslo	Etiketa	PU
98 64 00 17		6

MALIARSKY OBLEK

- z netkaného polyesteru
- s ochrannou kapucňou
- s gumičkami na zápästiach a pri členkoch

Obj. číslo	Velkosť	Etiketa	PU
98 68 01 17	XL / velkosť 56-58		10
98 68 02 17	XXL / velkosť 60-62		10

LATEXOVÉ RUKAVICE

- zľahka zdrsnený povrch
- CE cat.1/EN420

Obj. číslo	Veľkosť	Etiketa	PU
98 52 02 10	L / veľkosť 9		10

LATEXOVÉ RUKAVICE SUPERGRIP

- bezpečný úchop
- zdrsnený povrch
- vodu odpudzujúci materiál na dlani
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Etiketa	PU
98 52 40 10	XL / veľkosť 10		12

LATEXOVÉ RUKAVICE WINTERGRIP

- bezpečný úchop
- vynikajúca ochrana pred mrazom (akrylátová tkanina)
- dobrá citlivosť úchopu
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Etiketa	PU
98 59 02 10	L / veľkosť 9		12
98 59 03 10	XL / veľkosť 10		12

BAVLNENÉ RUKAVICE

- bavlnené rukavice s latexovými výstupkami pre lepšie a bezpečnejšie uchopenie CE cat.1/EN420

Obj. číslo	Veľkosť	Etiketa	PU
98 55 10 10	XL / veľkosť 10		12

MALIARSKE RUKAVICE SENSOGRIP

- priedušné polyesterové rukavice s polyuretánovým poťahom
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Veľkosť	Farba	Etiketa	PU
98 54 01 10	M / veľkosť 8	biela		12
98 54 02 10	L / veľkosť 9	biela		12
98 54 03 10	XL / veľkosť 10	biela		12

NITRILOVÉ RUKAVICE AQUAGRIP

- bezpečný úchop pri práci s kvapalinami
- odpudzujúce vlhkosť
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velkosť	Etiketa	PU
98 57 01 10	M / velkosť 8		12
98 57 02 10	L / velkosť 9		12
98 57 03 10	XL / velkosť 10		12

NITRILOVÉ RUKAVICE PAINTGRIP

- vhodné na prácu s farbami, lakmi a lazúrami
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velkosť	Etiketa	PU
98 51 22 10	L / velkosť 9		12
98 51 20 10	XL / velkosť 10		12

NITRILOVÉ RUKAVICE GECKOGRIP

- bezpečný úchop vďaka povrchu z mikropeny
- veľmi dobrá citlivosť
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velkosť	Etiketa	PU
98 56 01 10	M / velkosť 8		12
98 56 02 10	L / velkosť 9		12
98 56 03 10	XL / velkosť 10		12

NITRILOVÉ RUKAVICE TOPGRIP

- bezpečný úchop
- odpudzujúce vlhkosť
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velkosť	Etiketa	PU
98 53 01 10	M / velkosť 8		12
98 53 02 10	L / velkosť 9		12
98 53 03 10	XL / velkosť 10		12

BAVLNENÉ RUKAVICE WORKGRIP

- vhodné na hrubú a ťažkú prácu
- tkaninová výstuž
- CE cat.2/EN388

Obj. číslo	Velkosť	Etiketa	PU
98 58 10 10	XL / velkosť 10		12

Register

Obj. číslo . . . . . Strana

15 .. .. ..
15 901 - 301. 14
15 963 - 301. 10

17 .. .. ..
17 253 - 301. 12
17 860 - 301. 16
17 860 - 301 - 55 16
17 901 - 301. 14
17 963 - 301. 10

20 .. .. ..
204 010 44
204 015 44
204 020 44
204 025 44
204 030 44

21 .. .. ..
218 166 47
218 177 47
218 189 47
218 515 47

22 .. .. ..
229 100 40
229 102 40
229 104 40

23 .. .. ..
234 010 43
234 015 43
234 020 43
234 025 43
234 030 43
234 040 43
235 010 39
235 015 39
235 020 39
235 025 39
235 040 39
236 010 43
236 015 43
236 020 43
236 025 43
236 030 43
236 035 43
236 040 43
236 075 43

25 .. .. ..
25 060 - 301. 18
25 110 - 301. 17
25 233 - 301. 13
25 253 - 301. 12
25 3520 - 411 42
25 3525 - 411 42

Obj. číslo . . . . . Strana

25 530 - 301. 22
25 590 - 301. 15
25 695 - 301. 19
25 900 - 301. 14
25 960 - 301. 11

26 .. .. ..
263 535 - 411 41
263 550 - 411 41
263 560 - 411 41
263 575 - 411 41
268 020 - 411 40
268 025 - 411 40
268 225 - 411 40

27 .. .. ..
27 060 - 301. 18
27 110 - 301. 17
27 140 - 301. 17
27 233 - 301. 13
27 253 - 301. 12
27 530 - 301. 22
27 590 - 301. 15
27 695 - 301. 19
27 750 - 301. 21
27 900 - 301. 14
27 960 - 301. 11

29 .. .. ..
293 540 - 411 42

32 .. .. ..
325 010 39
325 015 39
325 020 39
325 025 39
325 030 39
325 040 39

35 .. .. ..
358 050 - 411 40
358 060 - 411 40
358 075 - 411 40

37 .. .. ..
37 963 - 301. 10

38 .. .. ..
38 060 - 301. 18
384 010 43
384 015 43
384 020 43
384 025 43
384 030 43
384 035 43
384 040 43

Obj. číslo . . . . . Strana

40 .. .. ..
40 060 - 306. 18
40 233 - 306. 13
40 695 - 306. 19
40 750 - 301 - 55 21
40 750 - 306. 21
40 895 - 301 - 55 20
40 895 - 306. 20
40 900 - 306. 14
40 960 - 306. 11

42 .. .. ..
423 550 - 411 42
423 575 - 411 42

45 .. .. ..
45 233 - 301. 13
453 504 - 411 41
453 506 - 411 41
453 508 - 411 41
456 030 - 411 39
456 040 - 411 39
456 050 - 411 39
456 060 - 411 39
456 080 - 411 39
45 900 - 301. 14
45 960 - 301. 11

46 .. .. ..
462 820 - 411 44
462 830 - 411 44
462 840 - 411 44
462 850 - 411 44
462 860 - 411 44
462 870 - 411 44
462 880 - 411 44
462 899 - 411 44
463 530 - 411 41
463 540 - 411 41
463 550 - 411 41
463 560 - 411 41
463 580 - 411 41
463 708 41
463 712 41
464 040 - 411 38
464 050 - 411 38
464 060 - 411 38
466 050 - 411 38
466 080 - 411 38

50 .. .. ..
50 060 - 306 - 01 18
50 110 - 306 - 01 18
50 233 - 306 - 01 13
50 233 - 306 - 04 13
50 300 - 306 - 01 26
50 300 - 306 - 10 26

Obj. číslo . . . . . Strana

50 309 - 306 - 01 26
50 400 - 306 - 01 23
50 400 - 306 - 04 23
50 409 - 306 - 01 23
50 469 - 306 - 01 23
50 469 - 306 - 04 23
50 499 - 306 - 01 22
50 530 - 306 - 01 22
50 590 - 306 - 01 15
50 695 - 306 - 01 19
50 695 - 306 - 04 19
50 750 - 306 - 01 21
50 750 - 306 - 04 21
50 895 - 306 - 01 20
50 960 - 306 - 01 11
50 960 - 306 - 04 11

52 .. .. ..
525 320 - 411 47

53 .. .. ..
532 510 - 411 46
533 510 - 411 42
535 310 - 411 39
536 010 - 411 38

55 .. .. ..
55 233 - 306 - 01 13
55 530 - 306 - 01 22
55 960 - 306 - 01 11

60 .. .. ..
60 253 - 301. 12
60 300 - 306 - 01 26
60 300 - 306 - 20 26
60 400 - 306 - 04 23
60 895 - 301. 20
60 963 - 301. 10

61 .. .. ..
61 253 - 301. 12
61 963 - 301. 10

65 .. .. ..
65 233 - 306 - 04 13
65 530 - 306 - 04 22
65 695 - 306 - 04 19

70 .. .. ..
70 300 - 306 - 01 26

75 .. .. ..
75 695 - 301. 19

77 .. .. ..
77 110 - 301. 17
77 253 - 301. 12

Obj. číslo . . . . . Strana

77 590 - 301 - 55 15
77 695 - 301. 19
77 900 - 301. 14
77 963 - 301. 10

81 .. .. ..
81 12 30 10 43
81 12 40 10 43
81 12 50 10 43
81 12 60 10 43
81 12 80 10 43
81 12 99 10 43
81 20 25 10 44
81 20 35 10 44
81 20 50 10 44
81 20 60 10 44
81 20 75 10 44
81 20 99 10 44
81 31 30 19 44
81 31 40 19 44
81 31 50 19 44
81 31 70 19 44
81 31 99 19 44
81 62 30 10 45
81 62 40 10 45
81 62 50 10 45
81 62 60 10 45
81 62 70 10 45
81 66 35 10 45
81 66 50 10 45
81 66 60 10 45
81 66 75 10 45
81 68 50 10 45
81 80 25 10 45
81 80 40 10 45
81 80 50 10 45
81 80 65 10 45
81 80 76 10 45

82 .. .. ..
82 75 08 10 40
82 75 12 10 40

83 .. .. ..
83 68 07 10 46
83 68 10 10 46
83 68 12 10 46
83 68 14 10 46
83 68 15 10 46
83 80 07 10 48
83 82 76 10 48
83 85 08 10 47
83 85 10 10 47
83 85 12 10 47
83 85 14 10 47
83 85 40 10 48
83 86 75 19 48

Obj. číslo . . . . . Strana

83 87 70 19 47

84 .. .. ..
84 20 18 10 75
84 20 25 10 75
84 80 08 10 32
84 80 13 10 32
84 80 15 10 31
84 80 26 10 31
84 80 30 10 31
84 81 04 10 84
84 81 06 10 84
84 81 09 10 84
84 81 20 10 84
84 815 - 302. 31
84 82 08 10 32
84 82 14 10 32
84 82 44 10 32
84 826 - 302. 31
84 82 99 10 84
84 83 21 10 30
84 83 22 10 30
84 832 - 302. 31
84 83 27 10 30
84 90 13 10 33
84 90 20 10 33
84 90 30 10 33
84 92 31 10 33
84 927 - 302. 30
84 96 12 10 33
84 96 22 10 33
84 96 62 10 33

85 .. .. ..
85 05 61 10 29
85 253 - 302. 28
85 353 - 302. 28
85 453 - 302. 28
85 553 - 302. 28
85 653 - 302. 28
85 753 - 302. 28
85 85 25 10 26

86 .. .. ..
86 153 - 302. 29
86 253 - 302. 29
86 353 - 302. 29
86 453 - 302. 29
86 59 10 10 16
86 70 72 10 26
86 83 11 19 27
86 83 12 10 27
86 83 13 10 27

87 .. .. ..
87 353 - 302. 28

Register

Obj. číslo ..... Strana

88 .. .. ..
88 02 20 10 93

90 .. .. ..
90 29 01 10 93

91 .. .. ..
91 00 01 71 74
91 00 04 71 74
91 02 16 10 74
91 02 20 10 74
91 10 04 71 73
91 10 06 71 73
91 10 08 71 73
91 10 10 71 73
91 10 12 71 73
91 17 02 10 73
91 17 04 10 73
91 17 06 10 73
91 17 08 10 73
91 17 10 10 73
91 33 15 10 75
91 33 25 10 75
91 33 35 10 75
91 33 45 10 75
91 33 60 10 75
91 34 25 10 75
91 34 40 10 75
91 34 60 10 75
91 48 60 19 75
91 54 15 10 73
91 54 60 10 72
91 71 12 10 73
91 71 15 10 73
91 71 20 10 73
91 71 40 10 73
91 71 60 10 73
91 71 80 10 73
91 71 99 10 73

92 .. .. ..
92 11 00 10 76
92 11 01 10 76
92 12 10 10 76
92 13 05 10 76
92 14 00 10 77
92 14 09 10 76
92 15 02 10 77
92 16 03 10 78
92 16 24 10 78
92 16 26 10 78
92 16 28 10 78
92 16 66 10 78
92 16 99 10 84
92 17 06 10 77
92 17 08 10 77
92 17 10 10 77

Obj. číslo ..... Strana

92 17 21 10 77
92 17 22 10 77
92 18 00 10 78
92 18 09 10 78
92 18 19 10 78
92 19 25 10 93
92 21 40 10 79
92 22 10 10 79
92 25 40 10 80
92 31 30 10 79
92 39 40 10 79
92 40 26 10 79
92 40 32 10 79
92 40 36 10 79
92 41 30 10 80
92 41 40 10 80
92 44 00 10 80
92 61 00 10 82
92 62 15 10 83
92 65 00 10 93

93 .. .. ..
93 13 08 10 70
93 13 10 10 70
93 13 12 10 70
93 13 18 10 70
93 14 12 10 69
93 14 18 10 69
93 14 24 10 69
93 14 40 10 69
93 14 60 10 69
93 14 80 10 69
93 15 08 10 70
93 15 10 10 70
93 15 12 10 70
93 15 15 10 70
93 15 18 10 70
93 15 22 10 70
93 19 04 10 69
93 19 06 10 69
93 19 08 10 69
93 19 10 10 69
93 19 12 10 69
93 19 18 10 69
93 19 24 10 69
93 19 40 10 69
93 30 51 10 70
93 30 53 10 70
93 30 54 10 70
93 30 55 10 70
93 30 57 10 70
93 30 58 10 70
93 30 59 10 70
93 30 63 10 70
93 30 64 10 70
93 30 65 10 70
93 30 73 10 70

Obj. číslo ..... Strana

93 30 75 10 70
93 30 77 10 70
93 31 00 10 67
93 31 02 10 67
93 33 00 10 67
93 33 01 10 67
93 34 02 10 68
93 35 40 10 83
93 35 72 10 83
93 38 04 71 67
93 38 35 10 82
93 40 06 10 71
93 41 00 10 71
93 42 04 10 71
93 43 05 10 71
93 44 05 10 72
93 71 45 10 83
93 72 80 70 85
93 80 50 10 72
93 860 - 301 16

94 .. .. ..
94 06 04 10 80
94 06 06 10 80
94 06 08 10 80
94 06 10 10 80
940 750 - 301 - 04 ... 21
94 07 66 10 80
94 07 68 10 80
94 07 70 10 80
94 07 72 10 80
940 895 - 301 - 04 ... 20
94 09 01 10 84
94 09 11 10 84
94 10 20 10 81
94 10 30 10 81
94 10 35 10 81
94 10 42 10 81
94 10 60 10 82
94 10 63 10 82
94 10 90 10 82
94 26 03 19 66
94 26 10 17 66
94 26 20 17 66
94 26 24 70 66
94 26 49 70 66
94 30 10 17 89
94 30 15 17 89
94 30 20 17 89
94 37 15 17 89
94 37 20 17 89
94 38 15 17 89

95 .. .. ..
95 62 00 10 88
95 64 00 10 87
95 65 10 71 87

Obj. číslo ..... Strana

95 65 20 10 87
95 67 01 71 88
95 67 80 10 88
95 67 90 71 88
95 69 00 10 87
95 81 30 10 85
95 84 27 10 86
95 86 00 10 86
95 86 01 10 86
95 860 - 301 16
95 87 10 10 86
95 88 00 10 85
95 88 50 10 85
95 89 00 10 86

96 .. .. ..
96 00 01 10 57
96 00 02 10 57
96 00 03 10 57
96 00 04 10 57
96 00 05 10 57
96 00 19 76 57
96 00 25 76 57
96 00 30 76 57
96 00 38 76 57
96 00 41 10 57
96 00 42 10 57
96 00 43 10 57
96 00 44 10 57
96 00 45 10 57
96 00 50 76 57
96 02 20 76 56
96 02 26 76 56
96 02 31 76 56
96 02 39 76 56
96 02 51 76 56
96 04 91 19 56
96 04 93 19 56
96 04 94 19 56
96 05 25 76 55
96 05 30 76 55
96 05 38 76 55
96 05 50 76 55
96 07 25 76 54
96 07 30 76 54
96 07 38 76 54
96 07 50 76 54
96 09 25 76 54
96 10 38 76 59
96 10 50 76 59
96 11 30 76 60
96 11 50 76 60
96 13 50 76 60
96 14 50 76 59
96 18 44 76 58
96 19 50 76 90
96 21 48 10 90

Obj. číslo ..... Strana

96 21 50 19 90
96 22 38 76 58
96 22 50 76 58
96 26 49 19 59
96 26 50 19 59
96 31 20 10 83
96 31 50 10 83
96 32 50 10 83
96 40 48 10 91
96 40 50 10 91
96 40 51 10 91
96 41 50 10 91
96 44 25 19 91
96 45 19 19 91
96 46 50 19 91
96 48 50 19 90
96 50 48 10 90
96 51 48 10 90
96 53 00 10 91
96 54 33 10 91
96 69 10 10 53
96 69 18 10 53
96 69 30 10 53
96 74 11 76 53
96 74 14 76 53
96 74 18 76 53
96 74 21 76 53
96 74 24 76 53
96 74 27 76 53
96 74 55 76 53
96 78 50 76 52
96 78 60 76 52
96 78 70 76 52
96 78 80 76 52
96 80 56 76 52
96 81 10 76 52
96 81 40 76 52
96 82 10 76 52
96 82 70 76 52
96 89 03 10 65
96 90 16 10 65
96 90 21 10 65
96 90 50 10 65
96 90 70 10 65
96 91 00 10 65
96 91 90 10 65
96 91 92 10 65
96 92 12 10 65
96 92 20 10 65
96 92 75 10 65
96 93 02 10 92
96 93 03 10 92
96 93 04 10 92
96 93 07 10 92
96 94 05 10 65
96 94 12 10 65
96 94 18 10 65

Obj. číslo ..... Strana

96 94 50 10 65
96 94 60 10 65
96 95 00 10 92
96 95 10 10 92
96 95 25 10 92
96 95 65 10 92
96 95 90 10 92
96 96 22 17 92
96 96 35 10 65
96 96 95 10 65
96 96 97 10 65
96 96 98 10 65
96 97 25 10 61
96 97 50 10 61
96 97 99 10 61
96 98 50 10 61
96 98 99 10 61
96 99 15 19 66
96 99 25 19 66
96 99 99 19 66

97 .. .. ..
97 05 41 19 55
97 05 42 19 55
97 05 43 19 55
97 05 45 19 55
97 860 - 301 16

98 .. .. ..
98 51 20 10 96
98 51 22 10 96
98 52 02 10 95
98 52 40 10 95
98 53 01 10 96
98 53 02 10 96
98 53 03 10 96
98 54 01 10 95
98 54 02 10 95
98 54 03 10 95
98 55 10 10 95
98 56 01 10 96
98 56 02 10 96
98 56 03 10 96
98 57 01 10 96
98 57 02 10 96
98 57 03 10 96
98 58 10 10 96
98 59 02 10 95
98 59 03 10 95
98 61 41 72 94
98 62 50 72 94
98 64 00 17 94
98 68 01 17 94
98 68 02 17 94

Obj. číslo ..... Strana

Ciret s.r.o.

K Silu 2487
393 01 Pelhřimov

tel.: +420 565 327 582
fax: +420 565 327 581
e-mail: info@ciret.cz

Váš dodávateľ:

Member of Storch-Ciret Group
www.storch-ciret.com
www.ciret.cz