

WESTEX

Ciret GmbH
Geschäftsbereich WESTEX
Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Deutschland

westex@ciret.eu
www.storch-ciret.com/unsere-marken/westex



WESTEX

MALER-WERK-ZEUG

PRODUKTKATALOG

2021







QUALITÄT IN GROSSER STÜCKZAHL.

Unser Sortiment bietet alles, was Industrie und Distributoren heute in Sachen Maler-Werk-Zeug brauchen. Innovatives Werkzeug. Abgestimmt auf die aktuellen Farb- und Lack-Entwicklungen. Sauber strukturiert. Klar präsentiert. Griffig aufbereitet.

Wir kennen unsere Kunden. National und international. Wir wissen, was ihnen wichtig ist: Produkte in gleichbleibender Qualität. Permanent verfügbar. Aus eigenen Produktionsstätten. Auf nachhaltiger Basis. In neutralen Kundenaufmachungen. Und in großer Stückzahl.

Ein starkes Sortiment ist unser Fundament. Darauf bauen wir auf. Und bieten Ihnen mehr: Starke Service. Individuelle Kundenaufmachungen. Schnelle Lieferung. Auch direkt aus der Produktion. Wir liefern. Versprochen.

Maler-Werk-Zeug-Partner.

Maler-Werk-Zeug in großer Stückzahl und stabiler Qualität. Das ist unser Ding. Dafür steht WESTEX. Seit Jahrzehnten.

**WESTEX. Starke Leistung. Starker Partner.
Für Industrie und Distributoren.**

Storch-Ciret Group

1.450 Mitarbeiter

Nr. 1 in Europa

100 % Konzentration auf Maler-Werk-Zeug

5 Produktionsstandorte

> 18.000 Produkte aus eigener Herstellung

> 200 Mio Umsatz

50 % Eigenkapitalquote

10 % Wachstum p.a.

> 130 eingetragene Marken, Patente und Muster

125 Jahre Erfahrung




KNOW-HOW. KOMPETENZ. KAPAZITÄT.

250 Millionen Walzen und 30 Millionen Pinsel. Jedes Jahr. Als Teil der Storch-Ciret Group besitzen wir für unsere Fertigung eine solide Infrastruktur. Mit eigenem Werkzeug- und Maschinenbau. Und 125 Jahre Herstellerkompetenz. Das sorgt für belastbare Kapazitäten. Für zahlreiche Patente. Und für hohe Qualitätsstandards.

Ebenso stark, ebenso sicher: die Infrastruktur unserer Logistik. Mit einem 40.000 Quadratmeter großen Logistikcenter in Deutschland. Und 13 weiteren weltweit. Das schafft Versorgungssicherheit.

Wir sind Möglichmacher. Für die Direktbeschaffung liefern wir ab Werk. Für Ihre Margenoptimierung. Verschiedene Incoterms. Unterschiedliche Lieferwege. Versorgungssicherheit ist für uns ein Selbstverständnis. Sie haben die Wahl.





LEISTUNGSFÄHIGES SORTIMENT.

Werkzeug-Lösungen für Maler- und Lackierarbeiten. Darin sind wir Experten. Seit 125 Jahren. Unsere Erkenntnisse aus der Entwicklung des Profi-Werkzeugs kommt WESTEX-Kunden zugute.

Die Industrie braucht Prozesssicherheit. Alles muss reibungslos ablaufen. Stillstand, weil die Instandhaltung hakt? Inakzeptabel! Mit Maler-Werk-Zeug von WESTEX sind Industriekunden auf der sicheren Seite: Denn WESTEX-Standards werden ständig kontrolliert. In puncto Qualität. In puncto Service. Und nach strengen Vorgaben. Damit es bei Ihnen läuft.

Das gilt auch für die Auswahl des Maler-Werk-Zeugs. Entscheidend für die Struktur des WESTEX-Sortiments: Die Anwendungsbereiche. Das macht es einfach. Allen.

- Abdecken. Abkleben.
- Vorbereiten. Schleifen.
- Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten.
- Pinsel.
- Walzen.
- Zubehör.
- Arbeitshilfen.



EIN BLICK GENÜGT.

UNTERGRUND.



Glatte Untergründe



Raue Untergründe



Grobe Untergründe

ANWENDUNG.



Innenbereich



Außenbereich

EIGENSCHAFTEN.



UV-beständig

INHALT.

Abdecken und Abkleben	11		
Abkleben Streichen und Lackieren	13	Aufsteckbügel	120
Abkleben Spachteln und Verputzen	18	Abstreifgitter	122
Reparatur- und Fixierbänder	23	Farbwannen und -eimer	123
Abdecken und Abkleben	27	Teleskopstäbe	125
Abdeckmaterialien	31	Farbrührer	126
Untergrund Vorbereiten	37	Arbeitshilfen	129
Farbe entfernen und Ausbessern	39	Staubschutztüren	132
Spachteln, Verputzen und Endbearbeitung	48	Abfallsäcke	133
		Werkzeugkoffer	133
Tapeten und Bodenbeläge verarbeiten	59		
Tapezierwerkzeug	61		
Abbrechmesser & -klingen	65		
Vielzweckmesser & -klingen	68		
Pinsel	71		
Wand-, Decken- und Fassadenfarben	73		
Für Lacke	83		
Spezialanwendungen	87		
Walzen und Roller	91		
Dispersionsfarben Nassabriebklassen 1+2 & Silikatfarben	93		
Besonders glatte Untergründe	98		
Andere Dispersionsfarben & Grundierungen	101		
Für Lacke	105		
Dünnschichtige Lasuren	112		
Bodenbeschichtungen & Bautenschutzfarben	115		



Haftungshinweise:

Die technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren bei der Lagerung und Verarbeitung übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Auskünfte unseres kostenlosen Kundendienstes erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn es handelt sich bei der Beratung um eine vertraglich vereinbarte Leistung oder der Berater handelte vorsätzlich. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

Immer richtig. Immer sicher.

Starker Halt? Mechanische Belastung?
Sonneneinstrahlung? Sensible Fläche?
Klebebänder und Kombi-Mask müssen passen. Zum Untergrund.
Zur Anwendung.

WESTEX-Klebebänder sind speziell für die jeweiligen Anforderungen entwickelt. In regelmäßigen Anwendertests geprüft. Tabellen und Icons machen die Auswahl zum Kinderspiel. So passen die Klebebänder immer perfekt zur aktuellen Anwendung. Die Anwender sparen Zeit. Und Geld. Die Klebebänder schützen. Sicher und schonend.

ABDECKEN UND ABKLEBEN


Abkleben Streichen und Lackieren	13
Abkleben Spachteln und Verputzen	18
Reparatur- und Fixierbänder	23
Abdecken und Abkleben	27
Abdeckmaterialien	31

ABKLEBEN STREICHEN UND LACKIEREN



Abklebungen beim Streichen und Lackieren sind zwar aufwendig, vermeiden aber kostspielige Nacharbeiten. Voraussetzung hierfür ist die richtige Auswahl des Klebebands für den zu schützenden Untergrund und das zu verarbeitende Material. Washi Tapes gehören mittlerweile zur Standardausrüstung und sind universell bei nahezu allen Streich- und Lackierarbeiten einsetzbar. Besonders reißfeste Fasern des Strong Tapes erlauben sogar Arbeiten mit Leichtputzen. Dünne, flexible Trägermaterialien erzeugen gestochen scharfe und flache Farbkanten. Zudem zeichnet sich das Strong Tape durch seine sehr gute Haftung und Wiederablösbarkeit bei Band-auf-Band-Verklebungen aus.

WASHI-ABKLEBEBÄNDER



Sehr dünne, flexible und reißfeste Abklebebänder für gestochen scharfe, flache Farbkanten. Spezielle Imprägnierungen des Papierträgers sorgen für die hohe Nassfestigkeit. Sehr leicht abrollbar, ideal für doppelte Abklebungen geeignet. Faserverstärkungen garantieren den komfortablen Einsatz mit Leichtspachteln. Lange UV-Beständigkeit sorgt für langes rückstandsfreies Entfernen im Außenbereich, bei schlechter Witterung und auf schwierigen Untergründen.



Washi-Abklebeband Strong

Original japanisches Reispapierband mit Faserverstärkung. Für glatte/leicht raue Untergründe wie Glas, Kunststoff und Aluminium. Acrylatkleber, hitzebeständig bis 100°C, bis zu 120 Tage außen einsetzbar. Hohe Nassfestigkeit, sehr reißfest, für Rundverklebungen geeignet. Auch auf leicht feuchten Untergründen abklebbar.

FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501225000	Bulk	25 mm / 50 m	rot	Acrylat	120 Tage	ROL	40	120	1.800
501238000	Bulk	38 mm / 50 m	rot	Acrylat	120 Tage	ROL	24	72	1.080



Washi-Abklebeband Gold Premium

Original japanisches Reispapier mit Acrylatkleber. Auch für schwierige Untergründe wie verzinkte Oberflächen, Kunststoff und Aluminium. Sicheres, langfristiges Abkleben und rückstandsfreies Abziehen bis 90 Tage im Außenbereich. Sehr hohe Hitzebeständigkeit bis 150°C.

LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN	SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501919000	Bulk	19 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	48	144	2.304
501925000	Bulk	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	40	120	1.440
501930000	Bulk	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	32	96	1.152
501938000	Bulk	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	24	72	1.152
501950000	Bulk	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	90 Tage	ROL	20	60	720



Washi-Ablebeband Gold Profi

Original japanisches Reispapier mit Acrylatkleber. Für nahezu alle Untergründe. Sicheres, langfristiges Abkleben und rückstandsfreies Abziehen bis 60 Tage im Außenbereich. Besonders dünnes Papier für messerscharfe und flache Farbkanten.



LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN	SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501901000	Bulk	19 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	48	144	2.304
501902000	Bulk	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	36	108	1.728
501903000	Bulk	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	32	96	1.152
501904000	Bulk	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	24	72	1.152
501905000	Bulk	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	24	72	864



Kombi Mask Gold Profi

Imprägniertes Reispapier mit Acrylatkleber. Für nahezu alle Untergründe. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50% Zeitersparnis. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an, in einem Zug entfaltbar.



FEUCHTER UNTERGRUND	LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN
-	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580153000	Bulk	55 cm / 25 m	10 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	70	210	2.800
580154000	Bulk	110 cm / 25 m	20 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	35	105	1.400
580155000	Bulk	140 cm / 25 m	20 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	35	105	1.400
580160000	Bulk	270 cm / 16 m	20 cm	gold	Acrylat	60 Tage	ROL	30	90	1.200



Washi-Ablebeband Gold

Original japanisches Reispapier mit Acrylat-Kleber. Für die gängigsten Untergründe geeignet. Sicheres Abkleben und rückstandsfreies Abziehen bis 30 Tage im Außenbereich. Mittlere Hitzebeständigkeit.



LACKE	LASUREN	DISPERSIONSFARBEN	SCHWIERIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501911000	Bulk	19 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	48	144	2.880
501912000	Bulk	25 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	36	108	2.160
501913000	Bulk	30 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	32	96	1.920
501914000	Bulk	38 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	24	72	1.440
501915000	Bulk	50 mm / 50 m	gold	Acrylat	30 Tage	ROL	24	72	1.080



FLACHKREPP-ABKLEBEBÄNDER



Mitteldicke, bewährte Abklebebänder für die meisten Abklebarbeiten bei typischen Maler- und Lackieranwendungen. Gut abrollbar und abreißbar für komfortables Handling. Natur- und Synthetik kautschuk für sofortige Klebkraft nach dem Aufbringen. Innen bis zu 14 Tage einsetzbar.



Flachkrepp-Abklebeband Premium

Mitteldickes, reißfestes und nassfestes Flachkrepp mit hoher Klebkraft, Naturkautschukkleber für Abklebungen bis 14 Tagen im Innenbereich auf glatten Untergründen. Ideal zum Verkleben von Folienbahnen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
501819000	Bulk	19 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	48	144	2.304
501825000	Bulk	25 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	36	108	1.728
501830000	Bulk	30 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	32	96	1.536
501838000	Bulk	38 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	24	72	1.152
501850000	Bulk	50 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	24	72	864



Kombi Mask Flachkrepp Premium

Mitteldickes, reißfestes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschukkleber für Abklebungen auf glatten Untergründen. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50% Zeitersparnis. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580112000	Bulk	30 cm / 33 m	6 cm	Naturkautschuk	ROL	60	180	2.400
580111000	Bulk	55 cm / 20 m	10 cm	Naturkautschuk	ROL	70	210	1.680
580113000	Bulk	55 cm / 33 m	10 cm	Naturkautschuk	ROL	40	120	1.200
580110001	Bulk	110 cm / 33 m	20 cm	Naturkautschuk	ROL	20	60	800
580115001	Bulk	140 cm / 33 m	20 cm	Naturkautschuk	ROL	20	60	600
580116001	Bulk	180 cm / 33 m	20 cm	Naturkautschuk	ROL	20	60	600
580117001	Bulk	210 cm / 20 m	20 cm	Naturkautschuk	ROL	28	84	1.120
580118001	Bulk	240 cm / 16 m	20 cm	Naturkautschuk	ROL	33	99	660
580114001	Bulk	270 cm / 16 m	20 cm	Naturkautschuk	ROL	33	99	660



Flachkrepp-Ablebeband Beige Profi

Glattes und dünnes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschukleber für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
501701000	Bulk	18 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	48	144	2.880
501702000	Bulk	24 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	36	108	2.160
501703000	Bulk	29 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	32	96	1.920
501704000	Bulk	36 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	24	72	1.440
501705000	Bulk	48 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	24	72	1.080
501706000	Bulk	96 mm / 50 m	beige	Naturkautschuk	ROL	12	36	540



Kombi Mask Flachkrepp Beige Profi

Glattes Flachkrepp mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschuk für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen Innen. Für glatte Untergründe. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang für 50% Zeitersparnis. Leicht imprägniertes glattes Papier. Ideal für Fensterbänke und Sockelleisten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
580119000	Bulk	10 cm / 20 m	6 cm	Naturkautschuk	ROL	84	252	3.360
580121000	Bulk	18 cm / 20 m	10 cm	Naturkautschuk	ROL	60	180	2.400
580123000	Bulk	18 cm / 25 m	10 cm	Naturkautschuk	ROL	40	120	1.600
580126000	Bulk	30 cm / 20 m	16 cm	Naturkautschuk	ROL	28	84	1.120



Flachkrepp-Ablebeband Braun Profi

Glattes und dünnes Flachkreppband mit mittlerer Klebkraft, Naturkautschukleber für Abklebearbeiten bis zu 7 Tagen im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar. Leichte Imprägnierung für ausreichende Nassfestigkeit.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
501429000	Bulk	29 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	ROL	32	96	1.920
501436000	Bulk	36 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	ROL	24	72	1.440
501448000	Bulk	48 mm / 50 m	braun	Naturkautschuk	ROL	24	72	1.080





Flachkrepp-Abkleband Beige

Glattes und sehr dünnes Flachkreppband mit niedriger Klebkraft. Lösemittelfreier Hotmelt-Kleber für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502019000	EAN	18 mm / 50 m	beige	Hotmelt	ROL	48	144	2.880
502025000	Bulk	24 mm / 50 m	beige	Hotmelt	ROL	36	108	2.160
502030000	Bulk	29 mm / 50 m	beige	Hotmelt	ROL	32	96	1.920
502038000	Bulk	36 mm / 50 m	beige	Hotmelt	ROL	24	72	1.440
502050000	Bulk	48 mm / 50 m	beige	Hotmelt	ROL	24	72	1.080



ABKLEBEN SPACHTELN UND VERPUTZEN

Beim Verputzen und Spachteln wird der Untergrund mechanisch belastet. Um den Untergrund hierbei zu schützen, werden besonders robuste Klebebänder benötigt. Für verschiedenste Einsatzbereiche sind daher auch hier unterschiedliche Klebebänder entwickelt worden. Beispielsweise ist das gelbe Beton- und Mauerband speziell auf schlecht haftenden und gleichzeitig sehr groben Untergründen wie Klinker, Rauputz oder Beton einsetzbar. Sogar Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger widersteht das Band und ist gleichzeitig als Kombi Mask verfügbar, um den Untergrund 50% schneller abzudecken.



GEWEBEBÄNDER

Gewebebänder zur Anwendung bei vielen Arbeiten mit Putzen, Spachteln und Farben. Gewebeträger sind stärker mechanisch belastbar als Papierklebebänder und exakt per Hand abreißbar. Häufig mit starkem Klebstoffauftrag zum Abkleben auf rauen bis sehr groben Untergründen. Problemlöser für kritische Abklebungen und in der Regel auch im Außenbereich lange einsetzbar. Auch als Kombi Mask für besonders schnelle und professionelle Abklebungen erhältlich.



Beton- und Mauerband Premium

Naturkautschukkleber mit hoher Klebkraft zur Abklebung auf sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Putz bis zu 14 Tagen. Sehr robust und anschmiegsam, leicht abreißbar, auch für Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten geeignet.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	HD-REINIGUNGS-ARBEITEN	STAUBIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502744000	Bulk	44 mm / 50 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	STK	16	48	640



Kombi-Mask Folie-Betonband Premium

Naturkautschukkleber mit hoher Klebkraft zur Abklebung auf sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Putz bis zu 14 Tagen. Extra starke Folie, ideal beim Mauern/Verputzen im Sockelbereich und bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	HD-REINIGUNGS-ARBEITEN	STAUBIGE UNTERGRÜNDE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580141000	Bulk	55 cm / 16 m	20 cm	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	15	45	540
580143000	Bulk	140 cm / 16 m	23 cm	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	15	45	720





Gewebeband Extra dick Profi

Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft und sattem Klebstoffauftrag. Innen und Außen bis 14 Tage einsetzbar. Für glatte und raue Untergründe. Für Verputzarbeiten aller Art mit hoher mechanischer Beanspruchung. Leicht abreißbar und sehr verwindungssteif. Zum Abkleben schnurgerader Linien bei Bodenbeschichtung.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EFFEKTPACHTEL
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502225000	Bulk	25 mm / 25 m	rot	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	72	216	1.296
502238000	Bulk	38 mm / 25 m	rot	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	180	720
502251000	Bulk	50 mm / 25 m	rot	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	108	648



Kombi Mask Gewebeband Extra dünn Premium

Für Putz- und Malerarbeiten auf glatten Untergründen bis 14 Tage im Innenbereich, bis zu 3 Tage im Außenbereich einsetzbar. Flache Farb- und Putzkanten. Mittlere Klebkraft schont den Untergrund, Folie schmiegt sich an den Untergrund an.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EFFEKTPACHTEL
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580162000	Bulk	55 cm / 25 m	10 cm	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	40	120	1.600
580163000	Bulk	110 cm / 25 m	20 cm	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	24	72	960
580164000	Bulk	140 cm / 25 m	20 cm	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	24	72	960
580168000	Bulk	210 cm / 20 m	20 cm	Naturkautschuk	3 Tage	ROL	24	120	960



Gewebeband Dick Premium

Naturkautschukkleber mit hoher Klebkraft und starkem Klebstoffauftrag. Mechanisch hoch belastbarer Gewebeträger. Ideal für raue Untergründe und für gerade Abklebungen bei Bodenbeschichtungen, Faschen oder Putzabschlüssen. Bis 21 Tage im Außenbereich einsetzbar.

PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EINSCHALUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502255000	Bulk	25 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	48	144	1.152
502260000	Bulk	38 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	32	96	768
502265000	Bulk	50 mm / 25 m	hellblau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	24	72	576



Kombi Mask Gewebeband Extra dick Profi

Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Für raue Untergründe bei Verputzarbeiten. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang mit 50% Zeitersparnis. Mittelstarke, statisch aufgeladene Folie schmiegt sich an die Oberfläche an.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EINSCHALUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580181000	Bulk	30 cm / 20 m	6 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	36	108	1.440
580182000	Bulk	55 cm / 20 m	6 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	36	108	1.440
580182001	Bulk	55 cm / 20 m	10 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	30	90	1.200
580183001	Bulk	110 cm / 20 m	10 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	30	90	900
580184001	Bulk	140 cm / 20 m	10 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	30	90	720
580185001	Bulk	180 cm / 20 m	16 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	45	720
580186001	Bulk	210 cm / 20 m	16 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	45	720
580187001	Bulk	240 cm / 20 m	20 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	20	60	800
580188001	Bulk	270 cm / 16 m	20 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	21	63	588



Kombi Mask Gewebeband Extra breit Premium

Extra breites Gewebeband, Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Für raue Untergründe bei Verputzarbeiten. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang mit 50% Zeitersparnis. Extra dicke, statisch aufgeladene Folie, für hohe mechanische Beanspruchung.



PUTZE	DISPERSIONSFARBEN	INDUSTRIE-BESCHICHTUNGEN	EINSCHALUNG
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Kernlänge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
580192000	Bulk	55 cm / 20 m	10 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	24	72	768
580194000	Bulk	140 cm / 20 m	20 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	45	360
580196000	Bulk	270 cm / 16 m	23 cm	blau	Naturkautschuk	21 Tage	ROL	15	45	480



VERPUTZBÄNDER



Folienklebebänder aus PE und PVC für den Schutz von Bauteilen vor dem Einputzen. Leicht abrollbar und bei Querrillung sehr leicht von Hand abreißbar. Farbige Bänder für bessere Sichtbarkeit gegen Übersehen von Restverklebungen. PE Bänder verhindern Verfärbungen des Untergrunds und sind auch für Abbeizarbeiten geeignet.



Verputzband PE Glatt Premium

Acrylatkleber mit mittlerer Klebkraft. Perfekt für Untergründe wie Kunststoff und Aluminium, sowie bei Arbeiten mit Abbeizern. Weichmacherfrei und formstabil, ideal zum Einputzen von Fensterrahmen. 45 Tage Innen und Außen einsetzbar. Ideal bei niedrigen Temperaturen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503150000	Bulk	50 mm / 33 m	weiß	Acrylat	45 Tage	ROL	24	72	1.080



Verputzband PVC Quergerillt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502480000	Bulk	30 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	180	1.800
502488000	Bulk	38 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	48	144	1.440
502499000	Bulk	50 mm / 33 m	gelb	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	108	1.080



Verputzband PVC Quergerillt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Leicht und gerade abreißbar durch Querrillung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502580000	Bulk	30 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	180	1.800
502588000	Bulk	38 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	48	144	1.440
502590000	Bulk	50 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	108	1.080



Verputzerband PVC Glatt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Gut abreibbar.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502330000	Bulk	30 mm / 33 m	orange	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	180	1.800
502350000	Bulk	50 mm / 33 m	orange	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	108	1.080



Verputzerband PVC Glatt

Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Gut abreibbar.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502530000	Bulk	30 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	60	180	1.800
502550000	Bulk	50 mm / 33 m	weiß	Naturkautschuk	14 Tage	ROL	36	108	1.080



REPARATUR- UND FIXIERBÄNDER



Für die vielfältigen Verklebe- und Reparatursituationen auf Baustellen oder im Werkstattumfeld sind verschiedene Klebebänder erforderlich. Insbesondere die dicken Reparaturbänder sind ideal für alle schwierigen Untergründe und zum Abkleben in nicht sichtbaren Bereichen.

REPARATURBÄNDER



Gewebebänder für nahezu alle Reparatur- und Fixierarbeiten. Unterschiedliche Stärken für flexible Anforderungen. Ideal zum Fixieren von Abdeckmaterial und zum temporären Einsatz auf der Baustelle. Perfekt geeignet für Schalungen oder Abtrennung von selbstverlaufenden Vergussmassen.



Reparaturband Silber Premium

Dickes Gewebiband mit Naturkautschukkleber und sehr hoher Klebkraft, bis zu 150° kurzfristig einsetzbar. Zum Fixieren von Abdeckmaterial und Folien auf Putz, Stein oder Stahl. Für vielfältige Reparatur- und Verpackungsarbeiten. Sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar. Witterungsbeständig.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
502270001	Bulk	38 mm / 50 m	silber	Naturkautschuk	ROL	32	96	768
502271001	Bulk	50 mm / 50 m	silber	Naturkautschuk	ROL	24	72	432



Reparaturband Silber

Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
96213810	EAN	36 mm / 50 m	silber	Hotmelt	ROL	20	240	640
96214810	EAN	48 mm / 10 m	silber	Hotmelt	ROL	36	108	1.728
96215010	EAN	48 mm / 50 m	silber	Hotmelt	ROL	16	192	512
502288000	Bulk	36 mm / 50 m	silber	Hotmelt	ROL	24	72	1.152
502290000	Bulk	48 mm / 50 m	silber	Hotmelt	ROL	18	54	648

Reparaturband Schwarz

Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
96214910	EAN	48 mm / 50 m	schwarz	Hotmelt	ROL	64	192	512

PACKBÄNDER

Folienklebänder aus Polypropylen mit Acrylatklebstoff. Unterschiedliche Folienstärken für verschiedene Ansprüche. Packbandabroller zum komfortablen Arbeiten und Ablängen ohne Schere oder Messer.



Packband-Abroller

Zum zeitsparenden, sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen. Für alle handelsüblichen Verpackungsbänder.



Art.-Nr.	Aufmachung	Farbe	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
96520010	EAN	rot	Kunststoff	STK	20	60	240

Packband Profi

Extra stabiles, transparentes Verpackungsband mit hochwertigem Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
501048000	Bulk	48 mm / 66 m	transparent	Acrylat	ROL	36	108	1.296



Packband Profi - Low Noise

Mitteldickes Packband mit Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen. Besonders leise abrollbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96534810	EAN	low noise	48 mm / 66 m	braun	Acrylat	ROL	36	108	1.296



Packband

Mitteldickes Packband mit Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96504810	EAN	48 mm / 66 m	braun	Acrylat	ROL	36	108	1.296
96514810	EAN	48 mm / 66 m	transparent	Acrylat	ROL	36	108	1.296

DOPPELSEITIGE KLEBEBÄNDER



Doppelseitig klebende Verlegebänder für die permanente Verklebung von Bodenbelägen oder Abdeckmaterialien. Beidseitig stark klebend und je nach Ausführung mit Gewebeeinlage für besondere Haltbarkeit.



Doppelseitiges Folienklebeband gewebeverstärkt

Doppelseitig klebendes Profi-Verlegeband mit Gewebeträger und hoher Klebkraft. Zum Verkleben von Teppichen, PVC-Böden und zur Laminat-/Vinyl-Fixierung. In Kombination mit Fußbodenheizungen sowie für anspruchsvolle Untergründe geeignet.

FUSSBODENHEIZUNG	PVC BÖDEN	VINYL	TEPPICHBODEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96414910	EAN	50 mm / 10 m	gelb	STK	48	144	1.152
96415010	EAN	50 mm / 25 m	gelb	STK	30	90	720

Doppelseitiges Folienklebeband Folie

Doppelseitig klebendes Verlegeband mit Folienträger und guter Klebkraft. Zum Verkleben von allen gängigen Bodenbelägen ohne Vliesrücken sowie zur Laminat-/Vinyl-Fixierung. Ideal für kurzfristige und temporäre Verklebungen.



FUSSBODENHEIZUNG	PVC BÖDEN	VINYL	TEPPICHBODEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96405010	EAN	50 mm / 10 m	gelb	ROL	48	144	1.440
96405110	EAN	50 mm / 25 m	gelb	ROL	30	90	1.080

ABDECKEN UND ABKLEBEN



Zum Schutz ganzer Flächen oder größerer Wandbereiche sind einzelne Klebebänder ungeeignet. Zur Erfüllung dieser Aufgabe gibt es Spezialartikel wie doppelseitig klebende Maskenbänder, womit ein Rahmen abgeklebt wird und ein beliebiges glattes Abdeckmaterial wie Folie oder Papier auf die klebende Oberseite eingelegt und angedrückt wird. So lassen sich auch kompliziertere Formen mühelos schützen. Mittels Glasschutzfolien können sehr schnell sämtliche Glasflächen (Fenster, Türen, Fassadenelemente) geschützt werden, während sich die Bauteile weiterhin öffnen lassen.

ABDECKPAPIER UND ZUBEHÖR



Hochwertiges Abdeckpapier zum Herstellen individueller Kombi Mask in beliebiger Lauflänge. Mit nahezu allen Klebebändern einsetzbar.



Abdeckroller

Abroller für Abdeckpapier. 2 in 1 Kombination von Papier und alle Arten von Klebebändern. Enorme Zeitersparnis. Für variable Klebebandbreiten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96880010	EAN	blau	STK	10	30	180



Abreibklinge für Abdeckroller

Zum sauberen und effizienten Schneiden von Abdeckpapieren. Extrem genaue und saubere Schnitte.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96891510	EAN	15 cm	STK	10	300	4.800
96892210	EAN	22,5 cm	STK	10	300	2.700
96893010	EAN	30 cm	STK	10	300	1.500

Abdeckpapier 40g/m²

Spritzwasserabweisendes, imprägniertes Kraftpapier. Zum Schutz von Untergründen bei Industrie- und Kfz-Lackierungen. Ideal für Sprühlackierungen: Sprühnebel bleibt am beschichteten Papier haften. Für kleine und mittelgroße Flächen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502956001	Bulk	15 cm / 50 m	braun	ROL	24	72	1.152
502959001	Bulk	22,5 cm / 50 m	braun	ROL	21	63	840
502962001	Bulk	30 cm / 50 m	braun	ROL	24	72	576

Abdeckpapier 90g/m²

Spritzwasserabweisendes, imprägniertes Kraftpapier. Zum Schutz von Untergründen bei Streich- und Lackierarbeiten. Ideal für Sprühlackierungen: Sprühnebel bleibt am beschichteten Papier haften. Auch für größere Bodenabdeckungen geeignet, begehbar aufgrund hoher Grammatur.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96999810	EAN	1 m / 20 m	braun	ROL	10	20	210

MASKENBÄNDER

Folienklebänder aus PVC zum Herstellen größerer Abklebungen mit allen nicht textilen Abdeckmaterialien. Einseitig klebstofffreier Rand zur zu beschichteten Fläche ausrichten und Abdeckmaterial leicht überlappend aufdrücken. Perfekt in Verbindung mit Kombi Mask zur seitlichen Fixierung der Abdeckfolie/des Abdeckpapiers.



Maskenband Rot

Doppelseitiges Folienklebeband mit einseitig klebstofffreiem Rand. Einfache Anbringung von Folie/Papier auf Klebeband. Einsetzbar auf glatten oder rauen Untergründen. Auch zum seitlichen Fixieren von Kombi-Mask Folien. Sehr stabil und reißfest. Extra hohe Klebkraft.



LACKE	LASUREN	PUTZE	DISPERSIONSFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502675000	Bulk	25 mm / 25 m	rot	Acrylat	30 Tage	ROL	72	216	1.728
502685000	Bulk	35 mm / 25 m	rot	Acrylat	30 Tage	ROL	48	144	1.152





Maskenband Grün


Doppelseitiges Folienklebeband mit einseitig klebstofffreiem Rand. Einfache Anbringung von Folie/Papier auf Klebeband. Einsetzbar auf glatten oder rauen Untergründen. Auch zum seitlichen Fixieren von Kombi-Mask Folien. Sehr stabil und reißfest.

LACKE	LASUREN	PUTZE	DISPERSIONSFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	Klebstoffart	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
502625000	Bulk	25 mm / 25 m	grün	Acrylat	30 Tage	ROL	72	216	1.728
502635000	Bulk	35 mm / 25 m	grün	Acrylat	30 Tage	ROL	48	144	1.152



GLASSCHUTZFOLIE



Zum Abkleben von Glasflächen im Innen- und Außenbereich zum Schutz der Untergründe vor Verschmutzung und leichter mechanischer Beanspruchung. Vollflächig aufgetragene, besonders untergrundschonende Klebstoffrezeptur für nahezu alle Verklebungen geeignet. Unterschiedliche Farben für die jeweilige Einsatzsituation. Auf dickem Pappkern gewickelt für einfaches Handling.



Glasschutzfolie Premium

Zum Schutz vieler Glasoberflächen (nicht auf beschichtetem/bedampftem Glas). Innen und Außen 30 Tage rückstandsfrei entfernbar. Niedrige Klebkraft für leichte Entfernbarkeit. Transparente Ausführung für Renovierungen im bewohnten Zustand, verhindert Farbirritationen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Farbe	UV-Beständigkeit	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96975010	EAN	50 cm / 100 m	blau	30 Tage	ROL	96	-	96
96979910	EAN	100 cm / 100 m	blau	30 Tage	ROL	48	-	48
96985010	EAN	50 cm / 100 m	transparent	30 Tage	ROL	96	-	96
96989910	EAN	100 cm / 100 m	transparent	30 Tage	ROL	48	-	48



STRETCHFOLIE

Um 200% stretchbare Folie aus PE zum fixierten Umwickeln und Schutz von Gegenständen beim Transport. Zum Einwickeln von Farbwannen, Farbeimern, Pinseln und Walzen bei Arbeitsunterbrechungen. Auf stabilem Pappkern für einfaches Handling mit beidseitig überstehendem Griffbereich.



Stretchfolie

Stretchbare LLDPE-Folie. Zum Umwickeln von Gegenständen. Bei Umzügen zum Schutz von Gegenständen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
96969810	EAN	auf stabilem Pappkern	50 cm / 190 m	ROL	6	18	192

ABDECKMATERIALIEN



Von klassischen Abdeckplanen und -folien über robuste Gewebeplanen hin zu mehrfach verwendbaren Saugvliesen mit Spezialeigenschaften ist die gesamte Bandbreiten professioneller Abdeckmaterialien verfügbar. Besonderes Highlight ist das extrem saugfähige und robuste Saugvlies ProtectFloor in gewichtsoptimierter Ausführung.

SAUGVLIES



Hochwertige Baumwollmischvliese und Spezialfasern für den robusten Baustelleneinsatz. Stark vernadelte Textilien für höchste Ansprüche und Haltbarkeit. Leicht ausrollen, lange begehbar und teilweise mehrfach abkehrbar. Spezialmischungen für besonders hohes Saugverhalten oder vollflächige Verklebung. Alle Vliese mit nahezu wasserdichter Folienunterseite. Achtung: Nicht auf frisch verklebten Bodenbelegen anwenden.



Superhaft-Saugvlies Premium

Formstabilisiertes Mischfaser-Vlies mit selbstklebender Unterseite. Ideal zum Verlegen auf glatten, stark zu begehenden Untergründen wie z.B. Treppen und Flure. Sehr leicht zu schneiden und besonders abriebfest. Mittlere Saugfähigkeit, nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
503510000	Bulk	Rolle	1 m / 25 m	25 m ²	130 g/m ²	weiß	ROL	42	-	42



Saugvlies 180 g/m² ProtectFloor

Sehr robustes, stark rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Leicht und gerade ausrollbar, sehr hohes Saugvermögen durch Spezialfasern. Mehrfach verwendbar, gut abkehrbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite. Extrem abriebfest.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
503625000	Bulk	Rolle	1 m / 25 m	25 m ²	180 g/m ²	grau	ROL	45	-	45
503650000	Bulk	Rolle	1 m / 50 m	50 m ²	180 g/m ²	grau	ROL	24	-	24

Saugvlies 270 g/m² Profi

Robustes, stark rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Gutes Saugvermögen und mehrfach verwendbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
503520000	Bulk	Rolle	1 m / 50 m	50 m ²	270 g/m ²	grau	STK	14	-	14

Saugvlies 220 g/m² Profi

Robustes, stark rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Gutes Saugvermögen und mehrfach verwendbar. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94261110	EAN	Rolle	1 m / 10 m	10 m ²	220 g/m ²	grau	ROL	16	-	96
94262210	EAN	Rolle	1 m / 25 m	25 m ²	220 g/m ²	grau	ROL	36	-	36
94265010	EAN	Rolle	1 m / 50 m	50 m ²	220 g/m ²	grau	STK	18	-	18

Saugvlies 180 g/m²

Das Vlies bietet Schutz vor Kratzern, Nässe, Staub und Schmutz. Geeignet um Gegenstände sicher einzupacken und zu schützen. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94260310	EAN	gefaltet	1 m / 3 m	3 m ²	180 g/m ²	grau	STK	10	-	120



Saugvlies 180 g/m²

Rutschgehemmtes Baumwoll-Vlies. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farben. Mittleres Saugvermögen. Nahezu wasserdichte Folienunterseite.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Größe	Flächengewicht	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94260510	EAN	Rolle	1 m / 5 m	5 m ²	180 g/m ²	grau	ROL	34	-	204
94261010	EAN	Rolle	1 m / 10 m	10 m ²	180 g/m ²	grau	ROL	18	-	108
94262610	EAN	Rolle	1 m / 25 m	25 m ²	180 g/m ²	grau	ROL	45	-	45
503550000	Bulk	Rolle	1 m / 50 m	50 m ²	180 g/m ²	grau	STK	24	-	24

ABDECKPLANEN



Abdeckplanen verschiedener Stärken zum Schutz vor Schmutz, Staub und Farblecks für fast alle Anwendungssituationen. Transparente oder ökologisch wertvolle - weil wiederverwertete - transluzente Regranulat-Folien in verschiedenen Abmessungen verfügbar. Leicht zuschneidbar und für Abdeckungen nahezu jeder Größe kombinierbar.

LDPE = besonders formstabil und schlagfest.

HDPE = besonders flexibel, reißfest und anschmiegsam



Bauplane 40µm, LDPE Öko-Recycling

Extra reißfeste, lichtdurchlässige Plane aus wiederverwertetem Kunststoff-Granulat zur Reduzierung der Umweltbelastung. Zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farbspritzern. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrundes und der Umgebung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfallbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96922010	EAN	4 m / 5 m	40 µm	20 m ²	transluzent	STK	10	30	520



Bauplane 30µm, LDPE

Starke, reißfeste Plane zum Schutz des Untergrundes vor Staub und Farbspritzern. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrundes und der Umgebung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfallbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96945010	EAN	4 m / 5 m	30 µm	20 m ²	transluzent	STK	10	30	650

Malerplane 15µm, LDPE

Mittelstarke, reißfeste Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei allen Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96944010	EAN	4 m / 5 m	15 µm	20 m ²	transparent	STK	10	30	910

Abdeckfolie 10µm, HDPE

Mittelstarke Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei leichten Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96910010	EAN	Rolle	2 m / 50 m	10 µm	100 m ²	transparent	ROL	10	30	360
96940510	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	10 µm	20 m ²	transparent	STK	20	60	1.440
96941210	EAN	gefaltet	4 m / 12,5 m	10 µm	50 m ²	transparent	STK	10	30	720

Abdeckfolie 7µm, HDPE

Leichte Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachen Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Stärke Folie	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96902210	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	7 µm	20 m ²	transparent	STK	50	150	2.000
96905210	EAN	gefaltet	4 m / 12,5 m	7 µm	50 m ²	transparent	STK	10	30	720
96907210	EAN	Rolle	2 m / 50 m ²	7 µm	100 m ²	transparent	ROL	20	60	360




Standard-Abdeckfolie, HDPE

Dünne Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachsten Renovierungsvorgängen. Frei von löslichen Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite / Länge	Ausfaltbreite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96902010	EAN	gefaltet	4 m / 5 m	20 m ²	transparent	STK	40	120	2.520
96905010	EAN	gefaltet	4 m / 12,5 m	50 m ²	transparent	STK	20	60	1.260
96907010	EAN	Rolle	2 m / 50 m	100 m ²	transparent	ROL	10	30	450

GEWEBEPLANE



Robuste Plane mit laminiertem Mikrogewebe. Universell geeignet im Baustellenumfeld, auch zum Schließen von Fensteröffnungen oder Abdecken von Holz, Anhängern, Pools, Sandkästen uvm. Wasserdicht, reißfest, UV- beständig und langlebig einsetzbar. Ösen alle 1 m zum Festzurren.



Gewebeplane PE mit Ösen

Robuste Plane mit laminiertem Mikrogewebe. Universel geeignet im Baustellenumfeld, auch zum Schließen von Fensteröffnungen oder Abdecken von Holz, Anhängern, Pools, Sandkästen uvm. Wasserdicht, reißfest, UV beständig und langlebig einsetzbar. Ösen alle 1 m zum Festzurren.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge*	Größe	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
96930210	EAN	2 m / 3 m	6 m ²	grün	STK	20	60	640
96930310	EAN	3 m / 4 m	12 m ²	grün	STK	10	30	320
96930410	EAN	4 m / 6 m	24 m ²	grün	STK	5	15	160
96930510	EAN	6 m / 8 m	48 m ²	grün	STK	3	9	84
96930610	EAN	1,5 m / 6 m	9 m ²	grün	STK	15	45	360



*Maße = Schnittmaße, Nutzmaße ca. 4-5% geringer





Schleifen, Spachteln und Co. Einfach. Schneller.

Vorbereitungsarbeiten sind unerlässlich. Und häufig unbeliebt. – Dabei kann es so einfach sein. Und schnell. Mit dem richtigen Werkzeug von WESTEX geht es voran. Beim Schleifen, Spachteln und Co.

Das WESTEX-Sortiment hat effiziente und passende Einfachmacher. Für jede Anwendung. Vom Abstauber über Katzenzungen bis zum Stuckwerkzeug.

Je nach Bedarf in unterschiedlichen Qualitäten. Die Griffe z. B. gibt es bei WESTEX aus Holz oder Kunststoff, in ein- und zweikomponentiger Ausführung.



UNTERGRUND VORBEREITEN

Farbe entfernen und Ausbessern	39
Spachteln, Verputzen und Endbearbeitung	48

FARBE ENTFERNEN UND AUSBESSERN



Zur Vorbereitung eines Untergrundes werden nicht tragfähige Altbeschichtungen zunächst entfernt. Je nach Zustand und Hartnäckigkeit werden Drahtbürsten, Spachtel oder Schleifwerkzeuge benötigt. Eine vollständige Auswahl von Spezial-Werkzeugen gibt Sicherheit, für jede Situation das richtige Hilfsmittel zu finden.

SCHLEIFPAPIERE



Flint-Schleifpapier optimal geeignet für Trockenschleifarbeiten an Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Flint-Schleifpapier ist insbesondere für Holz, Metall, Lacke und Kunststoff geeignet. Grobe Körnungen (K40-80) zum Grobschliff oder zur Entfernung von Lack- und Leimschichten, mittlere Körnungen (K80-120) zum Zwischenschliff und Vorschleifen roher Holzoberflächen und feine Körnungen (180-240) für den Feinschliff.



Schleifpapier Flint

Für den Trockenschliff von Farben, Lacken und Füllspachteln auf Holz, Kunststoff und Gipskarton. Geschlossen gestreut. Blattware individuell zuschneidbar und von Hand abreißbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Körnung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
93104010	EAN	280 mm	230 mm	40	braun	STK	50	500	7.500
93106010	EAN	280 mm	230 mm	60	braun	STK	50	500	10.500
93108010	EAN	280 mm	230 mm	80	braun	STK	50	500	10.500
93110010	EAN	280 mm	230 mm	100	braun	STK	50	500	12.000
93112010	EAN	280 mm	230 mm	120	braun	STK	50	500	15.000
93118010	EAN	280 mm	230 mm	180	braun	STK	50	500	13.500



Flint-Schleifpapier-Set

Für den Trockenschliff von Farben, Lacken und Füllspachteln auf Holz, Kunststoff und Gipskarton. Geschlossen gestreut. Blattware individuell zuschneidbar und von Hand abreißbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Körnung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
93281010	EAN	230 mm	280 mm	2x K80/100/120/180/240	braun	SET	20	300	2.000

ZUBEHÖR HANDSCHLEIFEN

Handschleifer zur manuellen Bearbeitung an schwierigeren Stellen und für den Feinschliff. Geeignet für die Aufnahme von Schleifgittern und -papieren. Verschiedene Bauformen und Schleifmittelaufnahmen je nach gewünschtem Einsatzzweck.



Handschleifer Softgriff

Zum kraftschonenden Arbeiten mit Schleifpapieren. Ergonomisch geformter 2K-Knauf für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Klemmleiste für einfachen Schleifpapierwechsel. Verstärkter Moosgummibelag für idealen Kraftschluss mit dem Untergrund.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93380410	EAN	212 mm	105 mm	2K ergo-grip	Stk	5	40	320

Handschleifer Bügelgriff

Zum Fixieren von Schleifgittern und verschiedenen Schleifpapieren. Ideal zum Schleifen von Verspachtelungen auf Gipskartonplatten. Mit Metallschraubklemmung und Moosgummibelag.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93330010	EAN	228 mm	82 mm	Kunststoff	TK	blau	Stk	3	48	384

Teleskopschleifer Kunststoff

Zum Fixieren von Schleifgittern und den meisten Schleifpapieren. Ideal zum Schleifen von Verspachtelungen auf Gipskartonplatten. Mit Klemmleiste und drehbarer Aufnahme für Teleskopstäbe. Mittelstarker Moosgummibelag für guten Kraftschluss mit dem Untergrund.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93342010	EAN	210 mm	105 mm	Kunststoff	blau	STK	5	50	500



Kork-Schleifklotz

Trocken und naß einsetzbar. Rechteckig mit angefasten Kanten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
93326010	EAN	115 mm	60 mm	STK	10	600	3.600

UNTERGRUND VORBEREITEN

SPACHEL & SCHABER



Zum Entfernen hartnäckiger Rückstände von Altmaterialien und Rost. Je nach Ausführung mit durchgehender Schaber Klinge zum Einsatz mit Hammer. Teilweise einsetzbar auf sensiblen Oberflächen wie Fenstern oder Glasplatten.



Dreikantschaber

Zum Abtragen von Altanstrichen und Renovierungsrückständen an schwierigen Stellen, z.B. bei Treppengeländern. Starke Ausführung für besonders hohe Belastbarkeit auch bei Abbrennarbeiten. Langer Holzgriff für gute Griffigkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
93730610	EAN	Holz	STK	12	216	1.728



Metall-Glasschaber

Zum Entfernen von Rückständen auf Glasplatten und Fenstern. Besonders flach anstellbar und daher sehr schonend zum Untergrund. Klinge ein- und ausschließbar.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
303950000	Bulk		40 mm	STK	100	300	8.100
303980000	Bulk	10 Ersatzklingen	40 mm	PAK	30	600	15.600

Kunststoff-Glasschaber

Zum Entfernen von Rückständen auf Glasplatten und Fenstern. Gekröpfte Ausführung für bessere Kraftübertragung und ermüdungsarmes Arbeiten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
303902000	Bulk	60 mm	blau	STK	60	120	4.800

Entrostungspachtel

Zum Abtragen hartnäckiger Altmaterialien und Rost. Durchgehend vernietet, mit schlagfestem Endstück, steifem Blatt und Wate.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93440510	EAN	50 mm	steif	Stahl	Holz	STK	12	240	4.320
93440710	EAN	70 mm	steif	Stahl	Holz	STK	12	240	4.320

DRAHTBÜRSTEN

Drahtbürsten für schwere Entgratungs- und Reinigungsaufgaben sowie zum Entfernen alter Beschichtungen wie Farben, Lacke oder sonstiger Beschichtungen. Auch geeignet für Endbearbeitungsverfahren, besonders auf Holzflächen für eine verwitterte Optik oder zur Hervorhebung von Maserungen (Used look). Lose gequetschte Formen für einfache Arbeiten, in Bunde gesteckte Formen für hohe Haltbarkeit und starke Beanspruchung.



Kunststoff-Drahtbürste

Kunststoff-Drahtbürste mit rutschfester Oberfläche und Daumenauflage. Zur Grobreinigung von Rost und hartnäckigen Verschmutzungen. Verstärkte Drahtbüschel im vorderen Bereich für längere Haltbarkeit. Gekröpfter Griff zur Vermeidung von Verletzungen der Fingergelenke.



Art.-Nr.	Aufmachung	Reihig	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93420710	EAN	4 x	Kunststoff	rot	Stk	10	50	1.200



Vielweckdrahtbürste

Kunststoff-Drahtbürste mit rutschfester Oberfläche und Daumenauflage. Zur Grobreinigung von Rost und leichten Verschmutzungen. Gewellter Draht für besonders leichtgängiges Arbeiten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93410010	EAN	Kunststoff	blau	STK	10	360	1.920



Holzdrahtbürste

Zum Entfernen von Rost und Dreck. Aus 1A-Stahl-Qualität.

Art.-Nr.	Aufmachung	Reihig	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93430310	EAN	3 x	Holz	STK	10	30	1.200
93430510	EAN	5 x	Holz	STK	10	30	950



Standard-Holzdrahtbürste

Zum Entfernen von Rost und Dreck.

Art.-Nr.	Aufmachung	Reihig	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
93400410	EAN	4 x	Holz	STK	12	360	1.680

MALERSPACHEL

Malerspachtel mit steifem Blatt zum Abtragen von Altmaterialien, durchgehend vernietetem Blatt und schlagfestem Endstück zum Einsatz mit dem Hammer. Spachtel mit flexiblem Blatt zum Verfüllen, Glätten und Ausbessern. Wahlweise mit ergonomisch geformten Kunststoffgriffen oder Holzgriffen.



Malerspachtel halbflexibles Blatt

Zum Abtragen von Altmaterialien wie Tapete, kleineren Gipsrückständen und Spachtelmassen. Zum Ausbessern von kleinen Löchern oder Unebenheiten. 2K-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.



UNTERGRUND VORBEREITEN

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91714010	EAN	40 mm	halbflexibel	Edelstahl	2K ergo-grip	STK	12	120	3.840
91716010	EAN	60 mm	halbflexibel	Edelstahl	2K ergo-grip	STK	12	120	3.840
91718010	EAN	80 mm	halbflexibel	Edelstahl	2K ergo-grip	STK	12	120	3.840

Malerspachtel halbflexibles Blatt

Zum Abtragen von Altmaterialien wie Tapete, kleineren Gipsrückständen und Spachtelmassen. Zum Verfüllen und Ausbessern von Unebenheiten und kleinen Löchern. 2K-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.




Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91180510	EAN	50 mm	halbflexibel	Stahl	2K	STK	12	240	5.760
91180710	EAN	75 mm	halbflexibel	Stahl	2K	STK	12	240	4.320
91181010	EAN	100 mm	halbflexibel	Stahl	2K	STK	12	240	4.320

Spachtel halbflexibles Blatt

Für leichte Ausbesserungsarbeiten.




Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Flexibilität Blatt	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91170410	EAN	40 mm	halbflexibel	Holz	Stk	12	168	8.400
91170610	EAN	60 mm	halbflexibel	Holz	Stk	12	252	6.048
91170810	EAN	80 mm	halbflexibel	Holz	Stk	12	252	6.048



Japanspachtel Edelstahl 4-teilig

Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen. Hochflexibles Blatt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
308100000	Bulk	50,80,100,120	Edelstahl	SET	100	300	6.000



Japanspachtel Stahl 4-teilig

Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen. Hochflexibles, langes Blatt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
308002000	Bulk	50,80,100,120	Stahl	SET	100	300	5.000



Japanspachtel Kunststoff 4-teilig

Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen besonders auf Metalloberflächen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
91000110	EAN	50,80,100,120	Kunststoff	SET	20	600	4.800

GIPSBECHER

Die praktischen Gipsbecher in wahlweise konischer, hoher oder flacher Form für kleinere Putz- oder Gipsarbeiten. Flexibles Gummi-Material ist unempfindlich gegen mechanische Belastung, zum Beispiel durch Abstreifen von überschüssigem Material am Rand.



Gipsbecher Hoch

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus hochflexiblem Gummi.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Höhe	Durchmesser Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
301908000	Bulk	konisch	90 mm	127 mm	STK	80	240	1.920

Gipsschüssel

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus Kunststoff halbflexibel.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Höhe	Durchmesser Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94091110	EAN	flache Form	50 mm	150 mm	STK	50	400	2.400

Gipsschüssel

Zum Anrühren von Putz und Gips. Aus Kunststoff halbflexibel.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Höhe	Durchmesser Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94090110	EAN	hohe Form	90 mm	120 mm	STK	50	600	3.600

REINIGUNGSWERKZEUGE



Schwämme und Tücher für diverse Reinigungsarbeiten.



Viskoseschwamm

Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Besonders saugfähig.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Höhe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
90310010	EAN	110 mm / 150 mm	35 mm	STK	5	540	720



Synthetischschwamm

Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Grobe Seite zum Entfernen von Farbresten, feine Seite zum Reinigen empfindlicher Flächen. Schräg angeschnitten für schwer zugängliche Flächen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Höhe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
90301010	EAN	90 mm / 150 mm	60 mm	STK	10	600	600




Staubbindetuch

In Klebstoff getränktes Gewebe zum Binden von feinem Staub und anderen Renovierungsrückständen. Silikonfrei.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
90000110	EAN	50 cm	STK	10	300	7.000

SPACHTELN, VERPUTZEN UND ENDBEARBEITUNG


Beim Vorarbeiten wird der Untergrund häufig beschädigt. Für ein perfektes Arbeitsergebnis muss der Untergrund daher vorbereitet werden. Hierfür sind u.a. hochwertige Kellen und Flächenspachtel erforderlich. Dies ist nur mit Werkzeugen möglich, die maßhaltig und aus Werkstoffen mit hoher Güte hergestellt sind. Der 3K-Flächenspachtel erfüllt all diese Eigenschaften und ermöglicht durch seinen präzisen Aluminium-Rücken in Verbindung mit geringsten Spaltmaßen, dass sich kein Material zwischen Blatt und Rücken festsetzt oder sich die Spannung des Blattes verändert, wodurch Riefen im Untergrund entstehen könnten.



UNTERGRUND VORBEREITEN

GLÄTTEKELLEN

Glättekellen zum Auftragen und Glätten von Putz- und Spachtelmassen. Besonders plane Blätter, ein langer Steg und ergonomisch geformter Griff für komfortables Arbeiten. Kunststoffkellen auch für Reibputze und zum Schutz des Untergrunds vor Metallabrieb geeignet.



Glättekelle 2K

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit ergonomischem 2K-Griff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92121010	EAN	280 mm	130 mm	Edelstahl	2K ergo-grip	STK	10	20	480

Glättekelle Holz

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit gewachstem Holz-Griff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92141010	EAN	280 mm	130 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	20	480



Glättkelle Holz

Zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk. Aus rostfreiem Edelstahl. Mit lackiertem Holz-Griff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92140910	EAN	270 mm	130 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	180	360



Glättkelle Kunststoff

Kunststoffblatt aus robustem, schlagfesten ABS-Kunststoff. Ideal zur Verarbeitung von Reibeputzen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Blattstärke	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92110010	EAN	280 mm	140 mm	3 mm	Kunststoff	Kunststoff	STK	10	180	380
92110110	EAN	280 mm	140 mm	2 mm	Kunststoff	Kunststoff	STK	10	30	550



Glättkelle Venezianer-Form

Für Stuck- und mineralische Putzarbeiten. Mit speziell angeschliffenem Blatt und abgerundeten Ecken. Edelstahlblatt für hohe Langlebigkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92140010	EAN	200 mm	90/80 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	180	600

GEZAHNTE KELLEN UND SPACHTEL

Zahnpachtel und Zahnkellen ideal zum Auftragen von Klebstoffen, Armierungsputzen oder Dünnbettmörtel. Streifenförmiger Auftrag zum gleichmäßigen Auftrag ohne Lufteinschlüsse und perfekten Kraftschluss bei nachfolgenden Arbeitsschritten. Zahnungen ausgeführt nach aktueller TKB-Norm, welche durch die Vorgabe des zu verarbeitenden Materials gebindespezifisch abgelesen wird.



Zahnkelle

Zum Auftrag von Fliesen- und Armierungsklebern. Zum Durchkämmen des Putzauftrags mit Reparaturmörteln und schweren Unterputzen vor Aufbringen des Oberputzes. Aus rostfreiem Edelstahl.



UNTERGRUND VORBEREITEN

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Zahnung	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94056610	EAN	270 mm	130 mm	6x6 mm	Edelstahl	STK	10	180	360
94056810	EAN	270 mm	130 mm	8x8 mm	Edelstahl	STK	10	180	360

Zahnpachtel

Zum Auftrag von diversen Klebern. Zahnung TKB-konform. Griffiges Holzheft, mit Lochung im Blatt zur praktischen, hängenden Aufbewahrung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Zahnung	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94011210	EAN	180 mm	A 2	Edelstahl	STK	10	300	2.400
94012110	EAN	180 mm	B 1	Edelstahl	STK	10	300	3.000
94020110	EAN	180 mm	B 2	Edelstahl	STK	10	300	2.500
94030110	EAN	180 mm	B 3	Edelstahl	STK	10	300	3.000
94040110	EAN	180 mm	C 1	Edelstahl	STK	10	300	2.400

STUCKATEURKELLEN & -SPACHEL



Stuckateurkellen und -spachtel zum Auftragen und Strukturieren bei Arbeiten mit Gips, Putz, Spachtel und Abzieharbeiten. Verschiedene Sonderformen für Spezialanwendungen. Rostfreier Stahl und Holzgriffe für besonders hohe Langlebigkeit und Arbeitsergonomie.



Stuckateurspachtel

Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff. Punktgeschweißte Befestigung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
92170610	EAN	60 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	300	1.800
92170810	EAN	80 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	300	2.000
92171010	EAN	100 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	300	1.200



Stuckateurkelle

Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff. Punktgeschweißte Befestigung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
92162610	EAN	160 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	300	600
92162810	EAN	180 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	180	480



Innenecken-Kelle

Spezialkelle um Ecken sauber und präzise zu verspachteln. Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
92180010	EAN	80x60x60 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	300	1.200

Außenecken-Kelle

Spezialkelle um Ecken sauber und präzise zu verspachteln. Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92180910	EAN	80x60x60 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	300	1.200

Fugenkelle

Zum schnellen und effizienten Bearbeiten von Fugen. Aus Stahl mit einer Antirostbeschichtung und Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92190110	EAN	10 mm	Stahl	Holz	STK	10	300	1.800

Katzenzunge

Zum Aufbringen von Mörtel oder Putze. Ebenfalls geeignet für Umfüllarbeiten, das Abziehen von Fugen und um kleinere Löcher zu verschließen. Aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92181910	EAN	140 mm	Edelstahl	Holz	STK	10	300	1.600

GITTERBAND



Zur Rissüberbrückung im Trockenbau. Selbstklebendes Gitterband in Kantenstoß einlegen und einspachteln. Feine Maschung für besondere Stabilität und Verbindung von Kantenstoß-Gitterband-Spachtel.



Gitterband selbstklebend

Zur Vorbeugung von Rissen in den Stößen von Gipskartonplatten, sowie zur Abdeckung von Stoß-kanten. Zum anschließenden Überspachteln und Schleifen.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Länge	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
501555001	Bulk	48 mm	20 m	ROL	60	180	1.440
501560001	Bulk	48 mm	90 m	ROL	24	72	480

REIBEBRETTER



Reibebretter zum Glätten und Abreiben frisch aufgetragener Putze und Estriche. Durch das Reiben entsteht eine gleichmäßige Oberfläche, sowie eine erhöhte Festigkeit der Masse. Verschiedene Reibputze und Scheibenputze lassen sich ebenso verarbeiten wie Filzputze.



PU-Reibebrett

Zum Glätten und Abreiben von frisch aufgebrachttem, angezogenem Putz oder Estrich.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
92402810	EAN	280 mm	140 mm	Kunststoff	PU, geschäumt	STK	20	120	315

Moosgummi-Reibebrett

Zum Verfugen nach dem Fliesen mit Fugenmörtel.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Stärke Reibebretter	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92214010	EAN	280 mm	140 mm	9 mm	Kunststoff	Moosgummi	STK	20	60	280

Schwammgummi-Reibebrett

Zum Glätten und Verteilen von Putzen aller Art.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Stärke Reibebretter	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92414010	EAN	280 mm	140 mm	18 mm	Kunststoff	Schwammgummi	STK	20	60	240

Hydroschwamm-Reibebrett

Zum Reinigen der Fliesen-Oberflächen und Entfernen überschüssiger Fugenmasse.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Stärke Reibebretter	Material Griff	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
92254010	EAN	280 mm	140 mm	30 mm	Kunststoff	Hydroschwamm	STK	20	60	200

FLÄCHENSPACHTEL



Breite Fassadenspachtel zum großflächigem Abziehen und Nachglätten nach dem Auftrag mit der Kelle. Abgerundete Ecken sorgen für ein ansatzfreies Ergebnis, verschiedene Blattstärken zum scharfkantigen Abziehen von Putz oder Feinglätten von Leichtspachteln und Wandfüllern.



Fassadenspachtel 3K

Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Speziell abgerundete Ecken garantieren ein ansatzfreies Abziehen. Aus rostfreiem Edelstahl mit 3K-Griff und Alu-Rücken.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
91346010	EAN	600 mm	Edelstahl	3K	Stk	10	30	120



Fassadenspachtel Holz

Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Aus Stahl mit Sperrholzgriff.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
91356010	EAN	600 mm	Stahl	Sperrholz	STK	10	30	460

AUSPRESSPISTOLEN

Auspresspistolen zur Verarbeitung von Kartuschen- und Beutelware. Verschiedene Übersetzungsverhältnisse zur Verarbeitung unterschiedlicher Viskositäten. Einige Modelle ausgestattet mit Nachlaufstopp für kurze Arbeitsunterbrechungen, lange Hebel für einfaches Auspressen.



Profi-Kartuschenpistole

Geschlossen mit Aluminiumkörper für Kartuschen und Beutelware inkl. Auspressteller und Schlauchtülle.



UNTERGRUND VORBEREITEN

Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
305701001	Bulk	310 ml	12:1	STK	24	72	180
305702001	Bulk	400 ml	12:1	STK	24	72	240
305703001*	Bulk	600 ml	12:1	STK	24	72	120

*Verfügbar ab 01.06.2021

Profi-Kartuschenpistole halboffen

Halboffene Bauform mit 360° drehbarem Metallgehäuse. Zum Auspressen nahezu aller Materialien. Extrem leichtes Abzugverhalten, hohe Druckbelastbarkeit mit extra langem Hebel.



Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94105010	EAN	310 ml	12:1	STK	24	72	192

Profi-Skelett-Kartuschenpistole halboffen

Offene Bauform mit 360° drehbarem Metallgehäuse. Auch für zähflüssige Materialien, wie Kleb- und Dichtstoffe. Sehr leichtes Auspressen durch starken Schubklotz und extra langen Hebel. Manueller Nachlaufstopp und großer Rundhaken zum Einhängen bei Arbeitsunterbrechungen.



Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
305711001	Bulk	310 ml	7:1	STK	12	36	384



Kartuschenpistole, Halbschale verzinkt

Klassische Metall-Kartuschenpistole in robuster Bauweise. Für zähflüssige Materialien wie Silikon, Kleber oder Acryl. Sehr hohe Kraftübertragung durch gezahnte Schubstange.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94108010	EAN	Schubstange: gezahnt	310 ml	4:1	STK	18	90	360

UNTERGRUND VORBEREITEN



Kartuschenpistole, Halbschale

Für zähflüssige Materialien wie Silikon oder Acryl.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94101010	EAN		310 ml	6:1	STK	12	36	480
94102010	EAN	Schubstange: gezahnt	310 ml	6:1	STK	12	36	480



Profi-Skelett-Kartuschenpistole

Für zähflüssige Materialien wie Silikon, Kleber oder Acryl. Besonders robuste Kartusche mit einer langlebigen Haltbarkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94102510	EAN	310 ml	7:1	STK	25	75	675
305750000	Bulk	310 ml	7:1	STK	25	75	675



Kartuschenpistole, Skelett robuste Qualität

Für zähflüssige Materialien wie Silikon oder Acryl.

Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94103010	EAN	310 ml	5:1	STK	24	72	504
305751001	Bulk	310 ml	5:1	STK	24	72	864

Kartuschenpistole, Skelett Standard-Qualität
 Für zähflüssige Materialien wie Silikon oder Acryl.




Art.-Nr.	Aufmachung	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94104010	EAN	310 ml	5:1	STK	24	72	864



Das richtige Werkzeug. Für jeden Schritt. Und für Tempo.

Tapezieren ist Tapezieren? Mitnichten! Tapezieren ist Messen. Abdecken. Abkleben. Entfernen der alten Tapete. Reinigen. Spachteln. Schleifen. Kleistern. Anbringen. Andrücken. Schneiden.

Das WESTEX-Sortiment bietet immer das richtige Werkzeug. Für jeden Schritt. Maler-Werkzeug, mit dem es vorangeht. Schritt für Schritt. Aber mit Tempo. Für Sicherheit, Präzision und Aufmerksamkeit sorgen Highlight-Artikel zum Hingucken und Zugreifen.



TAPETEN UND BODENBELÄGE VERARBEITEN

Tapezierwerkzeug	61
Abbrechmesser und -klingen	65
Vielzweckmesser und -klingen	68

TAPETEN UND BODENBELÄGE VERARBEITEN



Vielfältige Abbrech- und Vielweckmesser und passendem Tapezierwerkzeug sind wesentlich für die Verarbeitung von Malervlies, Tapeten und anderer Wandbekleidungen. Altbeläge restlos entfernen und die neuen Beläge zurichten, erfordern Spezialwerkzeug in hoher Qualität.

TAPEZIERWERKZEUG



Professionelle Perforierwerkzeuge und Schaber zum Entfernen der Alttapete, Kleistergeräte und Scheren zum Zurichten der neuen Wandbeläge sowie Andrückwerkzeugen von hoher Qualität: Tapezierwerkzeug ist essentiell zur Herstellung hochwertiger Wandbeläge.



Teleskop-Stachelwalze

Zum Aufrauen und Perforieren von Tapeten. Ausziehbarer Tapeten-Stachelwalze mit gehärteten Nägeln und Aluminium-Teleskoprohr.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95813010	EAN	ausziehbar von 50cm - 98 cm	15 cm	STK	24	72	144



Tapeten- und Bodenschaber

Zum Entfernen von hartnäckigen Rückständen auf Wänden und Fußböden.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Breite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
304610000	Bulk		30 cm	10 cm	STK	20	300	1.200
304650000	Bulk	Ersatzklingen 10Stk. in Spender		10 cm	BOX	20	600	10.800

Kleistergerät

Zum Auftragen von Tapetenkleister in verschiedenen Schichtstärken. Effiziente Verarbeitung von Tapetenbahnen bis 60 cm Breite. Rostfreies Gehäuse mit Rollenhalter.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95910015	EAN	60 cm	Edelstahl	Stk	3	9	33

Beschneidelineal

Zum messerscharfen und exakten Trennen von Tapetenbahnen. Rostfrei.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95830010	EAN	60 cm	STK	10	240	1.200

Kunststoff-Andrückschachtel flexibel

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Auch zur Verwendung bei Glasfaser- oder Vinyltapeten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95880010	EAN	28 cm	Kunststoff	STK	10	480	2.400

Kunststoff-Andrückschachtel steif

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Auch zur Verwendung bei Glasfaser- oder Vinyltapeten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95885010	EAN	23 cm	Kunststoff	STK	10	200	7.200



Tapetenandrückroller PU-Schaum

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern und von Papier-, Präge- und Raufaser-Tapeten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95870010	EAN	15 cm	Kunststoff	STK	10	150	800



Nahtrroller PU-Schaum

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Geeignet für Papier-, Präge- und Raufaser-Tapeten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95860110	EAN	4,5 cm	STK	10	600	2.000



Nahtrroller Tonne

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95875010	EAN	Tonnenform	4,5 cm	Kunststoff	STK	10	300	1.600



Nahtrroller konisch

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95860010	EAN	konisch	3,5 cm	Kunststoff	STK	10	600	1.600

Tapezierwischer Holz

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Zur Verwendung bei allen Tapeten. Mit gestanzter Nylonborste und Holzgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95890010	EAN	300 mm	25 mm	Holz	STK	12	72	576

Tapezierbürste Kunstborste mit Bart

Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Zur Verwendung bei allen Tapeten.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95890510	EAN	235 mm	60 mm	Holz	STK	10	30	760

Profi Tapezierschere Optima

Extra starkes und schraubbares Edelstahl-Blatt. Superflache Schneidföhrung. Auch für Linkshänder geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95842710	EAN	28 cm	Kunststoff	STK	12	360	1.440

Standard-Tapezierschere

Zum Schneiden von Materialien. Stabile, venietete Klinge und Edelstahlblatt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95841510	EAN	28 cm	Kunststoff	STK	12	360	1.440

ABBRECHMESSER & -KLINGEN



Abbrechmesser zum universellen Einsatz bei allen Renovierarbeiten. Mit Klingenföhrung aus Metall oder Kunststoff für präzise Schnitte und zum einfachen Abbrechen der markierten Klingensegmente. Je nach Modell mit automatischer Arretierung und Klingenrastung.



Abbrechmesser Aludruckguss

Stabiles Aluminium-Gehäuse. Automatische Klingenrastung und -arretierung, mit stabiler Metallföhrung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
95652010	EAN	18 mm	Aludruckguss	STK	24	360	4.800



Abbrechmesser 2K

Stabiles Aluminium-Gehäuse. Automatische Klingenrastung und -arretierung, mit stabiler Metallföhrung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
95651010	EAN	18 mm	2K ergo-grip	STK	24	576	4.032



Abbrechmesser Kunststoff

Stabiles Aluminium-Gehäuse. Klingenarretierung mittels Drehknopf für individuelle Einstellung, mit stabiler Metallföhrung.

Art.-Nr.	Aufmachung	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
95650010	EAN	18 mm	Kunststoff	STK	24	576	4.032

Abbrechmesser Kunststoff

Mit stabilem Gehäuse und Metallführung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95653810	EAN	18 mm	Kunststoff	STK	24	576	3.840

Abbrechmesser

Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff mit Metallführung.



Art.-Nr.	Aufmachung	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95690010	EAN	18 mm	Kunststoff	STK	24	576	5.760

Abbrechmesser

Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff mit Metallführung. Im Polybeutel.



Art.-Nr.	Aufmachung	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95611010	EAN	9 mm	Kunststoff	STK	24	480	15.360

Abbrechmesser

Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff ohne Metallführung




Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95620010	EAN	18 mm	Kunststoff	STK	48	384	8.064
95620510	EAN	im Polybeutel	Kunststoff	STK	48	384	8.064



Abbrechmesser

Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff ohne Metallführung. Im Polybeutel.

Art.-Nr.	Aufmachung	Klingenbreite	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95610510	EAN	9 mm	Kunststoff	STK	60	960	14.400



Abbrechklingen Profi

Hochwertige Abbrechklingen mit 2-fachem Spezialschliff. Lange Haltbarkeit und extra scharfe Klingen mit hoher Standzeit für alle schwierigen Anwendungen. Im praktischen Sicherheitsspender.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306801000	Bulk	10 Stk. im Spender	18 mm	BOX	160	480	13.440



Abbrechklingen BlackLine

Premium Abbrechklingen mit extrem scharfem Sonderschliff und schwarzer Spezialbeschichtung. Sehr hohe Standzeit durch Schliffgeometrie für schwierige Anwendungen. Im Sicherheitsspender und praktischem Thekendisplay.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95681810	EAN	10 Stk. im Spender	18 mm	BOX	20	160	15.360



Abbrechklingen

Standard-Abbrechklingen im Köcher.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306835000	Bulk	10 Stk. im Köcher	18 mm	BOX	200	600	21.600

Abbrechklingen

Standard-Abbrechklingen im Köcher.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Klingenbreite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306825000	Bulk	10 Stk. im Köcher	9 mm	BOX	600	1.800	45.600

VIELZWECKMESSER & -KLINGEN

Besonders robuste Vielzweckmesser zum Schneiden schwerer, dicker Materialien wie Teppiche, PVC-Böden oder Teichfolien. Verschiedene Klingengeometrien für unterschiedliche Einsatzgebiete. Standardmäßig mit Trapezklinge ausgestattet.



Magazin-Kombi-Messer

3 in 1 Teppichmesser, Kabelschneider und Sicherheitsmesser. Stabiles Gehäuse mit rutschfester Oberfläche. Exakte Klingenföhrung durch Metallschlitten. Schneller werkzeugloser Klingewechsel durch Druckknopf an der Spitze. Klingensmagazin für bis zu 3 Trapezklingen. Nicht für Hakenklingen geeignet.



TAPETEN UND BODENBELÄGE VERARBEITEN

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306718000*	Bulk	incl. 3 Trapezklingen	Stk	20	180	3.240

*Verfügbar ab 01.06.2021

Profi Trapezklingen

Zum Schneiden von Papier, PVC-Böden und leichten Teppichen. 0.65 mm Klingestärke.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306301000	Bulk	10 Stk. im Dispenser	BOX	100	300	20.000

**Profi Hakenklingen**

Zum Schneiden von schweren Teppichen und Materialien. 0.65 mm Klingenstärke.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
306351000	Bulk	10 Stk. im Dispenser	BOX	100	300	20.000



TAPETEN
HILFE
STREICHEN - REISSEN - SCHNEIDEN - GLÄTTEN

Pinsel-Innovationen. State of the art.

Unsere Entwicklungsteams sind immer ganz nah dran. An Filamentherstellern. An Farbenindustrie. An Malern. Das Ergebnis aus diesem Austausch fließt in unsere Innovationen ein. In puncto Material, Ergonomie, Haptik und Design.

Das Ergebnis: Pinseltechnologie state of the art. WESTEX-Pinsel sind genau auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. Für ein professionelles Ergebnis. Mit jedem Material.

Beispiel Lackierpinsel: Lacke der neuesten Generation sind VOC-konform. Unsere AquaTex-Lackierpinsel sind genau dafür entwickelt. Sie passen perfekt zur Farbe. Und das Finish passt auch. Perfekt.

Und noch etwas muss passen. Der Preis. Das WESTEX-Sortiment bietet deshalb immer Produkte im funktionalem Preiseinstiegsbereich.



PINSEL.

Wand-, Decken- und Fassadenfarben	73
Für Lacke	83
Spezialanwendungen	87

WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN



Für Vorstreifarbeiten oder zur Beschichtung von unterschiedlichsten Oberflächen und Untergründen. Für den Anstrich hinter Heizkörpern fällt die Wahl vorrangig immer noch auf Pinsel. Den richtigen Pinsel zu finden, ist von dem Anstrichmaterial und nicht zuletzt den persönlichen Vorlieben abhängig. Hierfür steht eine breite Auswahl an verschiedenen Pinseltypen und Ausführungen zur Verfügung. Je nach Einsatzzweck ist ein unterschiedlicher Borstenbesatz aus reinen Natur- und Kunstborsten oder aus modernsten Mischborsten qualitätsbildend.

NATURAL MIX UND NATURAL MIX PRO



Borstenmischung aus zweimal gekochter Naturborste stabilisiert mit hochwertiger, konischer Kunstborste. Naturborste ermöglicht eine hohe Farbhaltung, während spitz zulaufende Kunstborsten einen feinen Materialaufstrich erzeugen. Borste bleibt auch bei zähen Materialien formstabil. Natural Mix PRO-Borste im Vergleich zur Natural Mix Borste mit höherem Naturborstenanteil und dadurch besonders für Spezial- und Industrieanwendungen geeignet.



Ringpinsel Natural Mix beige

Mit doppeltem Fadenvorband, bombiertem Pinselkopf und unlackiertem Hartholzstiel. Aufgrund der Form beste Pinselführung möglich, daher zum Beschneiden an Wandabschlüssen wie Fenstern und Türen bestens geeignet.

		WANDFARBEN		LÖSEMITTELLACKE		ROSTSCHUTZLACKE		FASSADENFARBEN			
		✓		✓		✓		✓			
Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Durchmesser Ø	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Fadenvorband	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
83060210	EAN	57 mm	19 mm	2	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	804	8.040
83060410	EAN	57 mm	24 mm	4	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	672	8.064
83060610	EAN	64 mm	29 mm	6	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	480	1.920
83060810	EAN	64 mm	34 mm	8	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	336	4.032
83061010	EAN	70 mm	39 mm	10	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	216	2.880

Ringpinsel Natural Mix schwarz

Mit doppeltem Fadenvorband, bombiertem Pinselkopf und unlackiertem Hartholzstiel. Beste Pinselführung möglich, zum Beschneiden an Wandabschlüssen wie Fenstern und Türen bestens geeignet. Auch für dünn- und dickschichtige Holzlasuren.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Durchmesser Ø	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Fadenvorband	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
83040210	EAN	57 mm	19 mm	2	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	804	6.432
83040410	EAN	57 mm	24 mm	4	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	672	5.376
83040610	EAN	64 mm	29 mm	6	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	480	1.920
83040810	EAN	70 mm	34 mm	8	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	336	2.016
83041010	EAN	76 mm	39 mm	10	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	216	2.160

Nischen-/Knollenpinsel Natural Mix PRO beige

Aufgrund der gekröpften Form besonders gut für schwer zugängliche Stellen geeignet. Ergonomisches Arbeiten mit hohem Materialauftrag in Nischen, Ecken, Kanten. Sehr robust. Für alle Industrielacke und Dispersionsfarben geeignet.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	ROSTSCHUTZLACKE	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Borstenlänge	Durchmesser Ø	Größe	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
010608000	Bulk		45 mm	30 mm	8	Vernickelte Kapsel	STK	20	200	4.800
010610000	Bulk		48 mm	40 mm	10	Vernickelte Kapsel	STK	20	160	3.840
010612000	Bulk		48 mm	45 mm	12	Vernickelte Kapsel	STK	20	120	3.360
010614000	Bulk		52 mm	50 mm	14	Vernickelte Kapsel	STK	20	80	3.360
010699000	Bulk	Stiel					STK	20	120	1.440

**Eckenpinsel Natural Mix PRO beige**

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge und langem, unlackierten Holzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen.

WANDFARBEN**LÖSEMITTELLACKE****ROTSCHUTZLACKE****EPOXIDHARZE**

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81852510	EAN	44 mm	9 mm	25 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	336	2.688
81853510	EAN	44 mm	9 mm	35 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	240	2.880
81855010	EAN	51 mm	9 mm	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	192	2.304
81856010	EAN	51 mm	9 mm	60 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	240	1.920
81857510	EAN	51 mm	9 mm	75 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	240	1.440

**Eckenpinsel Natural Mix beige**

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge in 1.5-facher Stärke. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen.

WANDFARBEN**LÖSEMITTELLACKE****ROTSCHUTZLACKE****FASSADENFARBEN**

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
013610000	Bulk	44 mm	10 mm	25 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	240	2.880
013611000	Bulk	44 mm	11 mm	40 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	240	2.400
013612000	Bulk	51 mm	11 mm	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	192	2.304
013613000	Bulk	57 mm	12 mm	65 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	324	1.296
013614000	Bulk	57 mm	12 mm	75 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	108	1.296

Eckenpinsel Natural Mix schwarz

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge in 1.5-facher Stärke. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen. Auch für dünn- und dickschichtige Holzlasuren.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
013725000	Bulk	51 mm	10 mm	25 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	240	2.880
013740000	Bulk	51 mm	11 mm	40 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	240	2.880
013750000	Bulk	51 mm	11 mm	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	192	2.304
013765000	Bulk	57 mm	12 mm	65 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	108	1.296
013775000	Bulk	57 mm	12 mm	75 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	108	1.296

Flachpinsel Natural Mix beige

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Für Beschneidarbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	ROSTSCHUTZLACKE	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81382510	EAN	44 mm	14 mm	25 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	576	5.760
81383510	EAN	51 mm	15 mm	35 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	300	3.600
81385010	EAN	57 mm	16 mm	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	216	3.456
81386010	EAN	57 mm	17 mm	60 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	144	3.456
81387010	EAN	63 mm	18 mm	70 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	144	2.880

XL-Fassadenpinsel Natural Mix beige

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem, extra langen 80cm-Holzstiel. Für Beschneidarbeiten an Dach- und Wandabschlüssen in hohen Arbeitshöhen. Zum Auftrag von Wand-, Decken- und Fassadenfarben.



WANDFARBEN	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81757510	EAN	63 mm	18 mm	80 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	6	72	288

WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN



Flächenstreicher Natural Mix beige

Mit rostbeständiger Zwinge, Hartholzkörper und -stiel sowie Metall-Eimerhaken. Für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen. Auch für dünn- und dickschichtige Lasuren. Profiqualität.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83601010	EAN	61 mm	30 mm	100 mm	Haken	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	6	48	864
83601210	EAN	67 mm	30 mm	120 mm	Haken	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	6	48	576

VERSATEX



Hochwertige, reine Kunstborstenmischung. Kein Aufquellen durch Wegfall der Naturborste, hält den Borstenkopf formstabil. Borste im Aufbau der Naturborste nachempfunden, daher bestens für den Auftrag von Wand- und Deckenfarben geeignet. Sehr gut auf die Verarbeitung von zähflüssigen Materialien eingestellt.



Flachpinsel VersaTex schwarz

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	ROSTSCHUTZLACKE	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81133010	EAN	44 mm	14 mm	30 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	444	5.328
81134010	EAN	51 mm	15 mm	40 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	216	4.080
81135010	EAN	57 mm	16 mm	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	216	3.456
81136010	EAN	57 mm	17 mm	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	120	2.400
81138010	EAN	63 mm	18 mm	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	12	108	1.728

Fassadenpinsel VersaTex schwarz

In 6. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und gebogenem, unlackiertem Hartholzstiel. Für Beschneidarbeiten an Dach- und Wandabschlüssen. Zum Auftrag von Wand-, Decken- und Fassadenfarben.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81715010	EAN	57 mm	13 mm	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	120	1.200
81718010	EAN	63 mm	17 mm	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	6	72	576

NATURAL PUR UND NATURAL PUR PRO

Reine Naturborste. Sehr hohes Farbaltevermögen und aufgrund der natürlichen Aufspießung der Borstenspitze sehr gute Materialverteilung. Ideal für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. Weniger für wasserlösliche Acryllacke geeignet, da Naturborsten quellen. Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.
 Natural Pur: einmal gekochte Borste mit 60% Tops; Natural Pur PRO: zweimal gekochte Borste mit 70% Tops.



Eckenpinsel Natural Pur beige

Mit Weißblechzwinge und unlackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FETTE UND ÖLE	REAKTIONSLACKE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
013202000	Bulk	38 mm	9 mm	25 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	432	3.456
013203000	Bulk	38 mm	9 mm	35 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	180	3.240
013205000	Bulk	45 mm	9 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	144	2.880
013206000	Bulk	45 mm	9 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	180	2.160
013207000	Bulk	51 mm	9 mm	75 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	192	2.304

WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN

**Eckenpinsel Natural Pur grau**

Mit Weißblechzwinge und unlackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.

WANDFARBEN**LÖSEMITTELLACKE****FETTE UND ÖLE****REAKTIONSLACKE**

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
013502000	Bulk	38 mm	9 mm	25 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	36	432	3.456
013503000	Bulk	38 mm	9 mm	35 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	36	360	2.880
013505000	Bulk	45 mm	9 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	36	144	2.880
013506000	Bulk	45 mm	9 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	36	144	2.304
013507000	Bulk	51 mm	9 mm	75 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	192	2.304

**Flachpinsel Natural Pur beige**

In 6. Stärke mit Weißblechzwinge und Kunststoffstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.

WANDFARBEN**LÖSEMITTELLACKE****FETTE UND ÖLE****REAKTIONSLACKE**

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81293010	EAN	38 mm	11 mm	30 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	STK	24	432	6.912
81294010	EAN	38 mm	12 mm	40 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	STK	24	312	5.616
81295010	EAN	44 mm	13 mm	50 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	STK	24	252	4.032
81296010	EAN	44 mm	15 mm	60 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	STK	24	240	2.880

**Flachpinsel Natural Pur beige**

In 5. Stärke mit Weißblechzwinge und lackiertem Holzstiel. Für einfache Renovierungsarbeiten und Industrieanwendungen.

WANDFARBEN**LÖSEMITTELLACKE****FETTE UND ÖLE****REAKTIONSLACKE**

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
012601000	Bulk	38 mm	9 mm	25 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	1.128	11.280
012602000	Bulk	38 mm	10 mm	35 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	960	11.520
012603000	Bulk	38 mm	11 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	624	7.488
012604000	Bulk	38 mm	11 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	480	5.760
012605000	Bulk	38 mm	11 mm	75 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	288	3.456
012606000	Bulk	44 mm	11 mm	100 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	264	2.112

Plattpinsel Natural Pur PRO schwarz

Gebogen mit Weißblechzwinge und Hartholzstiel. Perfekt für feine Arbeiten an kleinen und/oder schwer zugänglichen Stellen wie Rohren, Innenkanten und Fensterfalze. Auch zum Reinigen von Maschinenteilen.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
82731510	EAN	37 mm	7 mm	15 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	600	6.000
82732010	EAN	37 mm	7 mm	20 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	360	4.320
82732510	EAN	40 mm	7,5 mm	25 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	360	4.320

Plattpinsel Natural Pur PRO schwarz

Gerade mit Weißblechzwinge und Hartholzstiel. Perfekt für feine Arbeiten an kleinen und/oder schwer zugänglichen Stellen wie Rohren, Innenkanten und Fensterfalze. Auch zum Reinigen von Maschinenteilen.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
82712010	EAN	37 mm	7 mm	20 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	360	6.480
82712510	EAN	40 mm	7,5 mm	25 mm	Hartholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	360	5.760

BASIC MIX



Mischung aus Natur- und Kunstborsten. Die Kunstborsten geben der einfachen, einmal gekochten Naturborste Stabilität. Gute Farbhaltung bei gleichmäßiger Farbabgabe.

**Flachpinsel Basic Mix beige**

In 9. Stärke mit Weißblechzwinge und gebeiztem Holzstiel. Zum Auftrag von Wand- und Deckenfarben. Für einfache Ausbesserungsarbeiten.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
81123010	EAN	44 mm	14 mm	30 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	360	7.200
81124010	EAN	44 mm	15 mm	40 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	264	5.040
81125010	EAN	44 mm	16 mm	50 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	216	3.456
81126010	EAN	51 mm	17 mm	60 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	168	3.360
81128010	EAN	51 mm	18 mm	80 mm	Weichholz	Weißblech-Zwinge	STK	24	168	2.688

**Flächenstreicher**

Mit Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und -stiel sowie mit Eimerhaken. Zum Auftrag von Wand- und Deckenfarben, aber auch für Lasuren geeignet. Für einfache Ausbesserungsarbeiten und Industrieanwendungen.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	-	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
836807000	Bulk	44 mm	30 mm	70 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	24	288	1.536
836812000	Bulk	44 mm	30 mm	120 mm	Kunststoff	Weißblech-Zwinge	Stk	24	288	1.536

BASIC PUR

Reine, einfachste Kunstborste. Gestanzte Borsten mit sehr festem Sitz in der Zwinde bzw. dem Ring. Reduziert Borstenverlust. Kein Quellen der Kunstborsten. Vor Verarbeitung von sehr zähen Materialien Anwendungstest durchführen.



Ringpinsel Basic Pur

Mit Kunststoff-Fassung und unlackiertem Holzstiel. Für den Auftrag von Wand- und Deckenfarben. Ideal auch zum Reinigen verstaubter Maschinenteile.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FASSADENFARBEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Durchmesser Ø	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83350210	EAN	32 mm	19 mm	2	Weichholz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	504	10.080
83350410	EAN	38 mm	24 mm	4	Weichholz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	336	6.720
83350610	EAN	38 mm	29 mm	6	Weichholz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	288	5.184
83350810	EAN	44 mm	34 mm	8	Weichholz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	144	3.456
83351010	EAN	44 mm	39 mm	10	Weichholz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	240	2.880
83351210	EAN	51 mm	44 mm	12	Weichholz	Kunststoff-Fassung	Stk	24	288	2.304

Flächenstreicher Basic Pur

Mit Kunststoff-Körper und -Stiel, beidseitigem Eimerhaken und Bajonettverschluss. Für den Auftrag von Wand- und Deckenfarben.



WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	FASSADENFARBEN	DICHTSCHLÄMME
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83690710	EAN	44 mm	30 mm	70 mm	Haken	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	Stk	24	216	2.160
83691010	EAN	44 mm	30 mm	100 mm	Haken	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	Stk	24	288	1.152
83691210	EAN	44 mm	30 mm	120 mm	Haken	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	Stk	24	288	1.152
83691410	EAN	51 mm	40 mm	140 mm	Haken	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	Stk	24	288	768
83691510	EAN	51 mm	50 mm	150 mm	Haken	Kunststoff	Kunststoff-Fassung	Stk	24	144	480

WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN

ALLE LACKE



Eine hochwertige Pinsellackierung ist seit je her die größte Herausforderung im Beschichtungsbereich. Die Lackierung gelingt nur durch die perfekte Abstimmung von Werkzeug und Lack sowie höchster Verarbeitungsgüte und wird nicht zuletzt durch die Erfahrung des Verarbeiters unterstützt. Die neue AQUATEX-Pinselserie vereint alle diese Komponenten und ist vor allem für schnell trocknende, wasserbasierte Lacke die erste Wahl. Denn gerade hier kommt es darauf an, bereits mit dem ersten Aufstrich ein feines Oberflächenergebnis zu erzielen, da der Lack aufgrund der geringen Trocknungszeit nicht ausreichend ineinander verlaufen kann. Eine besonders hohe Verarbeitungsqualität und ausgesuchte Komponenten sichern mit dieser Serie eine profigerechte Qualität.

AQUATEX



Premium-Lackier-Borste. Mit extrem weichen, konisch zulaufenden Kunstborsten mit ultra feiner Borstenspitze. Hohes Filament-Volumen für extrem hohe Farbaufnahme. Optimal kontrollierte Farbabgabe insbesondere bei niedrigviskosen, wasserbasierten Lacken, die aufgrund ihrer schnellen Trocknungszeit vom feinsten Farbauftrag profitieren. Erzeugung eines streifenfreien Oberflächenfinishs.



Sprossenpinsel AquaTex weiss

Mit spitz zulaufenden Borsten, rostbeständiger Kapsel und unlackiertem Hartholzstiel. Zum Verstreichen von wasserbasierten Lacken auf Sprossen und Lamellen. Für Beschneidearbeiten von Fensterrahmen und Türzagen.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Durchmesser Ø	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
833321000*	Bulk	58 mm	21 mm	21 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	24	240	4.320
833325000*	Bulk	64 mm	25 mm	25 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	Stk	24	192	2.304

*Verfügbar ab 01.04.2021



Flachpinsel AquaTex weiss

In 12. Stärke mit quellsicherer Edel-Kunststoff-Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Hervorragend geeignet für alle wasserbasierten Lacke. Für eine optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish.

WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZLASUREN U. WACHSE
-	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
810330000*	Bulk	44 mm	18 mm	30 mm	Hartholz	PA-Zwinge	Stk	24	192	5.184
810340000*	Bulk	47 mm	19 mm	40 mm	Hartholz	PA-Zwinge	Stk	24	192	4.032
810350000*	Bulk	52 mm	20 mm	50 mm	Hartholz	PA-Zwinge	Stk	24	144	3.456
810360000*	Bulk	55 mm	21 mm	60 mm	Hartholz	PA-Zwinge	Stk	24	192	2.304

*Verfügbar ab 01.04.2021

SOFTTEX

Hochwertige, reine Kunstborstenmischung. Sehr stabile Borsten mit feinen Spitzen, die für ein sehr feines Oberflächenfinish sorgen. Optimale Farbabgabe. Sehr formstabile Borsten mit besonders leichter Reinigungsfähigkeit. Hervorragend für den Auftrag von wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lacken geeignet. Selbst zähflüssige Lacke lassen sich bei hoher Farbaufnahme leicht aufstreichen.



Ringpinsel SoftTex silber

Mit doppeltem Fadenvorband, bombierten Pinselkopf und unlackiertem Hartholzstiel. Beste Pinsel-führung möglich, daher für Beschneidarbeiten an Fenstern und Türen geeignet. Für alle Lacke, insbes. lösemittelhaltige Lacke, Epoxidharz- und 2K-Lacke sowie PU- und Buntlacke.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Fadenvorband	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83470210	EAN	63 mm	19 mm	2	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	288	9.216
83470410	EAN	70 mm	24 mm	4	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	330	7.920
83470610	EAN	70 mm	29 mm	6	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	192	3.456
83470810	EAN	76 mm	34 mm	8	Hartholz	Vernickelte Kapsel	doppelt	STK	12	96	2.400

Eckpinsel SoftTex silber

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen. Für alle Lacke, insbes. lösemittelhaltige Lacke, Epoxidharz- und 2K-Lacke sowie PU- und Buntlacke.



WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	2K BESCHICHTUNGEN	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81872510	EAN	44 mm	9 mm	25 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	420	3.360
81873510	EAN	51 mm	9 mm	35 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	240	2.880
81875010	EAN	57 mm	9 mm	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	192	2.304
81876010	EAN	63 mm	9 mm	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	240	1.920

FÜR LACKE



Flachpinsel SoftTex silber

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten. Für alle Lacke, insbes. lösemittelhaltige Lacke, Epoxidharz- und 2K-Lacke sowie PU- und Buntlacke.

WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	2K BESCHICHTUNGEN	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81413010	EAN	51 mm	14 mm	30 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	288	4.608
81414010	EAN	57 mm	15 mm	40 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	216	3.456
81415010	EAN	63 mm	16 mm	50 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	216	2.592
81416010	EAN	63 mm	17 mm	60 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	144	2.592
81418010	EAN	69 mm	18 mm	80 mm	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	12	144	1.440

MONTEX



Mischung aus ausgesuchter, zweimal gekochter Naturborste mit Kunstborsten. Die Kunstborsten geben der Naturborste Stabilität. Die Borste hält selbst hochviskose Materialien und gibt sie nach und nach ab. Dadurch hervorragend für Dünnschicht-Lasuren geeignet. Auch zur gleichmäßigen Verarbeitung thixotroper Gele und Dickschichtlasuren geeignet.

Flachpinsel MonTex braun

In 6. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Ideal für dünnflüssige Materialien wie Lasuren und Holzschutzmittel, aber auch für thixotrop und gelartig eingestellte Anstrichstoffe. Gleichmäßiges Einarbeiten in Holzoberflächen möglich.

HOLZGRUNDIERUNG	HOLZÖLE	HOLZBEIZE	HOLZLASUREN U. WACHSE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
81453010	EAN	51 mm	11 mm	30 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	432	6.912
81454010	EAN	51 mm	12 mm	40 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	336	5.376
81455010	EAN	51 mm	13 mm	50 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	264	4.032
81456010	EAN	51 mm	15 mm	60 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	180	2.880
81458010	EAN	57 mm	16 mm	80 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	144	1.440
81459910	EAN	57 mm	17 mm	100 mm	Weichholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	72	1.152

Flächenstreicher MonTex braun

Mit rostbeständiger Zwinge, Kunststoffkörper, Hartholzstiel und Eimerhaken. Ideal für dünnflüssige Materialien wie Lasuren und Holzschutzmittel, aber auch für thixotrop und gelartig eingestellter Anstrichstoffe. Gleichmäßiges Einarbeiten in Holzoberflächen möglich.



HOLZGRUNDIERUNG		HOLZÖLE		HOLZBEIZE		HOLZLASUREN U. WACHSE	
✓		✓		✓		✓	

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83081210	EAN	57 mm	30 mm	120 mm	Haken	Hartholz	Rostbeständige Zwinge	STK	24	144	768

SPEZIALANWENDUNGEN



Wenn im Rahmen von Vorarbeiten gerade Linien gezogen werden oder im Nachgang Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden müssen, helfen Kleinpinsel wie Strichzieher und Universalpinsel. Zur Verarbeitung von bitumenhaltigen Beschichtungen, Dickbeschichtungen, Dichtschlämmen, Grundierungen und Kleister sind wiederum verschiedene Deckenbürsten geeignet, deren Borsten fest in den Bürstenkörper gestanzt sind.

NATURAL PUR



Reine, einmal gekochte Naturborste mit 60% Tops. Gute Materialverteilung, ideal für Ausbesserungsarbeiten aller Art. Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.

**Universalpinsel Natural Pur beige**

Fächerförmige Borste, Weißblechzwinde und unlackierter, kurzer Hartholzstiel. Für alle Farben und Lacke sowie Klebstoffe. Insbesondere für Ausbesserungsarbeiten aller Art.

WANDFARBEN	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ	FETTE UND ÖLE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
015810000	Bulk	28 mm	10	Hartholz	Aluminium	STK	36	1.440	31.680
015812000	Bulk	29 mm	12	Hartholz	Aluminium	STK	36	1.440	25.920
015814000	Bulk	30 mm	14	Hartholz	Aluminium	STK	36	720	34.560
015816000	Bulk	31 mm	16	Hartholz	Aluminium	STK	36	720	40.320
015818000	Bulk	32 mm	18	Hartholz	Aluminium	STK	36	720	25.920
015820000	Bulk	35 mm	20	Hartholz	Aluminium	STK	36	720	17.280

Strichzieher Natural Pur beige

Flach-ovale Borste, Weißblechzwinge und unlackierter, langer Hartholzstiel. Für alle Farben und Lacke sowie Klebstoffe. Insbesondere für Ausbesserungsarbeiten aller Art, Grafik- und Schriftarbeiten sowie zum Ziehen gerader Linien.



WANDFARBEN	WASSERLACKE	LÖSEMITTELLACKE	HOLZSCHUTZ
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Größe	Material Stiel	Zwingenmaterial	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
015204000	Bulk	18 mm	4	Hartholz	Aluminium	STK	24	600	52.800
015206000	Bulk	20 mm	6	Hartholz	Aluminium	STK	24	600	42.000
015208000	Bulk	22 mm	8	Hartholz	Aluminium	STK	24	600	19.800
015210000	Bulk	24 mm	10	Hartholz	Aluminium	STK	24	600	18.000
015212000	Bulk	26 mm	12	Hartholz	Aluminium	STK	24	600	18.000
015214000	Bulk	29 mm	14	Hartholz	Aluminium	STK	24	312	13.200
015216000	Bulk	32 mm	16	Hartholz	Aluminium	STK	24	312	16.800
015220000	Bulk	38 mm	20	Hartholz	Aluminium	STK	24	312	15.000

DECKENBÜRSTEN

Deckenbürsten zur Verarbeitung großer Flächen und für Spezialanwendungen. Gestanzte Verarbeitung zur Reduzierung von Borstenverlust auch bei intensivem Dauereinsatz. Fein geschlitzte Borsten für satten Materialauftrag und reduziertes Spritzverhalten. Ideal geeignete Bürsten für den Einsatz im Bereich Grundierung, Vorarbeit, Abdichtung und vielen Wand- und Deckenfarben.



Deckenbürste Myhalon

Gestanzte Borste. Holzkörper mit abgerundeten Kanten und hochwertigem Metallgewinde. Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten und zum Abwaschen von Wänden und Decken. Optimal für großflächige Anstriche von Wänden, Decken und Fassaden.



WANDFARBEN	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN	KLEISTER/KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83838010	EAN	77 mm	80 mm	180 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	432

Deckenbürste Fibresin

Gestanzte Borste. Kunststoffkörper mit fixiertem Griff und Eimerhaken. Kein Verdrehen des Griffes möglich. Für Abbeiz- und Kalkarbeiten sowie zum Auftragen von Teer geeignet.



WANDFARBEN	KALKFARBEN	FASSADENFARBEN	ABBEIZER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
83877010	EAN	70 mm	70 mm	170 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	432

SPEZIALANWENDUNGEN



Deckenbürste Silverpren

Gestanzte Borste. Kunststoffkörper mit fixiertem Griff und Eimerhaken. Kein Verdrehen des Griffes möglich. Für Tiefgrundarbeiten u.a. mit sehr dünnflüssigen Grundierungen.

WANDFARBEN	FASSADENFARBEN	PUTZ- UND HAFTGRUND	TIEFENGRUND
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
83867510	EAN	70 mm	75 mm	175 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	288



Deckenbürste Polypren

Gestanzte Borste mit Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten, Bitumen. Ideal für einfache Arbeiten und Einmalanwendungen.

WANDFARBEN	FASSADENFARBEN	BITUMEN	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Borstenlänge	Dicke	Breite	Befestigung	Material Stiel	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
83800710	EAN	70 mm	70 mm	170 mm	Haken	Kunststoff	STK	12	72	432





Starke Tools. Starkes Ergebnis.

Untergrundbeschaffenheit. Material. Fläche. Bei der Arbeit mit Roller und Walze gibt es viele Einflussfaktoren. Aber nur ein Ziel: Ein starkes Ergebnis. Das Walzen-Sortiment von WESTEX sorgt dafür, dass das Ergebnis immer stimmt. Mit der richtigen Walze für jeden Untergrund und Anwendungsbereich. Entwickelt von Teams mit Profi-Maler-Expertise. Und sauber strukturiert.

Da sind die Dispersionswalzen. Mit Plüsch. Optimal abgestimmt auf die jeweiligen Untergrundeigenschaften. Von der gespachtelten Q4-Wand bis zur rauen Fassade. Da sind Lackierwalzen. Aus Schaum. Für ein perfektes Oberflächenfinish. Und viele andere mehr.

WALZEN UND ROLLER

Dispersionsfarben Nassabriebklassen 1+2 & Silikatfarben	93
Besonders glatte Untergründe	98
Andere Dispersionsfarben und Grundierungen	101
Für Lacke	105
Dünnschichtige Lasuren	112
Bodenbeschichtungen und Bautenschutzfarbe	115
Zubehör	120

DISPERSIONSFARBEN NASSABRIEBKLASSEN 1+2 UND SILIKATFARBEN



Hochwertigste Farben werden effizient verarbeitet, wenn das Werkzeug den Verarbeiter unterstützt, indem besonders deckend und gut verteilbar verarbeitet wird. Mit dem neu entwickelten Plüsch Durotex in 18 und 12mm Polhöhe sind hohe m²-Leistungen möglich und das bei besserer Haltbarkeit und sehr gutem Auswaschverhalten. Die besonders veredelte Faser stellt sich beim Rollen automatisch wieder auf und legt sich nur minimal an den Walzenkern an. Hierdurch wird ein sehr schnelles und gründliches Arbeiten sogar auf sandenden Untergründen ermöglicht.

DUROTEX




Der Garant für effiziente Beschichtungen mit allen Dispersionsfarben der Nassabriebklasse 1+2, Silikonharzfarben und Silikatfarben. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe für besonders hohe m²-Leistung im ersten Anstrich. Speziell veredelte, fadenstabilisierte Polyamid-Endlosfaser für flusenfreies Arbeiten. Sehr leicht auszuwaschen und kein Verfilzen, auch nicht bei hoher Beanspruchung und Anwendung auf sandenden Untergründen. Besonders lange Haltbarkeit - auch bei täglichem Dauereinsatz.

**Jumbo-Fassadenwalze Durotex, Kern-Ø 68 mm**

Gepolstert mit extra starkem und weichem Schaum mit spezieller Schutzfolie gegen Durchnässung. Für hochwertige Beschichtungen auf sehr grobem Mauerwerk und Putz. Eckenausrollend, Farbe lässt sich hervorragend in tiefe Strukturen verarbeiten.

DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKON- HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓


Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
773525000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	12 mm	Stk	10	120	320

**Fassadenwalze Durotex, Kern-Ø 60 mm**

Gepolstert mit speziellem 100% naßfestem Hartschaum. Für hochwertige Beschichtungen auf grobem Mauerwerk und Putz. Eckenausrollend, Farbe lässt sich hervorragend in tiefe Strukturen verarbeiten.

DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKON- HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
763518000	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	8 mm	Stk	10	120	720
763525000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	8 mm	Stk	10	120	480



Großflächenwalze Durotex, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf rauen Untergründen wie Raufaser sowie mäßig strukturiertem Putz. Farbe lässt sich hervorragend in tiefere Strukturen verarbeiten. Ideal für Glasfaser sowie Roll- und Streichputze.



DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
753518000	Bulk	18 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	144	864
753525000	Bulk	18 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	144	576



Großflächenwalze Durotex, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf glatten Untergründen wie Raufaser und leichtem Strukturputz. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm.



DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN	NATURHARZFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
743518000	Bulk	12 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	144	864
743525000	Bulk	12 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	144	576




Midi-Kleinflächenwalze Durotex, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidarbeiten auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm.



DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON-HARZ-FARBEN	NATURHARZFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713512000	Bulk	Blister à 10	12 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	300	2.400
713516000	Bulk	Blister à 10	12 mm	15 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	300	2.000






Kleinflächenwalze Durotex, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm.

DISPERSIONEN NAK I/II	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON- HARZ-FARBEN	NATURHARZFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713510000	Bulk	Blister à 10	12 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	Stk	100	300	5.600



LAMMFELL



Naturprodukt zur Anwendung bei Beschichtungen aller Materialien auf allen Untergründen. Besonders dichte und standfeste Faser. Einsatz australischer Wolle garantiert fein gecrimpte, lange Fasern, die besonders widerstandsfähig sind. Sehr langlebiges Naturprodukt bei fachgerechter Pflege und Lagerung. Nicht zur Verwendung mit alkalischen oder fettlösenden Materialien wie z.B. Mineralölfarben geeignet.



Großflächenwalze Lammfell, Kern-Ø 44 mm

Genäht und eingeschlagen auf Hartkern. Für Beschichtungen auf rauen bis groben Untergründen wie Strukturputz. Farbe lässt sich sehr gut auch in tiefere Strukturen verarbeiten. Eckenausrollend. Bei richtiger Pflege extrem langlebig.

DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84211810	EAN	20 mm	18 cm	44 mm	ungepolstert	STK	10	150	600
84212510	EAN	20 mm	25 cm	44 mm	ungepolstert	STK	10	150	500



SENTOLAN

Bewährte Qualität zur leistungsfähigen Beschichtung mit Dispersions- und Silikatfarben der Nassabrieb-Klasse 1+2. Hochwertiger Polyamid-Stapelfaser-Plüsch mit besonders dünner Faserausspinnung für feine Oberflächenergebnisse auf allen Untergründen. Stabiler Fadenaufbau für lange Haltbarkeit und gleichbleibende Arbeitsergebnisse.




Großflächenwalze Sentolan, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für Beschichtungen auf strukturierten sowie rauen Untergründen wie Mauerwerk und Putz. Guter Farbaustausch und hohe Deckkraft beim ersten Anstrich. Ideal auch für Latexfarben.



DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON- HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
84401810	EAN	18 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	STK	12	144	864
84402510	EAN	18 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	STK	12	144	576



Midi-Kleinflächenwalze Sentolan, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Beschneidarbeiten von kleineren Flächen auf allen Untergründen. Guter Farbaustausch und hohe Deckkraft beim ersten Anstrich. Ideal auch für Latexfarben.



DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON- HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
86381210	EAN	Blister à 10	12 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	10	600	4.000
86381510	EAN	Blister à 10	12 mm	16 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	10	390	3.120



Kleinflächenwalze Sentolan, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für Beschneidarbeiten von kleineren Flächen auf allen Untergründen. Guter Farbaustausch und hohe Deckkraft beim ersten Anstrich. Ideal auch für Latexfarben.



DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	SILIKAT-/SILIKON- HARZ-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
716344001	Bulk	Blister à 20	12 mm	6 cm	17 mm	ungepolstert	STK	240	720	17.280
716354001	Bulk	Blister à 10	12 mm	15 cm	17 mm	ungepolstert	STK	100	300	5.600
716375000	Bulk	Blister à 10	12 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	STK	100	300	5.600



LINOMAT®



Das Original. Trennscharfe Farbkanten ohne Abkleben durch außen befestigte Schutzkappe mit Borstenbart. Ideal zur Farbtrennung auf einer Wandfläche oder für Beschneidearbeiten.



Linomat Farbtrennroller

Trennscharfe Farbkanten ohne Abkleben an Wänden und Decken, Fenster- und Türrahmen sowie Sockelleisten. Optimales Beschneiden mit einem Farbauftrag. Ersatz-Walze und Ersatz-Abdeckplatte sind passend verfügbar.

DISPERSIONEN NAK I/II	DISPERSIONEN NAK III/IV	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
86831110	EAN	Farbroller	12 mm	10 cm	30 mm	ungepolstert	STK	10	30	375
86831210	EAN	Ersatzwalze	12 mm	10 cm	30 mm	ungepolstert	STK	100	300	1.200
86831310	EAN	Ersatzabdeckplatte					STK	5	200	9.600



BESONDERS GLATTE UNTERGRÜNDE

Streiflichtgefährdete, spiegelglatte Untergründe stellen die höchsten Anforderungen an Farbe und Werkzeug. Unabhängig, ob die Beschichtung direkt auf Gipskarton oder Malervlies stattfindet, ist nach der Untergrundvorbereitung die Wahl des Werkzeugs entscheidend für das Arbeitsergebnis. Eine Q4-verspachtelte Wand kann durch die Verarbeitung mit einer falschen Walze ruiniert werden. Deshalb wurde mit Planotex Q4 ein Premium-Plüsch entwickelt, der einen satten Farbauftrag, gute Verteilbarkeit und ein nahezu strukturfreies Anstrichergebnis miteinander kombiniert.



PLANOTEX Q4

Hightech-Plüsch für Q4-Untergründe und streiflichtgefährdeten Bereiche. Einsetzbar mit allen Dispersionen und mineralischen Farben. Speziell verdichteter Bezug aus einer Mischung von besonders feinen und sehr widerstandsfähigen Polyester-Fasern. Sehr hohe Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe. Ideal für Beschichtungen auf glatten Untergründen mit einem Ergebnis „wie gesprüht“.



Großflächenwalze Planotex Q4, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für Beschichtungen auf extrem glatten (Q4-)Untergründen. Ideal zur nahezu strukturfreien Beschichtung von Gipskarton. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.



DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN	ROLLPUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
743718000	Bulk	15 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	144	864
743725000	Bulk	15 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	144	576



Midi-Kleinflächenwalze Planotex Q4, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidarbeiten auf extrem glatten (Q4-) Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.



DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN	ROLLPUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713712000	Bulk	Bliester à 10	15 mm	12 cm	30 mm	Stk	100	300	2.400






Kleinflächenwalze Planotex Q4, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf extrem glatten (Q4-)Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Optimaler Farbaustausch. Flusenfrei, extrem spritzarm, keine Rollspuren. Daher auch ideal für Decken geeignet.

DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	LATEX-FARBEN	ROLLPUTZE
✓	✓	✓	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
713710000	Bulk	Blister à 10	15 mm	10 cm	17 mm	Stk	100	300	4.000



POLYTRON



Vielseitiger Plüsch bei der Beschichtung mit Effektfarben, farbigen Dispersionen, festen Farben sowie Tapetenkleister und Gewebekleber. Sehr breites Anwendungsspektrum auf allen glatten Untergründen. Nachbehandelter Polyester-Plüsch mit sehr hoher Fadenstabilität und feinen Fasern.



Großflächenwalze Polytron, Kern-Ø 54 mm

Thermofusioniert auf extra großem Kern. Für Beschichtungen auf besonders glatten Untergründen. Ideal für stark pigmentierte Farben und die Verarbeitung von anspruchsvollen Materialien wie Kleister, Kleber und Flüssig-Raufaser. Flusenfrei, extrem spritzarm.

DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	FLÜSSIGE RAUFASER	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
754218000	Bulk	12 mm	18 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	864
754225000	Bulk	12 mm	25 cm	54 mm	ungepolstert	Stk	12	48	576




Midi-Kleinflächenwalze Polytron, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf besonders glatten Untergründen. Ideal für stark pigmentierte Farben und die Verarbeitung von anspruchsvollen Materialien wie Kleister, Kleber und Flüssig-Raufaser. Flusenfrei, extrem spritzarm.

DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	FLÜSSIGE RAUFASER	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
734212000*	Bulk	Blister à 10	12 mm	12 cm	30 mm	ungepolstert	Stk	100	200	2.400



*Verfügbar ab 01.04.2021


Kleinflächenwalze Polytron, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für Vorstreich- und Beschneidarbeiten auf besonders glatten Untergründen. Ideal für stark pigmentierte Farben und die Verarbeitung von anspruchsvollen Materialien wie Kleister, Kleber und Flüssig-Raufaser. Flusenfrei, extrem spritzarm



DISPERSIONEN NAK I/II	FARBIGE DISPERSION	FLÜSSIGE RAUFASER	KLEISTER/KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
714274001	Bulk	Blister à 10	12 mm	10 cm	17 mm	ungepolstert	STK	140	420	10.080



ANDERE DISPERSIONSFARBEN & GRUNDIERUNGEN



Wand-, Decken- und Fassadenfarben lassen sich bestens mit mittel- bis langflorigen Plüschwalzen verarbeiten. Je gröber der Untergrund, desto länger der Pol des Plüsches.
Gepolsterte (gerade laufende Streifen) zur Anwendung auf grobem Putz, thermofusionierte Hartkernwalzen (diagonal laufende Streifen) mit 9-13mm Pol für glatte Wände.

POLYTEX



Standardqualität für Beschichtungen mit einfachen Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet für die Verarbeitung von Dachbeschichtungsfarben. Gewebe Qualität mit guter Fadenhaltung mit guter Farbaufnahme und -abgabe.

**Jumbo-Fassadenwalze Polytex, Kern-Ø 68 mm**

Gepolstert mit speziellem 100% naßfestem Hartschaum, extra dick. Für Beschichtungen auf sehr stark strukturierten Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich gut in tiefe Strukturen verarbeiten. Gut geeignet auch für Grundierungen bei Dachbeschichtungen.

DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	DACH- BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
775565000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	12 mm	STK	30	90	300

**Fassadenwalze Polytex, Kern-Ø 60 mm**

Gepolstert mit speziellem 100% naßfestem Hartschaum. Für Beschichtungen auf stark strukturierten Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich gut in tiefe Strukturen verarbeiten. Gut geeignet auch für Grundierungen bei Dachbeschichtungen.

DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	DACH- BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
765525000	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	8 mm	STK	35	105	700
765565000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	8 mm	STK	35	105	420



Großflächenwalze Polytex, Kern-Ø 44 mm

Genäht und eingeschlagen auf Hartkern. Für Beschichtungen auf strukturierten, leicht rauen Untergründen. Eckenausrollend, Farbe lässt sich in tiefere Strukturen verarbeiten.



DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	FASSADENFARBEN	FLÜSSIGE RAUFASER
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
755515000	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	ungepolstert	STK	40	120	640
755555000	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	ungepolstert	STK	40	120	640



ENDAFLOR

Standard-Polyester-Qualität für Beschichtungen mit einfachen Dispersionsfarben. Gute Farbaufnahme und -abgabe.



Großflächenwalze Endaflor, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Für Beschichtungen auf leicht strukturierten Untergründen. Gleichmäßiger Farbauftrag bei einfachen Malerarbeiten.



DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	EPOXIDHARZE	BITUMEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84492510	EAN	12 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	STK	10	120	480



Midi-Kleinflächenwalze Endaflor, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für Beschneidarbeiten auf leicht strukturierten Untergründen. Gleichmäßiger Farbauftrag bei einfachen Malerarbeiten.



DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	EPOXIDHARZE	BITUMEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86391010	EAN	Pack à 10	12 mm	10 cm	30 mm	ungepolstert	STK	90	540	3.600
86391510	EAN	Pack à 10	12 mm	15 cm	30 mm	ungepolstert	STK	100	300	1.600






Kleinflächenwalze Endaflor, Kern-Ø 15 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für Beschneidearbeiten auf leicht strukturierten Untergründen. Gleichmäßiger Farbauftrag bei einfachen Malerarbeiten.

DISPERSIONEN NAK III/IV	LATEX-FARBEN	EPOXIDHARZE	BITUMEN
✓	✓	-	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
715774002	Bulk	Pack à 10	12 mm	10 cm	15 mm	ungepolstert	STK	100	300	6.300



VESTAN



Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsatz. Gut geeignet für bitumenhaltige Anstriche, Glasfaserkunststoffen und zum Einsatz in Bereichen mit geringen Anforderungen an optische Güte.



Großflächenwalze Vestan Plus, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert und angefasst. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze mit hoher Materialaufnahme. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.

DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84121810	EAN	21 mm	18 cm	48 mm	ungepolstert	STK	40	120	720
84122510	EAN	21 mm	25 cm	48 mm	ungepolstert	STK	40	120	480



Großflächenwalze Vestan, Kern-Ø 44 mm

Genäht und eingeschlagen. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.

DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER / KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
754715001	Bulk	18 mm	18 cm	44 mm	ungepolstert	STK	40	120	960
754755001	Bulk	18 mm	25 cm	44 mm	ungepolstert	STK	50	150	600



Großflächenroller Vestan, Kern-Ø 40 mm

Genäht und eingeschlagen. Mit festem, telestabfähigem Aufsteckbügel. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.




DISPERSIONEN NAK III/IV	GFK VERARBEITUNGEN	BITUMEN	KLEISTER/KLEBER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
85811910	EAN	18 mm	18 cm	40 mm	ungepolstert	STK	10	150	600
85812310	EAN	18 mm	23 cm	40 mm	ungepolstert	STK	10	150	600



SCHWAMM

Ideal zur Weiterverarbeitung von Rollputzen, flüssiger Raufaser und Effektfarben. Zum Harmonisierung und Akzentuierung von Texturen des zuvor mit z.B. Polynyl aufgetragenen Materials.



Großflächenwalze Schwamm, Außen-Ø 74 mm

Grobe Schaumstruktur. Zum Auftragen von Strukturfarben, Rollputz und zur Erzielung dekorativer Farbstrukturen.



STRUKTURFARBEN	ROLLPUTZE	STREICHPUTZE	FLÜSSIGE RAUFASER
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Kern-Durchmesser	Polsterung	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
85882510	EAN	25 cm	30 mm	ungepolstert	74 mm	STK	10	30	480




ALLE LACKE



Lackierwalzen ermöglichen qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse mit unterschiedlichsten Materialien sowie in nahezu allen Anwendungssituationen. Die Herausforderung ist, eine gleichmäßige Schichtstärke, eben ohne Blasenwurf, zu verteilen. MagicFelt ist das Ergebnis einer Entwicklung, um diese Herausforderung zu lösen. Sogar Parkettsiegel und Rostschutzlacke lassen sich damit auf allen Untergründen auftragen, ohne mit einer Schaumwalze verschliffen zu müssen. Als konsequente Weiterentwicklung klassischer Velourswalzen ist MagicFelt ein Premium-Allrounder.

MAGICFELT



Hochleistungsplüsch auf Basis einer gefilzten Polyester-Endlosfaser. Stark texturiert und zur Verarbeitung aller lösemittelhaltigen und auch zähflüssigen Lacke entwickelt. Besonders gleichmäßiger Farbaustausch durch hohe Faserstabilität und Oberflächenverdichtung.




Großflächenwalze MagicFelt, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Ideal auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben.

ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHAZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
84341810	EAN	5 mm	18 cm	48 mm	STK	10	120	960
84342510	EAN	5 mm	25 cm	48 mm	STK	10	120	640



Midi-Kleinflächenwalze MagicFelt, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben.

ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHAZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
735312000*	Bulk	Blister à 10	5 mm	12 cm	30 mm	Stk	100	600	3.200



*Verfügbar ab 01.04.2021


Kleinflächenwalze MagicFelt, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben.



ROSTSCHUTZLACKE	ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
715344000	Bulk	Blister à 20	5 mm	6 cm	17 mm	Stk	200	1.800	14.400
715374000	Bulk	Blister à 10	5 mm	10 cm	17 mm	STK	140	420	10.080



VELOURS

Hochwertiges Naturprodukt aus gewebter Lammwolle zur Verarbeitung von lösemittelhaltigen Lacken und Glasfaser-Kunststoffen.




Großflächenwalze Velours, Kern-Ø 41 mm

Thermofusioniert. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.



ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	GFK VERARBEITUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
749015001	Bulk	4 mm	18 cm	41 mm	STK	35	105	1.680
749045001	Bulk	4 mm	25 cm	41 mm	STK	35	105	840




Midi-Kleinflächenwalze Velours, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.



ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	GFK VERARBEITUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
739074001	Bulk	Pack à 10	4 mm	10 cm	30 mm	STK	160	480	3.360



FÜR LACKE




Kleinflächenwalze Velours, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	GFK VERARBEITUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
719044001	Bulk	Pack à 20	4 mm	6 cm	17 mm	STK	240	720	17.280
719074001	Bulk	Pack à 10	4 mm	10 cm	17 mm	STK	140	420	10.080



SUPERFLOCK



Beflockte Superschaum-Walzen für hochwertigste Lackierungen im Sichtbereich. Unterschiedliche Abrundungsformen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Gewohnheitstypen. Langer, besonders dünner Polyamid-Flock für sehr gleichmäßiges und samtiges Finish. Probeanstrich bei der Verwendung von lösemittelbasierten Lacken mit über 300g/l VOC durchführen.



Großflächenwalze retikuliert, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hochwertige Lackierarbeiten, insbesondere für Industriebeschichtungen wie Rotorblätter. Glatte Untergründe werden wirtschaftlich optimal beschichtet. Geringer Materialaustausch. Extrem feine Oberflächenstruktur aufgrund des Spezialschaums und der langen Flockfasern.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	DÜNN-/DICKSCHICHT- LASUREN
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84771810	EAN	18 cm	41 mm	74 mm	STK	28	84	448



Kleinflächenwalze retikuliert, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hochwertige Lackierarbeiten, insbesondere für Industriebeschichtungen wie Rotorblätter. Glatte Untergründe werden wirtschaftlich optimal beschichtet. Geringer Materialaustausch. Extrem feine Oberflächenstruktur aufgrund des Spezialschaums und der langen Flockfasern.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	PARKETT- VERSIEGELUNGEN
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86734210	EAN	Blister à 10	11 cm	15 mm	35 mm	PAK	10	30	320



Kleinflächenwalze Superflock, konkav* abgerundet

Konkav* abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal auch für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Ansatzfreies Oberflächenfinish durch gleichmäßige Druckverteilung.



*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
711973000	Bulk	Blisters à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	200	600	3.200



Kleinflächenwalze Superflock, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
712373000	Bulk	Blisters à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	200	600	3.200



Kleinflächenwalze Superflock, innen abgerundet

Innen abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
712173000	Bulk	Blisters à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	200	600	3.200



SUPERSCHAUM



Superfeine Schaumwalzen mit hohem Raumgewicht und mittlerer Stauchhärte zur Verarbeitung aller Lacke. Unterschiedliche Abrundungsformen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Gewohntstypen.
 Probeanstrich bei der Verwendung von lösemittelbasierten Lacken mit über 300g/l VOC durchführen.




Kleinflächenwalze Superschaum, konkav* abgerundet

Konkav* abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Ansatzfreies Oberflächenfinish durch gleichmäßige Druckverteilung.

*DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
710973000	Bulk	Blister à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	4.000



Kleinflächenwalze Superschaum, beidseitig abgerundet

Beidseitig abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
711373000	Bulk	Blister à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	4.000



Kleinflächenwalze Superschaum, innen abgerundet

Innen abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
711173000	Bulk	Blister à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	4.000



Kleinflächenwalze Superschaum, außen abgerundet

Außen abgerundete Seiten. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
711273000	Bulk	Blisters à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	4.000



Kleinflächenwalze Superschaum, gerade

Gerade Seiten. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Sehr gutes Oberflächenfinish.



ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMITTELHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
711041000	Bulk		5 cm	15 mm	35 mm	STK	160	480	11.520
711043000	Bulk	Blisters à 20	5 cm	15 mm	35 mm	STK	200	600	8.000
711053000	Bulk	Blisters à 10	16 cm	15 mm	35 mm	STK	80	240	3.200
711063000	Bulk	Blisters à 20	7 cm	15 mm	35 mm	STK	160	480	6.400
711071000	Bulk		11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	5.600
711073000	Bulk	Blisters à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	4.000



SCHAUM



Universelle Schaumwalzen mit mittlerem Raumgewicht und geringer Stauchhärte zur Herstellung einfacher Lackierungen.
 Probeanstrich bei der Verwendung von lösemittelbasierten Lacken mit über 300g/l VOC durchführen.



Mini-Kleinflächenwalze Schaum, gerade

Für einfache Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Gutes Oberflächenfinish.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	ALKYDHARZ-LACKE LÖSEMittelHALTIG	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE
✓	✓	-	-

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Breite	Kern-Durchmesser	Außen-Ø	Bestelleinheit	MSU	Robottierte Menge	Palettenmenge
710041000	Bulk		5 cm	15 mm	35 mm	STK	160	480	11.520
710043000	Bulk	Blister à 20	5 cm	15 mm	35 mm	STK	200	600	8.000
710063000	Bulk	Blister à 20	7 cm	15 mm	35 mm	STK	160	480	6.400
710071000	Bulk		11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	5.600
710073000	Bulk	Blister à 10	11 cm	15 mm	35 mm	STK	100	300	4.000



DÜNNSCHICHTIGE LASUREN

Holzschutz im Sichtbereich gewinnt an Bedeutung und dadurch auch die Pflege mit hochwertigen Anstrichmitteln wie Holzversiegelungen, offenporigen Lasuren, Wetterschutzfarbe, Holzöle und vielem mehr. Klassischerweise werden diese mit Microfaserwalzen aufgetragen, welche bis zu 200% ihres Eigenvolumens an Farbe aufnehmen und halten können. Hierdurch werden sehr hohe Reichweiten und zügiges Arbeiten ermöglicht. Kurze Polhöhen für niedrige Viskositäten und glatte Hölzer, lange Polhöhen für hohe Viskositäten und verwitterte/strukturierte Hölzer.



MICROSTAR

Microfeiner, verwebter Endlofsaden auf Polyesterbasis. Extrem hohes Farbaufnahmevermögen bei gleichmäßiger Farbabgabe, spritzarm. Hohe Schichtstärken mit einem Auftrag. Flusenfrei, strapazierfähig und leicht zu reinigen.




Großflächenwalze Microstar, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.



ROSTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84611810	EAN	9 mm	18 cm	48 mm	STK	10	120	960
84612510	EAN	9 mm	25 cm	48 mm	STK	12	144	576



Midi-Kleinflächenwalze Microstar, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.



ROSTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86491210	EAN	Pack à 10	9 mm	12 cm	30 mm	STK	120	720	3.840
86491610	EAN	Pack à 10	9 mm	16 cm	30 mm	STK	130	390	3.120






Kleinflächenwalze Microstar, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROSTSCHUTZLACKE	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86481110	EAN	Blister à 10	9 mm	10 cm	17 mm	PAK	10	30	560



MICROVIL



Kurzfloriger, gewebter Microfaserplüsch auf Basis einer Polyester-Endlosfaser. Dichter Plüsch mit hohem Raumgewicht und besonders hoher Materialaufnahme. Gleichmäßige Farbaufnahme und hervorragende Materialabgabe für Parkettlacke, Öle und wasserverdünnbare Lacke.



Großflächenwalze Microvil, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
744718000	Bulk	5 mm	18 cm	48 mm	STK	10	120	960
744725000	Bulk	5 mm	25 cm	48 mm	STK	10	120	640




Kleinflächenwalze Microvil, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag.

ACRYL-/PU-LACKE WASSERBASIERT	DÜNN-/DICKSCHICHT-LASUREN	HOLZÖLE	PARKETT-VERSIEGELUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
717510000	Bulk	Blister à 10	5 mm	10 cm	17 mm	STK	100	900	10.800



LASUREN UND HOLZSCHUTZ

ARBOLON

Mittellanger Flor auf Polyester-Microfaser-Basis mit mittlerer Dichte und Raumgewicht. Ideal für alle Beschichtungen auf Holz inkl. Wetterschutzfarben. Auch einsetzbar auf leicht strukturierten und verwittertem Holz.




Großflächenwalze Arbolon, Kern-Ø 48 mm

Thermofusiert. Für Beschichtungen auf Holz.
Auch auf leicht strukturierten Untergründen.



DISPERSIONEN NAK III/IV	DÜNN-/DICKSCHICHT- LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	HOLZÖLE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
744418000	Bulk	9 mm	18 cm	48 mm	STK	30	90	1.200
744425000	Bulk	9 mm	25 cm	48 mm	STK	30	90	720



Kleinflächenwalze Arbolon, Kern-Ø 15 mm

Thermofusiert auf kleinem Kern. Für Beschichtungen auf Holz.
Auch auf leicht strukturierten Untergründen.



DISPERSIONEN NAK III/IV	DÜNN-/DICKSCHICHT- LASUREN	HOLZGRUNDIERUNG	HOLZÖLE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Paletten- menge
711453000	Bulk	Pack à 10	9 mm	10 cm	15 mm	STK	100	300	7.600



BODENBESCHICHTUNGEN UND BAUTENSCHUTZFARBEN



Hoch belastbare Industrieböden, Epoxidharz-veredelte Untergründe ebenso wie Garagenböden und andere „Nutz“-Böden benötigen für eine lange Haltbarkeit eine gründliche Untergrundvorbereitung und einen exzellenten Anstrich, der sich an der vorgegebenen Auftragsmenge ablesen lässt. Nylonwalzen unterschiedlicher Polhöhen, Texturierungsgrade und Anfasungen ermöglichen die Verarbeitung nahezu aller Beschichtungen in diesem Bereich.

EXTRALIT



Extra langfloriger, hochtexturierter Polyamid-Endlosplüsch mit besonders hoher Festigkeit. Ideal für alle anspruchsvollen Industriebeschichtungen mit hohem Materialauftrag. Entwickelt für die Verarbeitung zähflüssiger Materialien mit starker seitlicher Anfasung für ansatzfreie Beschichtungen.



Großflächenwalze Extralit, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Extra hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Reaktionsharze (Epoxid-/PUR-Harze) und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Sehr hohe Materialabgabe.

POLYURETHANHARZE	POLYESTERHARZE	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Abrundung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84331810	EAN	18 mm	18 cm	48 mm		STK	10	120	720
84332510	EAN	18 mm	25 cm	48 mm		STK	10	120	480
758018000*	Bulk	18 mm	18 cm	48 mm	angefast	STK	10	120	720
758025000*	Bulk	18 mm	25 cm	48 mm	angefast	STK	10	120	480



*Verfügbar ab 01.04.2021

POLYNYL

Mittellanger Plüsch aus texturiertem Polyamid-Endlos-Material für die Verarbeitung vieler Industriebeschichtungen, Flüssigkunststoffe, Epoxidharze, Kleber und Kleister.



Großflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe.



2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Abrundung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84306110	EAN	13 mm	60 cm	48 mm		STK	10	90	180
757915000	Bulk	13 mm	18 cm	48 mm	angefast	STK	50	150	1.000
757955000	Bulk	13 mm	25 cm	48 mm	angefast	STK	50	150	600
757960000*	Bulk	13 mm	60 cm	48 mm	angefast	STK	10	30	200



*Verfügbar ab 01.04.2021


Midi-Kleinflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 30 mm

Thermofusioniert auf dickem Kern. Hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe.



2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
737875000	Bulk	13 mm	12 cm	30 mm	STK	144	432	2.880



Kleinflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Hoher Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden. Optimal für Flüssigkunststoffe.



2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF	DACH-BESCHICHTUNGEN
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
716974001	Bulk	Blister à 10	13 mm	10 cm	17 mm	STK	100	300	4.000



BODENBESCHICHTUNGEN




Großflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Mittlerer Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden.

PARKETT-VERSIEGELUNGEN	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Abrundung	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84321810	EAN	11 mm	18 cm	48 mm		STK	12	144	864
84322510	EAN	11 mm	25 cm	48 mm		STK	10	120	480
758118000*	Bulk	11 mm	18 cm	48 mm	angefast	STK	10	120	960
758125000*	Bulk	11 mm	25 cm	48 mm	angefast	STK	10	120	480



*Verfügbar ab 01.04.2021




Kleinflächenwalze Polynyl, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Mittlerer Pol. Für den Auftrag von zähflüssigen Materialien wie Epoxidharz-Lacke, Polyesterharze und 2K-Beschichtungen/Versiegelungen. Für Beschichtungen von Garagen-, Industrie- oder (sonstigen) Betonböden.

PARKETT-VERSIEGELUNGEN	2K BESCHICHTUNGEN	EPOXIDHARZE	FLÜSSIGKUNSTSTOFF
✓	✓	✓	✓


Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86341110	EAN	Blister à 10	11 mm	10 cm	17 mm	PAK	10	30	400
718110000*	Bulk	Blister à 10	11 mm	10 cm	17 mm	PAK	10	500	6.000



*Verfügbar ab 01.04.2021

TEXTOMID

Sehr kurzfloriger, hochtexturierter Polyamid-Endlosplüsch mit besonders standfestem Faden. Entwickelt zur Verarbeitung von Epoxidharzen in geringen Auftragsmengen, Speziallacken und Parkettversiegelungen auf Kunstharzbasis. Auch geeignet zur Verarbeitung von Teppichkleber.



Großflächenwalze Textomid, Kern-Ø 48 mm

Thermofusioniert. Niedriger Pol. Für den Auftrag von hochviskosen Materialien wie Acryl-/PU-Parkettversiegelungen sowie zähflüssigen Materialien wie Epoxid- und Polyesterharze, Kunstharz-Lacke, Rostschutz, Ölfarben sowie Teppich-Kleber.



ROSTSCHUTZLACKE	2K BESCHICHTUNGEN	VERSIEGELUNGEN	EPOXIDHARZE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84311810	EAN	6 mm	18 cm	48 mm	STK	10	120	960
84312510	EAN	6 mm	25 cm	48 mm	STK	10	120	640
757818000*	Bulk	7 mm	18 cm	48 mm	STK	10	30	1.120
757825000*	Bulk	7 mm	25 cm	48 mm	STK	10	30	720



*Verfügbar ab 01.04.2021


Kleinflächenwalze Textomid, Kern-Ø 17 mm

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Niedriger Pol. Für den Auftrag von hochviskosen Materialien wie Acryl-/PU-Parkettversiegelungen sowie zähflüssigen Materialien wie Epoxid- und Polyesterharze, Kunstharz-Lacke, Rostschutz, Ölfarben sowie Teppich-Kleber.




ROSTSCHUTZLACKE	2K BESCHICHTUNGEN	VERSIEGELUNGEN	EPOXIDHARZE
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Polhöhe	Breite	Kern-Durchmesser	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86354310	EAN	Blister à 10	6 mm	10 cm	17 mm	PAK	18	54	864
717810000*	Bulk	Blister à 10	7 mm	10 cm	17 mm	PAK	10	900	7.200



*Verfügbar ab 01.04.2021

AERODON



11 mm-Dornen aus lösungsmittelbeständigem Kunststoff zum Aufstechen von Luftblasen, die beim Einsatz verschiedenster Bodenbeschichtungs-Materialien entstehen und vor dem Abbinden entfernt werden müssen, um Folgeschäden bzw. auch Nacharbeiten frühzeitig zu vermeiden und eine ebene Bodenfläche zu erhalten.



Großflächenroller Aerodon, Kern-Ø 41 mm

Mit festem, teleskopfähigem Bügel zur Vermeidung von Bläschenbildung nach dem Beschichtungsvorgang: Eingeschlossene Luftblasen werden bei Verwendung von Bodenbeschichtungen, Fließestrich, Ausgleichsmassen oder der Verwendung von Harzen aufgestochen und egalisiert.

BESCHICHTUNGEN	VERSIEGELUNGEN	AUSGLEICHSMASSE	ESTRICH
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Breite	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
797019001	Bulk	19 cm	STK	30	90	240
797024001	Bulk	24 cm	STK	30	90	240



Bügel für extra breite Farbwalzen

Verstellbarer, teleskopstabfähiger Metallbügel für alle Beschichtungs- und Versiegelungswalzen von 30-61 cm Breite und einem Draht-Ø von 8 mm.

Art.-Nr.	Aufmachung	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettemenge
85056110	EAN	30 cm - 61 cm	8 mm	Metall	STK	10	60	240

ZUBEHÖR FARBAUFTRAG

Für einen soliden Farbauftrag ist professionelles Zubehör erforderlich. Nur mit dem richtigen Bügel, einer soliden Farbwanne und einem stabilen Teleskopstab lässt sich gut aufgeführte Farbe effizient auf den Untergrund auftragen. Der neue 2K-Bügelgriff erlaubt beispielsweise eine perfekte Führung des Bügels und ist so an die Hand angepasst, dass ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.



AUFSTECKBÜGEL

Die Aufsteckbügel sind als 1K- und 2K-Variante für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem erhältlich. Das Haftmuffensystem der Farbwalzen sorgt für einen stabilen Sitz. Alle Aufsteckbügel sind mit den angebotenen Teleskopstäben kombinierbar.



Aufsteck-Bügel 2K ergo-grip

2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.



Art.-Nr.	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
784218000*	27 cm	18 cm - 22 cm	8 mm	2K	blau-weiß	Stk	40	120	1.600
784225000*	27 cm	25 cm - 27 cm	8 mm	2K	blau-weiß	Stk	40	120	1.600

*Verfügbar ab 01.04.2021

Aufsteck-Bügel 2K ergo-grip

2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Mit 6 mm Draht, verzinkt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
784227000*	Bulk	27 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	2K	blau-weiß	Stk	50	150	2.000
784237000*	Bulk	37 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	2K	blau-weiß	Stk	40	120	1.600

*Verfügbar ab 01.04.2021



Aufsteck-Bügel 1K Handform

Stabiler 1-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84031810	EAN	27 cm	18 cm - 22 cm	8 mm	1K	schwarz	STK	10	240	1.280
84032510	EAN	27 cm	25 cm - 27 cm	8 mm	1K	schwarz	STK	10	240	1.280



Aufsteck-Bügel 1K Handform

Stabiler 1-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
86032910	EAN	27 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	1K	schwarz	STK	10	300	2.000
86033910	EAN	37 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	1K	schwarz	STK	10	300	1.600



Aufsteck-Bügel 1K Standard

1-Komponenten-Griff. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
784001000	Bulk	27 cm	18 cm - 22 cm	8 mm	1K	blau	STK	100	300	1.600
784101000	Bulk	27 cm	25 cm - 27 cm	8 mm	1K	blau	STK	80	240	1.280



Farbrollerbügel Standard

1-Komponenten-Griff. Mit 6 mm Draht, verzinkt.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
782501000	Bulk	27 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	150	450	1.800
782601000	Bulk	37 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	130	390	2.080

Farbrollerbügel Basic

1-Komponenten-Griff. Mit 6 mm Draht, verzinkt.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
782411000	Bulk	19 cm	5 cm - 7 cm	6 mm	1K	blau	STK	100	300	3.200
782512000	Bulk	27 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	200	600	3.200
782613000	Bulk	37 cm	10 cm - 16 cm	6 mm	1K	blau	STK	150	450	2.400

Bügel für extra breite Farbwalzen

Verstellbarer, teleskopstabfähiger Metallbügel für alle Beschichtungs- und Versiegelungswalzen von 30-61 cm Breite und einem Draht-Ø von 8 mm.



Art.-Nr.	Aufmachung	für Walzenbreite	Drahtdurchmesser	Material Griff	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
85056110	EAN	30 cm - 61 cm	8 mm	Metall	STK	5	60	240


ABSTREIFGITTER

Metall- oder Kunststoff-Abstreifgitter zur Aufnahme gleichmäßiger Farbmengen direkt aus dem Gebinde. Haltevorrichtungen erleichtern das Arbeiten, indem sich das Gitter beim Abrollen nicht nach vorne neigt. Spezielle Abrollflächen-Profilierung zur schnellen und gleichmäßigen Farbverteilung auf der Walze.




Abstreifgitter Metall

Optimale Abrolleigenschaften durch die gewellte Gitterstruktur. Die Biegestreifen ermöglichen eine leichte Fixierung am Farbeimer. Galvanisierter Stahldraht, daher hohe Lebensdauer.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Befestigung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84832110	EAN	20 cm	11 cm	Metall	Biegestreifen	silber	STK	80	320	4.500
84832210	EAN	30 cm	22 cm	Metall	Biegestreifen	silber	STK	80	320	1.600



Abstreifgitter Metall

Optimale Abrolleigenschaften durch die gewellte Gitterstruktur. Die Biegestreifen ermöglichen eine leichte Fixierung am Farbeimer. Galvanisierter Stahldraht, daher hohe Lebensdauer.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Befestigung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
786704000	Bulk	30 cm	26 cm	Metall	Biegestreifen	silber	STK	100	300	1.600



Abstreifgitter Kunststoff

Gute Abrolleigenschaften durch die X-Gitterstreifen-Struktur. Leichte Arretierung aufgrund der vorgeformten Haken am Farbeimer möglich.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Befestigung	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
84832910	EAN	25 cm	22 cm	Kunststoff	Haken	schwarz	STK	10	630	1.260
84833010	EAN	18 cm	12 cm	Kunststoff	Haken	schwarz	STK	50	150	5.600
84834010	EAN	22 cm	18 cm	Kunststoff	Haken	schwarz	STK	15	1.620	3.240
786501001	Bulk	29 cm	27 cm	Kunststoff	Haken	blau	STK	90	270	1.080

FARBWANNEN UND -EIMER



Stabile Farbwannen zur Verwendung mit allen Farben, Lacken und Lasuren. Hoch lösemittelbeständig und mehrfach verwendbar durch leichte Reinigung aufgrund der Formgebung. Mit Ausgießtüle zum einfachen Zurückgießen in das Hauptgebäude. Integrierte Skalen zur Volumenanzeige und Möglichkeit Mischungsverhältnisse unkompliziert herzustellen.

Neu: Jetzt auch Einsätze für Farbwannen.



Farbwanne Kunststoff

Die verwindungssteifen Farbwannen bietet eine hohe Standfestigkeit. Kein Durchrutschen der Walze aufgrund der Rippenstruktur im Farbreservoir. Das Noppenprofil auf der Abrollfläche sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Farbe. Integrierte Maß-Skala und Ausgießtüle

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Breite	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
787201001	Bulk	32 cm	15 cm	Kunststoff	blau	STK	250	750	2.000
787301001	Bulk	22 cm	20 cm	Kunststoff	blau	STK	280	840	2.240
787401001	Bulk	32 cm	26 cm	Kunststoff	blau	STK	100	300	800
787601001	Bulk	36 cm	32 cm	Kunststoff	blau	STK	52	156	624

Farbwanneneinsatz

Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Breite	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84801410	EAN	Pack à 3 Stk.	27,5 cm	14 cm	Kunststoff	transparent	PAK	10	500	1.200
84802610	EAN	Pack à 3 Stk.	32 cm	26 cm	Kunststoff	transparent	PAK	10	120	640

Expert-Cup

Zum Befüllen mit Farben und Lacken. Lösemittelfest. Liegt sicher in der Hand durch stabilen Kunststoff-Griff. Integrierte Abstreifvorrichtung für Farbroller und Pinsel. Überschüssige Farbe lässt sich über die Ausgießvorrichtung sauber zurück in den Farbbehälter führen. Die Praktischen Einsätze ermöglichen paralleles Arbeiten mit mehreren Farben.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Material	Füllmenge	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84835010	EAN		Kunststoff	2 l	schwarz	STK	20	60	800
84835110*	EAN	5x Einsätze	Kunststoff	2 l	transparent	PAK	10	60	480

*Verfügbar ab 01.04.2021

Farbeimer eckig

Farbeimer eckig mit bruchsicherem Bügel. Zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien. Mit integrierter Maßskala und Abstreiffläche.



Art.-Nr.	Aufmachung	Material	Füllmenge	Form	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84820810	EAN	Kunststoff	8 l	rechteckig	schwarz	STK	10	30	450
84821410	EAN	Kunststoff	12 l	rechteckig	schwarz	STK	10	30	240
84824410	EAN	Kunststoff	14 l	rechteckig	schwarz	STK	5	30	240



Farbeimer oval

Farbeimer oval mit bruchsicherem Bügel. Zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien.

Art.-Nr.	Aufmachung	Material	Füllmenge	Form	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
788111000	Bulk	Kunststoff	11 l	oval	weiß	STK	10	30	540

TELESKOPSTÄBE



Teleskopstäbe zur Vereinfachung der Streifarbeiten Über-Kopf oder in größeren Höhen. Insbesondere zu verwenden bei der Beschichtung sehr glatter Untergründe im Bereich Wand und Decke mit matten Farben zur Vermeidung von Druckunterschieden und zum schnelleren, rückschonenden Arbeiten. Aluminiumstäbe mit gewellter Rohrstruktur für herausragende Durchbiegefestigkeit. Alle Teleskopstäbe verfügen über einen Universalkonus, passen für alle angebotenen Aufsteckbügel.



Teleskopstab Aluminium-Fiberglas

Profigrerechter Teleskopstab aus Aluminium-Fiberglas. Dicker Schaft für angenehme Handführung. Mit Überwurfmutter und Softgriff. Hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84962210	EAN	Arretierung = außen	114 cm / 200 cm	Aluminium-Fiberglas	Standardkonus	silber	STK	6	18	300



Teleskopstab Aluminium

Leichter Teleskopstab aus eloxiertem Aluminium. Mit Überwurfmutter und Kunststoffgriff. Gewellte Rohrstruktur für besonders hohe Durchbiegefestigkeit.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
84923010	EAN	Arretierung = außen	80 cm / 150 cm	Aluminium	Standardkonus	silber	STK	10	30	450
84923110	EAN	Arretierung = außen	115 cm / 200 cm	Aluminium	Standardkonus	silber	STK	10	30	500

Teleskopstab Stahl

Klassischer Teleskopstab aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit Innengewinde und Kunststoffgriff.



Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Länge	Material	Konus	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
789091001	Bulk	Arretierung = innen	80 cm / 130 cm	Stahl	Standardkonus	silber	STK	20	60	1.440
789092001	Bulk	Arretierung = innen	115 cm / 200 cm	Stahl	Standardkonus	silber	STK	20	60	720

FARBRÜHRER

Zum Verrühren und Mischen verschiedenster Materialien. Manuelle und maschinengeführte Rührer für verschiedene Gebindegrößen und -viskositäten.



Rührstab Ronde

Stahl pulverbeschichtet. Aufnahme: Sechskant. Zum gleichmäßigen Verrühren von niedrigviskosen Materialien. Von flüssigen (Rührmenge bis 10kg) bis hin zu zähen Materialien (Rührmenge 20kg).



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Durchmesser Ø	Rührmenge	Aufnahme	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
304960001	Bulk	400 mm	60 mm	0 - 10 kg	6-Kant	Stahl	blau	STK	36	108	756
304980001	Bulk	400 mm	80 mm	0 - 15 kg	6-Kant	Stahl	blau	STK	36	108	576
304999001	Bulk	600 mm	103 mm	0 - 20 kg	6-Kant	Stahl	blau	STK	36	108	216

Rührstab Holz

Zum manuellen, gleichmäßigen Verrühren von Farben und Lacken.



Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Material	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94360010	EAN	45 cm	Holz	STK	200	400	4.800

**Rührstab Kunststoff**

Kunststoffrührstab zum gleichmäßigen Verrühren von Farben und Lacken.

Art.-Nr.	Aufmachung	Länge	Material	Farbe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
94330010	EAN	28 cm	Kunststoff	schwarz	STK	400	800	4.800





Sauberkeit und Präzision. Maximale Sicherheit.

Ob Feuchtigkeit oder Längen. Richtiges Messen reduziert die Fehlerquote. Und setzt professionelles Werkzeug voraus. Höchste Präzision. Höchste Verarbeitungsgüte. Garantiert zuverlässige Ergebnisse.

Ein sauberer Arbeitsbereich ist wie eine Visitenkarte. Unterschiedliche Grammaturen. Unterschiedliche Stärken. Unterschiedliche Materialien. WESTEX bietet Staubschutztüren und Abfallsäcke für alle Anwendungen. Und in allen Mengen. Vom Direktcontainer bis zu Großmengen. Und – klar – auch in Private-Label-Aufmachung.

Ganz gleich, was wir Industrie und Distributoren liefern. Eines ist dabei immer gleich. Unsere Qualitätsstandards.



ARBEITSHILFEN

Staubschutztüren	132
Abfallsäcke	133
Werkzeugkoffer	133

ARBEITSHILFEN



Neben den klassischen Bearbeitungswerkzeugen steht insbesondere die Sauberkeit auf der Baustelle bei Verarbeitern und Kunden im Fokus. Hierfür haben sich die angebotenen Staubschutztüren bewährt. Verschiedene Öffnungsvarianten können im Baustellenumfeld entsprechend eingesetzt werden, sind teils mit Schubkarre durchfahrbar und vor allem wiederverwendbar. Zur Anbringung sind lediglich ein Klebeband und Abbrechmesser erforderlich.

**Premium Feuchtemessgerät HPM3000B**

Feuchtemessgerät zum schnellen und exakten Messen in Holz, Putz und Mauerwerk. Robustes Gehäuse, mit beleuchtetem LCD-Display und Digitalanzeige. Messgenauigkeit +/-1%, Feuchtemessung auch unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Messmethode: Widerstandsmessung. Lieferumfang ohne Batterien.

HOLZ	MAUERWERK	PUTZE	ESTRICH
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
95940010	EAN	mit Transport und Aufbewahrungs-Box	Stk	1	3	250

**Zollstock Holz**

Für alle Arten manueller Messungen. 2 m Länge, hochwertige Qualität.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Größe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
98130210	EAN	10 Glieder	2 m	Stk	60	180	3.600

STAUBSCHUTZTÜREN

Staubschutztüren als Schmutzschleuse bei Renovierungen/Sanierungen. Durchsichtige Folienvariante bei Renovierungen zum Schutz vor Schwebstoffen wie Baustaub. Weiße Vliesvariante zum Schutz vor größerem Schmutz. In zwei Öffnungsalternativen. Zur Durchfahrt mit Schubkarre geeignet.



Schutztür LDPE-Folie Profi

Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs-Arbeiten. Wasserundurchlässig und nahezu staubdicht. 100µ, in L-Form. Für Durchgangsbreiten von 60 cm bis 110 cm geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Größe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
96962215	EAN	1,20 m / 2,20 m	2,64 m ²	Stk	25	75	800

Schutztür Vlies

Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs-Arbeiten. In C-Form. Für Durchgangsbreiten von 90 cm bis 110 cm geeignet. Zur Durchfahrt mit Schubkarren geeignet.



Art.-Nr.	Aufmachung	Breite / Länge	Größe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
96962015	EAN	1,10 m / 2,20 m	2,42 m ²	Stk	40	120	480

ABFALLSÄCKE



Bei Renovierungen, Sanierungen oder Malerarbeiten kommt es unweigerlich zu Schmutz oder Abfällen. Zur Entsorgung dieser sollte ein Abfallsack griffbereit liegen.



Malerabfallsack

Zum Entsorgen von leichtem Renovierungsmüll oder Tapeten.

Art.-Nr.	Aufmachung	Information	Stärke	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
96950010	EAN	25 Stk./Rolle	0,04 mm	ROL	10	30	400
96951010	EAN	25 Stk./Rolle	0,06 mm	ROL	8	24	240
96952510	EAN	25 Stk./Rolle	0,08 mm	ROL	6	18	180
96960910	EAN	3 Stk./ Rolle	0,09 mm	ROL	15	45	720

WERKZEUGKOFFER



Stabile Holz-Werkzeugkoffer mit Metallbeschlägen zur Aufbewahrung von Werkzeug jeder Art. Erhältlich in der praktisch zu transportierenden Kofferform oder als Box mit viel Stauraum.



Malerwerkzeug Aufbewahrungskoffer

Zur optimalen Aufbewahrung des Werkzeugs. Flach mit fixierten Fächern.

Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Bestelleinheit	MSU	Robattierte Menge	Palettenmenge
305060000	Bulk	65 x 41 x 17 cm	STK	1	4	16

Malerwerkzeug Aufbewahrungskoffer

Zur optimalen Aufbewahrung des Werkzeugs. Hoch mit Schubfach.



Art.-Nr.	Aufmachung	Größe	Bestelleinheit	MSU	Rabattierte Menge	Palettenmenge
305090000	Bulk	60 x 26 x 40 cm	STK	1	4	16